
Воздухоохладитель BVA 2/301B







МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (ММ)			
	B	E1	E2	C
BVA 02/301B	874	647	--	87.5
BVA 03/301B	874	647	--	120.5

Холодопроизводительность воздухоохладителя BVA 2/301B							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	2,12	2,46	2,82	3,51	4,19	4,90
	5	2,01	2,35	2,70	3,36	4,02	4,71
	0	1,93	2,27	2,57	3,25	3,89	4,54
	-5	1,84	2,16	2,46	3,08	3,72	4,34
	-8	1,63	1,88	2,14	2,70	3,23	3,77
	-10	1,54	1,82	2,08	2,61	3,15	3,66
	-15	1,52	1,75	2,01	2,50	3,00	3,49
	-20	1,14	1,65	1,88	2,35	2,82	3,30
	-25	1,33	1,56	1,78	2,23	2,68	3,12

Технические параметры BVA 2/301B	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-360N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	1 (шт)
Мощность	90 (Вт)
Расход воздуха	1780 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	9.5 (м2)
Объем труб	--- (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	1/2
ТЭНы	
Количество (697мм)	2 (шт)
Мощность (общая)	1,2 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	980 x 730 x 420
Д x Ш x В (без упаковки)	874 x 645 x 304
Вес (брутто)	46 (кг)
Вес (нетто)	25 (кг)