


# EB

KARYER

## Ekonomik Soğuk Oda Evaporatörleri

**Uygulama**
EB model soğuk oda evaporatörlerimiz 1,00 – 50,00 kW kapasite aralığını içermekte olup, küçük ve orta çaplı ticari tip soğuk oda uygulamalarının soğutma taleplerine cevap verebilmektedir.

Ayrıca Su/Glikol karışımı kullanılan ticari tip soğuk oda uygulamaları için EB-G Glikollü Soğutucu modelleri mevcuttur. EB-G ürünlerimizin seçimleri Unit Selector programından yapılabilir.

**Batarya Özellikleri**
Karyer tarafından imal edilen EB model soğuk oda evaporatörlerinde, düşük gaz şarjına uygun çaplarda ve bakır boru kullanılmaktadır. Ürünler 4,20 , 6,00mm lamel aralığı seçenekleri ile imal edilmektedir. Maksimum çalışma basıncı 25 barg'dir.

**Gövde**
Paslanmaya karşı estetik elektrostatik Ral 9016 toz boyalı, galvaniz sac ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılmaktadır.

**Fan**
Ürünler Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450mm çaplarında monofaze fan seçenekleri ile sunulmaktadır. Fanlar, Q motorlar için IP41, aksiyel fanlar için IP44 ve IP54 koruma sınıfına sahiptirler. Kullanılan aksiyel fanlar ERP 2015'e uygundur.

**Rezistans**
Kullanım şartlarına ve dizayna uygun gövde ve tavaya yerleştirilmiş yüksek kalite rezistanslar kullanılmaktadır.

**Opsiyonlar***
Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoxy Folyo
Paslanmaz Kabin
EC Fan
Hava Yönlendirici

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

## Economical Unit Coolers

**Application**
The EB model unit coolers, having the range 1,00 – 50,00 kW, are able to satisfy small and medium cooling capacity needs for commercial cold storage.

Additionally, we have the EB-G Glycol Cooler range for usage of water/glycol mixture to be used in commercial cold rooms. The selection of EB-G models can be done by Unit Selector.

**Coil Properties**
EB model unit coolers are designed with optimum tube diameter for low gas charge tubes in order to increase efficiency. Products can be provided with range of fin spacing as 4,20 , 6,00mm. Maximum operation pressure is 25 barg.

**Casework**
It is manufactured with electrostatic Ral 9016 powder painted galvanized sheets to resist corrosion; it has attractive view in addition to its rigidity. Additionally, screwed side panels and hinged drain pan can be easily removed to facilitate installation and maintenance operations.

**Fan**
EB unit coolers can be provided with monophase fans with Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450mm diameters. The protection class of fans is IP41 for Q motors, IP44 and IP54 for axial fans. The axial fans are compatible with ERP 2015 regulation.

**Electrical Heater**
High-quality electrical heaters are placed on the coil and drain pan according to working and design conditions.

**Options***
Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan
Fan Streamer

**Please contact Karyer for option requests.*

## Günstige Kühlraumverdampfer

**Anwendung**
Die EB-Typ Kühlraum-Luftkühler haben einen Leistungsbereich von 1,00 bis 50,00 kW und damit befriedigen die Leistungsbedürfnisse für Klein- und Mittelgroße kommerziellen Kühlräume.

Zusätzlich, für die kommerziellen Kühlraumanwendungen mit Glykol-Wasser-Gemisch sind EB-G-Typ Luftkühler lieferbar. Die EB-G-Typ Luftkühler können durch Karyer Unit Selector Software ausgewählt werden.

**Wärmetauscher-Eigenschaften**
Die EB-Typ Luftkühler sind für niedrige Gasladung mit Rohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte können mit „4,20" und „6,00"mm Lamellenabständen gefertigt werden. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 barg.

**Gehäuse**
Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und gegen Korrosion mit der Farbe RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet. Diese Beschichtung weist neben Beständigkeit auch eine dekorative Eigenschaft auf. Zusätzlich, sind die Gehäusen für eine einfache Installation und Wartung mit geschraubten Seitenpanelen und klappbaren Kondensatwannen konstruiert.

**Lüfter**
Die EB-Luftkühler können mit einphasigen Lüftern mit 250, 300, 350, 400, 450 mm Durchmessern zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklasse der IQ-Motoren ist IP41 und der Axiallüfter IP44 und IP54. Die Axiallüfter sind geeignet für die Regulierung mit ERP 2015.

**Elektrische Abtauheizungen**
Gemäß Betriebs- und Ausführungsbedingungen werden hochwertige Heizstäbe an den Wärmetauscher und Tropfwannen angebracht.

**Optionen***
Die Luftkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden;
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahl Gehäuse
EC Lüfter
Fan Streamer

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

## Экономичные Воздухоохладители

**Применение**
Воздухоохладители серии EB, имеющие диапазон мощностей 1,00 – 50,00 кВт, способны удовлетворить малые и средние потребности в коммерческом холодильном хранении.

Кроме того, среди этих воздухоохладителей представлена также линейка гликолевых охладителей EB-G для использования водного раствора гликоля при применении в холодильных камерах коммерческого типа. Модели EB-G могут быть выбраны в программе подбора Unit Selector.

**Технические характеристики батарей**
Воздухоохладители серии EB производятся с оптимальным диаметром трубок для низкого расхода газа и повышения эффективности. Воздухоохладители имеют диапазон шага ребра 4,20, 6,00 мм. Максимальное рабочее давление 25 бар изб. (barg).

**Корпус**
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; имеет привлекательный дизайн в дополнение к своей прочности. Кроме того, особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.


**Вентиляторы**
Воздухоохладители серии EB оснащаются монофазными вентиляторами с диаметрами Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450 мм. Класс защиты IP41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 и IP54 для осевых вентиляторов. Осевые вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.


**Электронагреватели**
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон, согласно рабочим условиям и дизайну.


**Возможные альтернативы***
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
EC-вентилятор
Регулятор потока

**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

## Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности







## Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

**EB 125AA4-B05**

| EB | 1 | 25 | AA | 4 | B | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu / Model Code / Modell Code / Код Модели | Fan Adedi / Number of Fans / Lüfteranzahl / Количество вентиляторов | Fan Çapı / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm) 25=Ø250, 30=Ø300, 35=Ø350, .... | Boyut Bilgisi / Dimensional Data / Dimensionale Daten / Размерные данные | Lamel Aralığı / Fin Spacing / Lamellenabstand / Шаг ребра (mm) 4=4,20 , 6=6,00 | Jenerasyon Kodu / Generation Code / Generationscode / Код генерации | Fan Kodu / Fan Data / Lüfterdaten / Данные вентилятора |



## EB Ø250 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4.2 mm | EB-125AA4-B06 | 1464 | 986 | 3.4 | 865 | 4.9 | 47.6 | A++ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 0.6 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 15 |
| | EB-125AA4-B05 | 1501 | 1010 | 3.4 | 908 | 5.1 | 12.7 | D | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 0.6 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 15 |
| | EB-125BA4-B06 | 1544 | 1040 | 4.1 | 888 | 5.0 | 52.9 | A++ | 37 | 59 | 19 | 0.08 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125BA4-B05 | 1573 | 1060 | 4.1 | 923 | 5.2 | 13.3 | D | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125AB4-B06 | 1895 | 1240 | 5.1 | 824 | 4.7 | 57.0 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 0.8 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125AB4-B05 | 1948 | 1279 | 5.1 | 866 | 4.9 | 15.8 | D | 37 | 59 | 78 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 0.8 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125BB4-B06 | 2009 | 1334 | 6.1 | 855 | 4.8 | 64.4 | A++ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125BB4-B05 | 2062 | 1374 | 6.1 | 901 | 5.1 | 17.2 | C | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125AC4-B06 | 2240 | 1518 | 6.9 | 781 | 4.4 | 69.8 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125AC4-B05 | 2329 | 1582 | 6.9 | 827 | 4.7 | 19.3 | C | 37 | 59 | 79 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125BC4-B06 | 2426 | 1651 | 8.2 | 825 | 4.7 | 76.0 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-125BC4-B05 | 2525 | 1716 | 8.2 | 867 | 4.9 | 21.3 | B | 37 | 59 | 78 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-225AA4-B06 | 2958 | 1994 | 6.9 | 1730 | 5.4 | 49.4 | A++ | 40 | 62 | 39 | 0.17 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 22 |
| | EB-225AA4-B05 | 3031 | 2042 | 6.9 | 1815 | 5.6 | 12.8 | D | 40 | 62 | 154 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 22 |
| | EB-225BA4-B06 | 3261 | 2200 | 8.2 | 1776 | 5.5 | 55.9 | A++ | 40 | 62 | 38 | 0.16 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 24 |
| | EB-225BA4-B05 | 3330 | 2247 | 8.2 | 1847 | 5.7 | 14.2 | D | 40 | 62 | 153 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 24 |
| | EB-225AB4-B06 | 3870 | 2623 | 10.3 | 1648 | 5.1 | 61.8 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 1.7 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 24 |
| | EB-225AB4-B05 | 3998 | 2708 | 10.3 | 1733 | 5.4 | 16.8 | C | 40 | 62 | 156 | 1.15 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 1.7 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 24 |
| | EB-225BB4-B06 | 4336 | 2945 | 12.3 | 1710 | 5.3 | 71.1 | A++ | 40 | 62 | 40 | 0.18 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 26 |
| | EB-225BB4-B05 | 4470 | 3033 | 12.3 | 1801 | 5.6 | 19.0 | C | 40 | 62 | 154 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 26 |
| | EB-225AC4-B06 | 4488 | 3044 | 13.8 | 1563 | 4.9 | 70.0 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 2.3 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 26 |
| | EB-225AC4-B05 | 4663 | 3171 | 13.8 | 1654 | 5.1 | 19.5 | C | 40 | 62 | 157 | 1.16 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 2.3 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 26 |
| | EB-225BC4-B06 | 5032 | 3429 | 16.4 | 1650 | 5.1 | 80.8 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 28 |
| | EB-225BC4-B05 | 5206 | 3550 | 16.4 | 1734 | 5.4 | 22.0 | B | 40 | 62 | 156 | 1.15 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 28 |
| | EB-325AA4-B06 | 4305 | 2899 | 10.2 | 2595 | 5.6 | 47.5 | A++ | 42 | 64 | 59 | 0.26 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 1.5 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 30 |
| | EB-325AA4-B05 | 4413 | 2972 | 10.2 | 2723 | 5.9 | 12.4 | D | 42 | 64 | 231 | 1.71 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 1.5 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 30 |
| | EB-325BA4-B06 | 4810 | 3244 | 12.2 | 2663 | 5.8 | 55.0 | A++ | 42 | 64 | 57 | 0.24 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 32 |
| | EB-325BA4-B05 | 4911 | 3312 | 12.2 | 2770 | 6.0 | 13.9 | D | 42 | 64 | 230 | 1.71 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 32 |
| | EB-325AB4-B06 | 5584 | 3760 | 15.5 | 2472 | 5.4 | 58.6 | A++ | 42 | 64 | 62 | 0.29 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 2.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 32 |
| | EB-325AB4-B05 | 5747 | 3865 | 15.5 | 2599 | 5.6 | 16.0 | C | 42 | 64 | 234 | 1.73 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 2.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 32 |
| | EB-325BB4-B06 | 6514 | 4428 | 18.4 | 2565 | 5.6 | 71.3 | A++ | 42 | 64 | 60 | 0.27 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 35 |
| | EB-325BB4-B05 | 6728 | 4570 | 18.4 | 2702 | 5.9 | 19.1 | C | 42 | 64 | 231 | 1.71 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 35 |
| | EB-325AC4-B06 | 6851 | 4640 | 20.7 | 2344 | 5.1 | 71.2 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 34 |
| | EB-325AC4-B05 | 7131 | 4827 | 20.7 | 2480 | 5.4 | 19.8 | C | 42 | 64 | 236 | 1.74 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 34 |
| | EB-325BC4-B06 | 7743 | 5280 | 24.6 | 2475 | 5.4 | 82.3 | A++ | 42 | 64 | 62 | 0.29 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 38 |
| | EB-325BC4-B05 | 7994 | 5446 | 24.6 | 2602 | 5.6 | 22.6 | B | 42 | 64 | 233 | 1.72 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 38 |
| | EB-425AA4-B06 | 5596 | 3753 | 13.7 | 3460 | 5.9 | 46.5 | A++ | 43 | 65 | 78 | 0.34 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 37 |
| | EB-425AA4-B05 | 5765 | 3865 | 13.7 | 3630 | 6.2 | 12.1 | D | 43 | 65 | 308 | 2.28 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 37 |
| | EB-425BA4-B06 | 6291 | 4219 | 16.3 | 3551 | 6.0 | 53.6 | A++ | 43 | 65 | 76 | 0.32 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 2.4 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 41 |
| | EB-425BA4-B05 | 6426 | 4309 | 16.3 | 3693 | 6.3 | 13.6 | D | 43 | 65 | 306 | 2.27 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 2.4 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 41 |
| | EB-425AB4-B06 | 7910 | 5356 | 20.7 | 3296 | 5.6 | 63.1 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 40 |
| | EB-425AB4-B05 | 8138 | 5506 | 20.7 | 3465 | 5.9 | 17.1 | C | 43 | 65 | 311 | 2.30 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 40 |
| | EB-425BB4-B06 | 8568 | 5809 | 24.6 | 3419 | 5.8 | 71.0 | A++ | 43 | 65 | 79 | 0.35 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 45 |
| | EB-425BB4-B05 | 8856 | 5987 | 24.6 | 3602 | 6.1 | 18.8 | C | 43 | 65 | 308 | 2.28 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 45 |
| | EB-425AC4-B06 | 9103 | 6171 | 27.3 | 3125 | 5.3 | 71.0 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 43 |
| | EB-425AC4-B05 | 9443 | 6412 | 27.3 | 3307 | 5.6 | 19.7 | C | 43 | 65 | 314 | 2.31 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 43 |
| | EB-425BC4-B06 | 9926 | 6756 | 32.5 | 3300 | 5.6 | 79.6 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 47 |
| | EB-425BC4-B05 | 10241 | 6963 | 32.5 | 3469 | 5.9 | 21.6 | B | 43 | 65 | 311 | 2.30 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 47 |

## EB Ø300 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=9°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=9°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4.2 mm | EB-130AB4-B05 | 2574 | 1731 | 6.2 | 1272 | 6.0 | 14.8 | D | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-130AB4-B01 | 2711 | 1824 | 6.2 | 1417 | 6.7 | 27.1 | A | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | - | 0.48 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 19 |
| | EB-130BB4-B05 | 2981 | 2014 | 7.4 | 1341 | 6.3 | 17.5 | C | 41 | 62 | 111 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.2 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 19 |
| | EB-130AC4-B05 | 2986 | 2016 | 8.3 | 1181 | 5.6 | 17.1 | C | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-130BB4-B01 | 3158 | 2129 | 7.4 | 1489 | 7.0 | 32.1 | A | 43 | 65 | 64 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 1.2 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130AC4-B01 | 3160 | 2128 | 8.3 | 1331 | 6.3 | 31.1 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130BC4-B05 | 3441 | 2333 | 9.8 | 1274 | 6.0 | 19.9 | C | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 1.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130AE4-B05 | 3664 | 2491 | 12.4 | 1035 | 4.9 | 20.9 | C | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130BC4-B01 | 3711 | 2513 | 9.8 | 1419 | 6.7 | 37.4 | A+ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 1.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 21 |
| | EB-130AE4-B01 | 4101 | 2793 | 12.4 | 1202 | 5.7 | 40.3 | A+ | 44 | 65 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 22 |
| | EB-130BE4-B05 | 4133 | 2803 | 14.8 | 1144 | 5.4 | 23.8 | B | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 2.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 23 |
| | EB-130BE4-B01 | 4504 | 3077 | 14.8 | 1295 | 6.1 | 44.4 | A+ | 43 | 64 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | - | 1.14 | 2.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 24 |
| | EB-230AB4-B05 | 5281 | 3541 | 12.4 | 2543 | 6.6 | 15.2 | D | 44 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 27 |
| | EB-230AB4-B01 | 5505 | 3691 | 12.4 | 2834 | 7.3 | 27.4 | A | 46 | 68 | 130 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | - | 0.97 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 29 |
| | EB-230BB4-B05 | 5734 | 3870 | 14.6 | 2682 | 7.0 | 16.8 | C | 44 | 65 | 222 | 1.55 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 2.2 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 30 |
| | EB-230BB4-B01 | 6070 | 4088 | 14.6 | 2977 | 7.7 | 30.9 | A | 46 | 68 | 128 | 0.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | - | 1.07 | 2.2 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 32 |
| | EB-230AC4-B05 | 6276 | 4242 | 16.5 | 2362 | 6.1 | 18.1 | C | 44 | 65 | 227 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 2.7 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 29 |
| | EB-230AC4-B01 | 6569 | 4433 | 16.5 | 2661 | 6.9 | 32.4 | A | 46 | 67 | 132 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 2.7 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 31 |
| | EB-230BC4-B05 | 6893 | 4676 | 19.7 | 2547 | 6.6 | 20.1 | C | 44 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 3.3 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 33 |
| | EB-230AE4-B05 | 7079 | 4814 | 24.7 | 2071 | 5.4 | 20.2 | C | 43 | 65 | 230 | 1.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 4.0 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 32 |
| | EB-230BC4-B01 | 7434 | 5039 | 19.7 | 2837 | 7.4 | 37.4 | A+ | 46 | 68 | 130 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 3.3 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 35 |
| | EB-230AE4-B01 | 7825 | 5314 | 24.7 | 2404 | 6.2 | 38.3 | A+ | 46 | 68 | 134 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | - | 1.94 | 4.0 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 34 |
| | EB-230BE4-B05 | 8070 | 5507 | 29.5 | 2289 | 5.9 | 23.3 | B | 43 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 37 |
| | EB-230BE4-B01 | 8769 | 5982 | 29.5 | 2590 | 6.7 | 43.5 | A+ | 45 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | - | 2.14 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 39 |
| | EB-330AB4-B05 | 7857 | 5298 | 18.6 | 3815 | 6.9 | 15.2 | D | 45 | 67 | 337 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 3.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 36 |
| | EB-330AB4-B01 | 8472 | 5710 | 18.6 | 4251 | 7.7 | 28.3 | A | 48 | 70 | 195 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | - | 1.40 | 3.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 40 |
| | EB-330BB4-B05 | 8978 | 6068 | 22.1 | 4023 | 7.3 | 17.6 | C | 45 | 67 | 333 | 2.32 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 41 |
| | EB-330AC4-B05 | 9426 | 6373 | 24.8 | 3543 | 6.4 | 18.1 | C | 45 | 67 | 340 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 39 |
| | EB-330BB4-B01 | 9510 | 6418 | 22.1 | 4466 | 8.1 | 32.3 | A | 48 | 70 | 192 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | - | 1.61 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 44 |
| | EB-330AC4-B01 | 10035 | 6777 | 24.8 | 3992 | 7.2 | 33.1 | A | 48 | 69 | 198 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 42 |
| | EB-330BC4-B05 | 10807 | 7340 | 29.5 | 3821 | 6.9 | 21.0 | B | 45 | 67 | 337 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 4.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 45 |
| | EB-330AE4-B05 | 11055 | 7522 | 37.1 | 3106 | 5.6 | 21.1 | B | 45 | 67 | 344 | 2.36 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 6.0 | Ø15,9 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 44 |
| | EB-330BC4-B01 | 11228 | 7615 | 29.5 | 4256 | 7.7 | 37.7 | A+ | 48 | 70 | 195 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 4.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 48 |
| | EB-330BE4-B05 | 12118 | 8273 | 44.3 | 3433 | 6.2 | 23.4 | B | 45 | 67 | 342 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 7.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 51 |
| | EB-330AE4-B01 | 12279 | 8331 | 37.1 | 3606 | 6.5 | 40.0 | A+ | 48 | 70 | 201 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | - | 2.80 | 6.0 | Ø15,9 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 47 |
| | EB-330BE4-B01 | 13210 | 9015 | 44.3 | 3885 | 7.0 | 43.8 | A+ | 47 | 69 | 199 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | - | 3.22 | 7.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 54 |
| | EB-430AB4-B05 | 10576 | 7105 | 24.8 | 5086 | 7.2 | 15.3 | D | 46 | 68 | 449 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 46 |
| | EB-430AB4-B01 | 10943 | 7342 | 24.8 | 5668 | 8.0 | 27.3 | A | 49 | 71 | 260 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | - | 1.76 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 50 |
| | EB-430BB4-B05 | 11929 | 8072 | 29.5 | 5364 | 7.6 | 17.6 | C | 46 | 68 | 444 | 3.09 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 4.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 52 |
| | EB-430AC4-B05 | 12576 | 8505 | 33.0 | 4724 | 6.7 | 18.1 | C | 46 | 68 | 453 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 5.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 49 |
| | EB-430BB4-B01 | 12748 | 8615 | 29.5 | 5954 | 8.4 | 32.5 | A | 49 | 71 | 256 | 1.14 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | - | 2.15 | 4.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 57 |
| | EB-430AC4-B01 | 13389 | 9045 | 33.0 | 5322 | 7.5 | 33.2 | A | 48 | 70 | 263 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 5.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 54 |
| | EB-430BC4-B05 | 13549 | 9167 | 39.3 | 5095 | 7.2 | 19.7 | C | 46 | 68 | 449 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 6.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 57 |
| | EB-430AE4-B05 | 14383 | 9777 | 49.6 | 4142 | 5.9 | 20.6 | C | 46 | 68 | 459 | 3.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 8.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 56 |
| | EB-430BC4-B01 | 14490 | 9775 | 39.3 | 5675 | 8.0 | 36.3 | A+ | 49 | 71 | 260 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 6.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 61 |
| | EB-430AE4-B01 | 15931 | 10797 | 49.6 | 4808 | 6.8 | 38.9 | A+ | 49 | 71 | 268 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | - | 3.52 | 8.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 60 |
| | EB-430BE4-B05 | 16977 | 11614 | 59.0 | 4578 | 6.5 | 24.7 | B | 46 | 68 | 455 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 9.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 66 |
| | EB-430BE4-B01 | 18527 | 12661 | 59.0 | 5180 | 7.3 | 46.2 | A++ | 48 | 70 | 265 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | - | 4.30 | 9.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 70 |

## EB Ø350-Ø400-Ø450 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSION RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EB-135AC4-B01 | 6262 | 4225 | 15.7 | 2726 | 11.0 | 27.2 | A | 50 | 71 | 150 | 0.66 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | - | 2.04 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 907 | 520 | 553 | 635 | - | - | 345 | 31 |
| | EB-135AE4-B01 | 8318 | 5672 | 23.6 | 2528 | 10.2 | 35.6 | A+ | 49 | 70 | 154 | 0.68 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.72 | - | 2.72 | 3.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 907 | 520 | 553 | 635 | - | - | 345 | 34 |
| | EB-235AC4-B01 | 13331 | 9011 | 31.5 | 5452 | 12.1 | 29.1 | A | 53 | 74 | 299 | 1.32 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 3.90 | - | 3.90 | 5.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1507 | 520 | 553 | 1235 | 618 | - | 345 | 51 |
| | EB-235AE4-B01 | 16814 | 11476 | 47.2 | 5057 | 11.2 | 36.0 | A+ | 52 | 73 | 308 | 1.36 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 5.20 | - | 5.20 | 7.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1507 | 520 | 553 | 1235 | 618 | - | 345 | 58 |
| | EB-335AC4-B01 | 18976 | 12765 | 47.0 | 8178 | 12.7 | 27.5 | A | 54 | 76 | 448 | 1.98 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 5.70 | - | 5.70 | 7.3 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2107 | 520 | 553 | 1835 | 618 | 600 | 345 | 70 |
| | EB-335AE4-B01 | 25368 | 17299 | 70.8 | 7585 | 11.8 | 36.2 | A+ | 53 | 75 | 462 | 2.03 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.60 | - | 7.60 | 11.7 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2107 | 520 | 553 | 1835 | 618 | 600 | 345 | 81 |
| | EB-435AC4-B01 | 26479 | 17903 | 62.9 | 10904 | 13.2 | 29.0 | A | 55 | 77 | 597 | 2.63 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.38 | - | 7.38 | 10.4 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2707 | 520 | 553 | 2435 | 618 | 600 | 345 | 91 |
| | EB-435AE4-B01 | 32402 | 21921 | 94.4 | 10114 | 12.3 | 34.4 | A | 54 | 76 | 616 | 2.71 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 9.84 | - | 9.84 | 15.7 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2707 | 520 | 553 | 2435 | 618 | 600 | 345 | 105 |
| | EB-140AC4-B01 | 8293 | 5594 | 19.1 | 3538 | 11.9 | 29.1 | A | 58 | 80 | 186 | 0.84 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.22 | - | 2.22 | 3.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 37 |
| | EB-140AE4-B01 | 10132 | 6875 | 28.8 | 3267 | 11.0 | 34.2 | A | 58 | 79 | 194 | 0.87 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.96 | - | 2.96 | 4.8 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 42 |
| | EB-240AC4-B01 | 16348 | 11004 | 38.4 | 7076 | 13.1 | 28.6 | A | 61 | 83 | 372 | 1.68 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 6.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 62 |
| | EB-240AE4-B01 | 21176 | 14409 | 57.4 | 6534 | 12.1 | 35.9 | A+ | 60 | 82 | 388 | 1.73 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 5.60 | - | 5.60 | 9.2 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 71 |
| | EB-340AC4-B01 | 25393 | 17182 | 57.5 | 10614 | 13.7 | 29.7 | A | 63 | 85 | 558 | 2.51 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 6.15 | - | 6.15 | 9.5 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 88 |
| | EB-340AE4-B01 | 31372 | 21264 | 86.3 | 9800 | 12.7 | 35.3 | A+ | 62 | 84 | 582 | 2.60 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.20 | - | 8.20 | 14.3 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 100 |
| | EB-440AC4-B01 | 32747 | 22055 | 76.7 | 14152 | 14.3 | 28.6 | A | 63 | 86 | 744 | 3.35 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.10 | - | 8.10 | 12.7 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 112 |
| | EB-440AE4-B01 | 40016 | 26953 | 115.1 | 13067 | 13.2 | 33.6 | A | 63 | 85 | 776 | 3.46 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | - | 10.80 | 19.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 129 |
| | EB-145AC4-B01 | 9894 | 6630 | 19.2 | 5231 | 14.9 | 13.5 | D | 53 | 75 | 473 | 2.28 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 2.22 | - | 2.22 | 3.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 42 |
| | EB-145AE4-B01 | 12648 | 8544 | 28.8 | 4655 | 13.3 | 17.1 | C | 53 | 75 | 483 | 2.33 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 2.96 | - | 2.96 | 4.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 47 |
| | EB-245AC4-B01 | 19497 | 13069 | 38.4 | 10462 | 16.4 | 13.3 | D | 56 | 78 | 946 | 4.56 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 6.4 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 72 |
| | EB-245AE4-B01 | 25542 | 17265 | 57.5 | 9310 | 14.6 | 17.3 | C | 56 | 78 | 966 | 4.66 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 5.60 | - | 5.60 | 9.5 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 80 |
| | EB-345AC4-B01 | 29265 | 19620 | 57.5 | 15693 | 17.2 | 13.4 | D | 58 | 80 | 1419 | 6.84 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 6.15 | - | 6.15 | 9.5 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 101 |
| | EB-345AE4-B01 | 37978 | 25492 | 86.3 | 13964 | 15.3 | 17.0 | C | 58 | 80 | 1448 | 6.98 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 8.20 | - | 8.20 | 14.3 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 114 |
| | EB-445AC4-B01 | 38603 | 25755 | 76.7 | 20923 | 17.9 | 13.2 | D | 59 | 81 | 1892 | 9.11 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 8.10 | - | 8.10 | 12.7 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 129 |
| | EB-445AE4-B01 | 48649 | 32369 | 115.1 | 18619 | 16.0 | 16.2 | C | 59 | 81 | 1931 | 9.31 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | - | 10.80 | 19.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 146 |

## EB Ø250 6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=+25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSUS VOLUME / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 6 mm | EB-125AA6-B06 | 775 | 592 | 2.5 | 880 | 5.0 | 44.7 | A+ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.6 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 15 |
| | EB-125AA6-B05 | 796 | 612 | 2.5 | 918 | 5.2 | 11.9 | E | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.6 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 15 |
| | EB-125BA6-B06 | 879 | 687 | 3.0 | 896 | 5.1 | 53.4 | A++ | 37 | 59 | 19 | 0.08 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125BA6-B05 | 900 | 705 | 3.0 | 931 | 5.3 | 13.5 | D | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125AB6-B06 | 1035 | 804 | 3.7 | 843 | 4.8 | 59.8 | A++ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.8 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125AB6-B05 | 1063 | 824 | 3.7 | 888 | 5.0 | 15.7 | D | 37 | 59 | 78 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.8 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 16 |
| | EB-125BB6-B06 | 1179 | 919 | 4.4 | 871 | 4.9 | 68.1 | A++ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125BB6-B05 | 1213 | 945 | 4.4 | 912 | 5.2 | 18.2 | C | 37 | 59 | 77 | 0.57 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125AC6-B06 | 1324 | 1030 | 5.0 | 812 | 4.6 | 72.8 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 500 | 363 | 455 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125AC6-B05 | 1368 | 1065 | 5.0 | 852 | 4.8 | 20.3 | C | 37 | 59 | 78 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 363 | 455 | - | - | 345 | 17 |
| | EB-125BC6-B06 | 1477 | 1154 | 5.9 | 844 | 4.8 | 85.3 | A++ | 37 | 59 | 20 | 0.09 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 500 | 363 | 535 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-125BC6-B05 | 1523 | 1186 | 5.9 | 889 | 5.0 | 22.5 | B | 37 | 59 | 78 | 0.58 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 807 | 520 | 363 | 535 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-225AA6-B06 | 1594 | 1230 | 5.0 | 1760 | 5.5 | 47.2 | A++ | 40 | 62 | 39 | 0.17 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 23 |
| | EB-225AA6-B05 | 1637 | 1270 | 5.0 | 1835 | 5.7 | 12.3 | D | 40 | 62 | 154 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 1.1 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 23 |
| | EB-225BA6-B06 | 1764 | 1387 | 5.9 | 1792 | 5.6 | 53.6 | A++ | 40 | 62 | 38 | 0.16 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 25 |
| | EB-225BA6-B05 | 1808 | 1425 | 5.9 | 1862 | 5.8 | 13.6 | D | 40 | 62 | 153 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 25 |
| | EB-225AB6-B06 | 2218 | 1718 | 7.5 | 1687 | 5.3 | 64.0 | A++ | 40 | 62 | 40 | 0.18 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 1.7 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 24 |
| | EB-225AB6-B05 | 2293 | 1772 | 7.5 | 1776 | 5.5 | 17.1 | C | 40 | 62 | 155 | 1.15 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 1.7 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 24 |
| | EB-225BB6-B06 | 2560 | 2019 | 8.9 | 1742 | 5.4 | 75.8 | A++ | 40 | 62 | 39 | 0.17 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 26 |
| | EB-225BB6-B05 | 2643 | 2094 | 8.9 | 1823 | 5.7 | 19.8 | C | 40 | 62 | 154 | 1.14 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 26 |
| | EB-225AC6-B06 | 2695 | 2105 | 10.0 | 1623 | 5.1 | 74.1 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 2.3 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 500 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 26 |
| | EB-225AC6-B05 | 2786 | 2177 | 10.0 | 1704 | 5.3 | 20.6 | C | 40 | 62 | 156 | 1.15 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 2.3 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 363 | 875 | 438 | - | 345 | 26 |
| | EB-225BC6-B06 | 3080 | 2420 | 11.9 | 1688 | 5.3 | 88.9 | A++ | 40 | 62 | 40 | 0.18 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1307 | 500 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 28 |
| | EB-225BC6-B05 | 3188 | 2510 | 11.9 | 1778 | 5.5 | 23.7 | B | 40 | 62 | 155 | 1.15 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1307 | 520 | 363 | 1035 | 518 | - | 345 | 28 |
| | EB-325AA6-B06 | 2348 | 1805 | 7.4 | 2640 | 5.7 | 46.7 | A++ | 42 | 64 | 58 | 0.25 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 1.5 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 30 |
| | EB-325AA6-B05 | 2411 | 1865 | 7.4 | 2753 | 6.0 | 12.1 | D | 42 | 64 | 230 | 1.71 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 1.5 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 30 |
| | EB-325BA6-B06 | 2575 | 2020 | 8.8 | 2688 | 5.8 | 53.1 | A++ | 42 | 64 | 56 | 0.24 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 33 |
| | EB-325BA6-B05 | 2635 | 2075 | 8.8 | 2793 | 6.1 | 13.3 | D | 42 | 64 | 229 | 1.70 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 33 |
| | EB-325AB6-B06 | 3430 | 2671 | 11.2 | 2530 | 5.5 | 66.0 | A++ | 42 | 64 | 60 | 0.27 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 33 |
| | EB-325AB6-B05 | 3538 | 2747 | 11.2 | 2664 | 5.8 | 17.6 | C | 42 | 64 | 232 | 1.72 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 33 |
| | EB-325BB6-B06 | 3814 | 2976 | 13.3 | 2613 | 5.7 | 74.6 | A++ | 42 | 64 | 59 | 0.26 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 36 |
| | EB-325BB6-B05 | 3935 | 3084 | 13.3 | 2735 | 5.9 | 19.7 | C | 42 | 64 | 231 | 1.71 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 36 |
| | EB-325AC6-B06 | 4260 | 3361 | 14.9 | 2435 | 5.3 | 78.1 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.30 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 500 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 35 |
| | EB-325AC6-B05 | 4406 | 3495 | 14.9 | 2557 | 5.5 | 21.7 | B | 42 | 64 | 234 | 1.73 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 3.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1567 | 520 | 363 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 35 |
| | EB-325BC6-B06 | 4576 | 3640 | 17.8 | 2533 | 5.5 | 88.1 | A++ | 42 | 64 | 60 | 0.27 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 500 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 38 |
| | EB-325BC6-B05 | 4727 | 3766 | 17.8 | 2667 | 5.8 | 23.5 | B | 42 | 64 | 232 | 1.72 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1807 | 520 | 363 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 38 |
| | EB-425AA6-B06 | 3266 | 2582 | 9.8 | 3520 | 6.0 | 49.0 | A++ | 43 | 65 | 77 | 0.33 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 37 |
| | EB-425AA6-B05 | 3341 | 2641 | 9.8 | 3670 | 6.2 | 12.6 | D | 43 | 65 | 307 | 2.28 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 37 |
| | EB-425BA6-B06 | 3743 | 2900 | 11.9 | 3585 | 6.1 | 57.6 | A++ | 43 | 65 | 75 | 0.32 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 42 |
| | EB-425BA6-B05 | 3834 | 2969 | 11.9 | 3725 | 6.3 | 14.5 | D | 43 | 65 | 305 | 2.27 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 42 |
| | EB-425AB6-B06 | 4548 | 3606 | 14.9 | 3374 | 5.7 | 65.6 | A++ | 43 | 65 | 80 | 0.36 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 3.4 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 41 |
| | EB-425AB6-B05 | 4702 | 3740 | 14.9 | 3553 | 6.0 | 17.6 | C | 43 | 65 | 309 | 2.29 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 3.4 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 41 |
| | EB-425BB6-B06 | 5017 | 3985 | 17.8 | 3484 | 5.9 | 74.3 | A++ | 43 | 65 | 78 | 0.34 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 45 |
| | EB-425BB6-B05 | 5156 | 4095 | 17.8 | 3646 | 6.2 | 19.4 | C | 43 | 65 | 307 | 2.28 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 4.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 45 |
| | EB-425AC6-B06 | 5430 | 4308 | 19.7 | 3246 | 5.5 | 75.5 | A++ | 43 | 65 | 83 | 0.39 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 500 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 43 |
| | EB-425AC6-B05 | 5622 | 4486 | 19.7 | 3409 | 5.8 | 20.8 | C | 43 | 65 | 312 | 2.30 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 363 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 43 |
| | EB-425BC6-B06 | 6105 | 4864 | 23.5 | 3377 | 5.7 | 88.1 | A++ | 43 | 65 | 80 | 0.36 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2307 | 500 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 48 |
| | EB-425BC6-B05 | 6297 | 5006 | 23.5 | 3556 | 6.0 | 23.5 | B | 43 | 65 | 309 | 2.29 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2307 | 520 | 363 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 48 |

## EB Ø300 6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=+25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 6 mm | EB-130AB6-B05 | 1440 | 1099 | 4.5 | 1316 | 6.2 | 14.8 | D | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 18 |
| | EB-130AB6-B01 | 1553 | 1185 | 4.5 | 1462 | 6.9 | 27.6 | B | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 19 |
| | EB-130BB6-B05 | 1632 | 1264 | 5.3 | 1377 | 6.5 | 17.0 | C | 41 | 62 | 111 | 0.77 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 1.2 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 19 |
| | EB-130BB6-B01 | 1745 | 1363 | 5.3 | 1527 | 7.2 | 31.5 | A | 44 | 65 | 64 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 1.2 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130AC6-B05 | 1843 | 1443 | 6.0 | 1239 | 5.8 | 18.8 | C | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 19 |
| | EB-130AC6-B01 | 1916 | 1506 | 6.0 | 1387 | 6.5 | 33.5 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130BC6-B05 | 2034 | 1580 | 7.1 | 1318 | 6.2 | 21.0 | B | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 1.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130BC6-B01 | 2174 | 1682 | 7.1 | 1464 | 6.9 | 38.6 | A+ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 1.6 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 21 |
| | EB-130AE6-B05 | 2286 | 1776 | 9.0 | 1104 | 5.2 | 23.0 | B | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 20 |
| | EB-130AE6-B01 | 2524 | 1979 | 9.0 | 1259 | 5.9 | 43.5 | A+ | 43 | 64 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 727 | 520 | 426 | 455 | - | - | 345 | 21 |
| | EB-130BE6-B05 | 2659 | 2099 | 10.7 | 1204 | 5.7 | 27.2 | A | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 2.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 23 |
| | EB-130BE6-B01 | 2890 | 2273 | 10.7 | 1353 | 6.4 | 50.6 | A++ | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 2.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 832 | 520 | 426 | 560 | - | - | 345 | 24 |
| | EB-230AB6-B05 | 2888 | 2284 | 9.0 | 2632 | 6.8 | 15.0 | D | 44 | 65 | 223 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 27 |
| | EB-230AB6-B01 | 3062 | 2416 | 9.0 | 2924 | 7.6 | 27.4 | A | 46 | 68 | 129 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 29 |
| | EB-230BB6-B05 | 3213 | 2483 | 10.5 | 2754 | 7.1 | 16.8 | C | 44 | 65 | 221 | 1.54 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 30 |
| | EB-230BB6-B01 | 3433 | 2681 | 10.5 | 3055 | 7.9 | 31.2 | A | 47 | 68 | 127 | 0.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.07 | 1.07 | 2.14 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 32 |
| | EB-230AC6-B05 | 3732 | 2946 | 11.9 | 2478 | 6.4 | 19.1 | C | 43 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 2.7 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 29 |
| | EB-230AC6-B01 | 3981 | 3151 | 11.9 | 2774 | 7.2 | 35.1 | A+ | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 2.7 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 31 |
| | EB-230BC6-B05 | 4106 | 3200 | 14.2 | 2635 | 6.8 | 21.3 | B | 43 | 65 | 223 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 3.3 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 33 |
| | EB-230BC6-B01 | 4390 | 3408 | 14.2 | 2927 | 7.6 | 39.3 | A+ | 46 | 68 | 129 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 3.3 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 35 |
| | EB-230AE6-B05 | 4789 | 3790 | 17.9 | 2207 | 5.7 | 24.1 | B | 43 | 65 | 229 | 1.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 4.0 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 32 |
| | EB-230AE6-B01 | 5225 | 4133 | 17.9 | 2519 | 6.5 | 45.4 | A++ | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.94 | 0.97 | 2.91 | 4.0 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1147 | 520 | 426 | 875 | 438 | - | 345 | 34 |
| | EB-230BE6-B05 | 5405 | 4290 | 21.3 | 2407 | 6.2 | 27.6 | A | 43 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 37 |
| | EB-230BE6-B01 | 5879 | 4677 | 21.3 | 2705 | 7.0 | 51.8 | A++ | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.14 | 1.07 | 3.21 | 4.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1357 | 520 | 426 | 1085 | 543 | - | 345 | 39 |
| | EB-330AB6-B05 | 4471 | 3431 | 13.4 | 3948 | 7.1 | 15.5 | D | 45 | 67 | 334 | 2.33 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 3.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 37 |
| | EB-330AB6-B01 | 4845 | 3751 | 13.4 | 4386 | 7.9 | 29.0 | A | 48 | 70 | 193 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 3.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 40 |
| | EB-330BB6-B05 | 5083 | 3986 | 16.0 | 4131 | 7.5 | 17.7 | C | 45 | 67 | 331 | 2.31 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 42 |
| | EB-330BB6-B01 | 5435 | 4301 | 16.0 | 4582 | 8.3 | 32.9 | A | 48 | 70 | 191 | 0.85 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.61 | 1.61 | 3.22 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 45 |
| | EB-330AC6-B05 | 5559 | 4396 | 17.9 | 3716 | 6.7 | 19.0 | C | 45 | 67 | 338 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 39 |
| | EB-330AC6-B01 | 5929 | 4705 | 17.9 | 4160 | 7.5 | 34.9 | A | 48 | 69 | 196 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 42 |
| | EB-330BC6-B05 | 6267 | 4892 | 21.3 | 3953 | 7.1 | 21.7 | B | 45 | 67 | 334 | 2.33 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 4.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 45 |
| | EB-330BC6-B01 | 6720 | 5290 | 21.3 | 4391 | 7.9 | 40.2 | A+ | 48 | 70 | 193 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 4.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 48 |
| | EB-330AE6-B05 | 7383 | 5834 | 26.9 | 3311 | 6.0 | 24.9 | B | 45 | 67 | 343 | 2.35 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 6.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 44 |
| | EB-330BE6-B05 | 8119 | 6459 | 32.0 | 3611 | 6.5 | 27.7 | A | 45 | 67 | 339 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.80 | 1.40 | 4.20 | 7.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 51 |
| | EB-330AE6-B01 | 8164 | 6517 | 26.9 | 3778 | 6.8 | 47.1 | A++ | 48 | 69 | 200 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 6.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1567 | 520 | 426 | 1295 | 438 | 420 | 345 | 47 |
| | EB-330BE6-B01 | 8830 | 7041 | 32.0 | 4057 | 7.3 | 51.8 | A++ | 48 | 69 | 197 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.22 | 1.61 | 4.83 | 7.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1882 | 520 | 426 | 1610 | 543 | 525 | 345 | 54 |
| | EB-430AB6-B05 | 6210 | 4918 | 17.9 | 5265 | 7.4 | 16.1 | C | 46 | 68 | 446 | 3.11 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 46 |
| | EB-430AB6-B01 | 6456 | 5104 | 17.9 | 5847 | 8.3 | 29.0 | A | 49 | 71 | 257 | 1.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.76 | 1.76 | 3.52 | 4.1 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 50 |
| | EB-430BB6-B05 | 6962 | 5394 | 21.3 | 5508 | 7.8 | 18.2 | C | 46 | 68 | 441 | 3.08 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 4.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 53 |
| | EB-430BB6-B01 | 7203 | 5597 | 21.3 | 6110 | 8.6 | 32.7 | A | 49 | 71 | 254 | 1.13 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.15 | 2.15 | 4.30 | 4.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 57 |
| | EB-430AC6-B05 | 7416 | 5872 | 23.9 | 4955 | 7.0 | 19.0 | C | 46 | 68 | 451 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 5.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 49 |
| | EB-430AC6-B01 | 7911 | 6286 | 23.9 | 5547 | 7.8 | 35.0 | A+ | 48 | 70 | 261 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 5.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 54 |
| | EB-430BC6-B05 | 8220 | 6417 | 28.4 | 5271 | 7.5 | 21.3 | B | 46 | 68 | 446 | 3.11 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 6.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 57 |
| | EB-430BC6-B01 | 8789 | 6835 | 28.4 | 5854 | 8.3 | 39.5 | A+ | 49 | 71 | 257 | 1.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 6.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 61 |
| | EB-430AE6-B05 | 9850 | 7792 | 35.8 | 4415 | 6.2 | 24.9 | B | 46 | 68 | 457 | 3.13 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 8.2 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 56 |
| | EB-430BE6-B05 | 10833 | 8629 | 42.7 | 4815 | 6.8 | 27.7 | A | 46 | 68 | 452 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.52 | 1.76 | 5.28 | 9.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 65 |
| | EB-430AE6-B01 | 10893 | 8706 | 35.8 | 5038 | 7.1 | 47.3 | A++ | 48 | 70 | 266 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 8.2 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1987 | 520 | 426 | 1715 | 438 | 420 | 345 | 61 |
| | EB-430BE6-B01 | 11782 | 9406 | 42.7 | 5410 | 7.7 | 51.9 | A++ | 48 | 70 | 262 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.30 | 2.15 | 6.45 | 9.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2407 | 520 | 426 | 2135 | 543 | 525 | 345 | 69 |

## EB Ø350-Ø400-Ø450 6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | АĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=+25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSION RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 6 mm | EB-135AC6-B01 | 3861 | 3063 | 11.4 | 2802 | 11.3 | 30.1 | A | 50 | 72 | 148 | 0.65 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 907 | 520 | 553 | 635 | - | - | 345 | 31 |
| | EB-135AE6-B01 | 4979 | 3917 | 17.1 | 2620 | 10.6 | 37.8 | A+ | 49 | 71 | 152 | 0.67 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.72 | 0.68 | 3.40 | 3.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 907 | 520 | 553 | 635 | - | - | 345 | 34 |
| | EB-235AC6-B01 | 7742 | 6170 | 22.8 | 5605 | 12.5 | 30.3 | A | 53 | 75 | 295 | 1.30 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 3.90 | 1.30 | 5.20 | 5.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1507 | 520 | 553 | 1235 | 618 | - | 345 | 51 |
| | EB-235AE6-B01 | 10318 | 8196 | 34.1 | 5240 | 11.6 | 39.2 | A+ | 52 | 74 | 304 | 1.34 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 5.20 | 1.30 | 6.50 | 7.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1507 | 520 | 553 | 1235 | 618 | - | 345 | 58 |
| | EB-335AC6-B01 | 11300 | 8931 | 33.9 | 8407 | 13.0 | 29.5 | A | 55 | 77 | 443 | 1.95 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 5.70 | 1.90 | 7.60 | 7.3 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2107 | 520 | 553 | 1835 | 618 | 600 | 345 | 71 |
| | EB-335AE6-B01 | 15395 | 12324 | 51.2 | 7860 | 12.2 | 39.0 | A+ | 54 | 76 | 456 | 2.01 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.60 | 1.90 | 9.50 | 11.7 | Ø19 | Ø35 | R 3/4" | 2107 | 520 | 553 | 1835 | 618 | 600 | 345 | 82 |
| | EB-435AC6-B01 | 15506 | 12386 | 45.5 | 11209 | 13.6 | 30.3 | A | 55 | 78 | 590 | 2.60 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.38 | 2.46 | 9.84 | 10.4 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 2707 | 520 | 553 | 2435 | 618 | 600 | 345 | 92 |
| | EB-435AE6-B01 | 19553 | 15345 | 68.3 | 10480 | 12.7 | 37.2 | A+ | 54 | 77 | 607 | 2.67 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 9.84 | 2.46 | 12.30 | 15.7 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2707 | 520 | 553 | 2435 | 618 | 600 | 345 | 106 |
| | EB-140AC6-B01 | 4802 | 3818 | 13.8 | 3634 | 12.2 | 30.1 | A | 58 | 80 | 184 | 0.83 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.22 | 0.74 | 2.96 | 3.1 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 37 |
| | EB-140AE6-B01 | 6167 | 4817 | 20.8 | 3394 | 11.4 | 37.3 | A+ | 58 | 79 | 191 | 0.86 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.96 | 0.74 | 3.70 | 4.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 42 |
| | EB-240AC6-B01 | 9805 | 7760 | 27.7 | 7268 | 13.5 | 30.8 | A | 61 | 83 | 367 | 1.65 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 6.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 62 |
| | EB-240AE6-B01 | 12812 | 10228 | 41.4 | 6788 | 12.6 | 38.8 | A+ | 61 | 82 | 381 | 1.71 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 5.60 | 1.40 | 7.00 | 9.2 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 70 |
| | EB-340AC6-B01 | 15073 | 11847 | 41.6 | 10902 | 14.1 | 31.6 | A | 63 | 85 | 550 | 2.47 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 6.15 | 2.05 | 8.20 | 9.5 | Ø19 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 88 |
| | EB-340AE6-B01 | 19649 | 15593 | 62.4 | 10183 | 13.1 | 39.7 | A+ | 62 | 84 | 571 | 2.56 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.20 | 2.05 | 10.25 | 14.3 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 99 |
| | EB-440AC6-B01 | 19475 | 15460 | 55.5 | 14536 | 14.7 | 30.7 | A | 64 | 86 | 733 | 3.30 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.10 | 2.70 | 10.80 | 12.7 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 112 |
| | EB-440AE6-B01 | 24318 | 18875 | 83.2 | 13577 | 13.7 | 36.9 | A+ | 63 | 85 | 761 | 3.41 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 19.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 128 |
| | EB-145AC6-B01 | 5710 | 4524 | 13.9 | 5456 | 15.6 | 14.0 | D | 53 | 75 | 471 | 2.27 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 2.22 | 0.74 | 2.96 | 3.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 46 |
| | EB-145AE6-B01 | 7436 | 5769 | 20.8 | 4927 | 14.1 | 18.0 | C | 53 | 75 | 477 | 2.30 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 2.96 | 0.74 | 3.70 | 4.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 957 | 600 | 617 | 685 | - | - | 395 | 46 |
| | EB-245AC6-B01 | 11828 | 9418 | 27.7 | 10911 | 17.2 | 14.5 | D | 56 | 78 | 942 | 4.53 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 6.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 71 |
| | EB-245AE6-B01 | 14904 | 11603 | 41.6 | 9854 | 15.5 | 18.0 | C | 56 | 78 | 954 | 4.60 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 5.60 | 1.40 | 7.00 | 9.5 | Ø19 | Ø35 | R 3/4" | 1607 | 600 | 617 | 1335 | 668 | - | 395 | 80 |
| | EB-345AC6-B01 | 19197 | 15280 | 41.6 | 16367 | 17.9 | 15.7 | D | 58 | 80 | 1412 | 6.80 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 6.15 | 2.05 | 8.20 | 9.5 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 100 |
| | EB-345AE6-B01 | 22721 | 17790 | 62.4 | 14781 | 16.2 | 18.3 | C | 58 | 80 | 1430 | 6.90 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 8.20 | 2.05 | 10.25 | 14.3 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 2257 | 600 | 617 | 1985 | 668 | 650 | 395 | 113 |
| | EB-445AC6-B01 | 22177 | 17430 | 55.5 | 21822 | 18.7 | 13.6 | D | 59 | 81 | 1883 | 9.06 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 8.10 | 2.70 | 10.80 | 12.7 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 129 |
| | EB-445AE6-B01 | 29131 | 22246 | 83.2 | 19708 | 16.9 | 17.6 | C | 59 | 81 | 1907 | 9.19 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 19.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2907 | 600 | 617 | 2635 | 668 | 650 | 395 | 145 |