KAYER | HEAT EXCHANGERS

# Soğuk Oda Evaporatörleri

# Unit Coolers

# Kühlraumverdampfer

# Воздухоохладители



# Index




04

## EA

Soğuk Oda Evaporatörleri
Unit Coolers
Kühlraumluftkühler
Воздухоохладители





56

## EA-DA

Meyve ve Sebze Soğuk Oda Evaporatörleri
Fruit and Vegetable Unit Coolers
Obst- und Gemüse- Kühlraumverdampfer
Воздухоохладители для хранения Фруктов и Овощей





64

## EB

Ekonomik Soğuk Oda Evaporatörleri
Economical Unit Coolers
Günstige Kühlraumverdampfer
Экономичные Воздухоохладители





80

## ED

Çift Üflemeli Soğuk Oda Evaporatörleri
Double Flow Unit Coolers
Doppelstrom-Kühlraumverdampfer
Двухпоточные Воздухоохладители





90

## ED-DP

Çift Üflemeli Çalışma Alan Evaporatörleri
Double Flow Processing Room Unit Coolers
Doppel-Strom Bearbeitungsraumverdampfero
Двухпоточные Воздухоохладители Рабочих Помещений





98

## EG

Köşe Tavan Tipi Evaporatörler
Angled Ceiling Type Unit Coolers
Abgewinkelte Deckenverdampfer
Угловые Воздухоохладители С Потолочным Креплением





114

## EK

Şok Evaporatörler
Blast Freezers
Schockfroster
Испарители Шоковой Заморозки





126

## EM


Düşük Hızlı Tavan Tipi Evaporatörler
Low Speed Ceiling Type Unit Coolers
Low Speed Deckenverdampfer
Низкоскоростные Воздухоохладители
С Потолочным Креплением


133

Teknik Çizimler
Technical Drawings
Technische Zeichnungen
Технические чертежи


## Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности


### EA





### EA-HL




## Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

**EA 130AC4-C05**








## EA Ø300 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EA-130AC4-C01 | 3557 | 2322 | 10.7 | 1319 | 6.2 | 34.0 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 22 |
| | EA-130AE4-C01 | 4278 | 2877 | 16.0 | 1190 | 5.6 | 40.9 | A+ | 44 | 65 | 68 | 0.30 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 26 |
| | EA-130BC4-C01 | 4276 | 2842 | 13.9 | 1450 | 6.8 | 42.2 | A+ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | - | 2.04 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 25 |
| | EA-130BE4-C01 | 4929 | 3369 | 20.9 | 1335 | 6.3 | 49.3 | A++ | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | - | 2.04 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 30 |
| | EA-230AC4-C01 | 6960 | 4689 | 20.3 | 2585 | 6.7 | 34.1 | A | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | - | 2.70 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 34 |
| | EA-230AE4-C01 | 8052 | 5482 | 30.4 | 2321 | 6.0 | 39.2 | A+ | 47 | 68 | 135 | 0.59 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | - | 2.70 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 41 |
| | EA-230BC4-C01 | 7591 | 5143 | 25.2 | 2819 | 7.3 | 38.2 | A+ | 46 | 67 | 130 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | - | 3.21 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 38 |
| | EA-230BE4-C01 | 9160 | 6237 | 38.0 | 2568 | 6.7 | 45.3 | A++ | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | - | 3.21 | 7.7 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 47 |
| | EA-330AC4-C01 | 10674 | 7225 | 33.0 | 4008 | 7.2 | 35.4 | A+ | 47 | 69 | 197 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 49 |
| | EA-330AE4-C01 | 12798 | 8733 | 49.5 | 3623 | 6.5 | 42.0 | A+ | 48 | 70 | 201 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 59 |
| | EA-430AC4-C01 | 14906 | 10049 | 44.4 | 5364 | 7.6 | 36.9 | A+ | 48 | 70 | 263 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | - | 5.55 | 9.0 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 63 |
| | EA-430AE4-C01 | 16988 | 11573 | 66.6 | 4851 | 6.9 | 41.7 | A+ | 49 | 71 | 268 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | - | 5.55 | 13.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 76 |
| | EA-530AC4-C01 | 18066 | 12191 | 52.0 | 6529 | 7.7 | 35.7 | A+ | 49 | 71 | 330 | 1.45 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | - | 6.46 | 10.6 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 73 |
| | EA-530AE4-C01 | 20365 | 13859 | 77.6 | 5877 | 6.9 | 39.7 | A+ | 50 | 72 | 337 | 1.47 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | - | 6.46 | 14.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 87 |
| | EA-630BC4-C01 | 20569 | 13835 | 55.8 | 7482 | 7.6 | 33.4 | A | 51 | 73 | 400 | 1.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | - | 6.78 | 11.3 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 80 |
| | EA-630BE4-C01 | 22600 | 15307 | 83.3 | 6651 | 6.8 | 36.2 | A+ | 52 | 74 | 408 | 1.80 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | - | 6.78 | 15.9 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 95 |
| | EA-130AC4-C05 | 3294 | 2161 | 10.7 | 1169 | 5.5 | 18.3 | C | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 19 |
| | EA-130AE4-C05 | 3817 | 2562 | 16.0 | 1022 | 4.8 | 21.5 | B | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 21 |
| | EA-130BC4-C05 | 4003 | 2651 | 13.9 | 1305 | 6.2 | 22.9 | B | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | - | 2.04 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 22 |
| | EA-130BE4-C05 | 4511 | 3070 | 20.9 | 1186 | 5.6 | 26.0 | B | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | - | 2.04 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 26 |
| | EA-230AC4-C05 | 6367 | 4294 | 20.3 | 2284 | 5.9 | 18.2 | C | 44 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | - | 2.70 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 28 |
| | EA-230AE4-C05 | 7182 | 4874 | 30.4 | 1981 | 5.1 | 20.5 | C | 44 | 65 | 230 | 1.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | - | 2.70 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 32 |
| | EA-230BC4-C05 | 7102 | 4775 | 25.2 | 2526 | 6.6 | 20.5 | C | 43 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | - | 3.21 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 34 |
| | EA-230BE4-C05 | 8324 | 5670 | 38.0 | 2265 | 5.9 | 24.0 | B | 43 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | - | 3.21 | 7.7 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 40 |
| | EA-330AC4-C05 | 9938 | 6726 | 33.0 | 3560 | 6.4 | 19.1 | C | 45 | 67 | 340 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 40 |
| | EA-330AE4-C05 | 11487 | 7791 | 49.5 | 3125 | 5.6 | 21.9 | B | 45 | 67 | 344 | 2.36 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | - | 4.20 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 49 |
| | EA-430AC4-C05 | 13741 | 9280 | 44.4 | 4768 | 6.7 | 19.8 | C | 46 | 68 | 453 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | - | 5.55 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 50 |
| | EA-430AE4-C05 | 15280 | 10421 | 66.6 | 4192 | 5.9 | 22.0 | B | 46 | 68 | 458 | 3.14 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | - | 5.55 | 13.5 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 63 |
| | EA-530AC4-C05 | 16489 | 11140 | 52.0 | 5779 | 6.8 | 18.9 | C | 47 | 69 | 568 | 3.90 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | - | 6.46 | 10.6 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 58 |
| | EA-530AE4-C05 | 18226 | 12422 | 77.6 | 5031 | 5.9 | 20.9 | C | 47 | 69 | 574 | 3.94 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | - | 6.46 | 14.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 72 |
| | EA-630BC4-C05 | 18866 | 12703 | 55.8 | 6531 | 6.7 | 17.9 | C | 48 | 70 | 686 | 4.70 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | - | 6.78 | 11.3 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 62 |
| | EA-630BE4-C05 | 20018 | 13625 | 83.3 | 5638 | 5.8 | 19.0 | C | 48 | 70 | 692 | 4.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | - | 6.78 | 15.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 77 |

## EA Ø300 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 7 mm | EA-130AC7-C01 | 1845 | 1435 | 6.7 | 1403 | 6.6 | 35.4 | A+ | 43 | 64 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.48 | 1.92 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 22 |
| | EA-130AE7-C01 | 2557 | 2008 | 10.0 | 1276 | 6.0 | 47.6 | A++ | 43 | 64 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.48 | 1.92 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 25 |
| | EA-130BC7-C01 | 2360 | 1848 | 8.7 | 1512 | 7.1 | 46.0 | A++ | 43 | 65 | 64 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 24 |
| | EA-130BE7-C01 | 3115 | 2444 | 13.1 | 1416 | 6.7 | 59.8 | A++ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 29 |
| | EA-230AC7-C01 | 3594 | 2773 | 12.6 | 2756 | 7.1 | 34.2 | A | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 0.90 | 3.60 | 3.7 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 33 |
| | EA-230AE7-C01 | 5060 | 3943 | 19.1 | 2501 | 6.5 | 47.5 | A++ | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 0.90 | 3.60 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 39 |
| | EA-230BC7-C01 | 4348 | 3367 | 15.7 | 2952 | 7.7 | 42.0 | A+ | 46 | 68 | 129 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 37 |
| | EA-230BE7-C01 | 5744 | 4520 | 23.7 | 2739 | 7.1 | 54.7 | A++ | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 7.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 43 |
| | EA-330AC7-C01 | 6220 | 4807 | 20.7 | 4250 | 7.7 | 39.8 | A+ | 48 | 70 | 195 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 47 |
| | EA-330AE7-C01 | 7664 | 5997 | 31.0 | 3877 | 7.0 | 48.0 | A++ | 47 | 69 | 199 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 55 |
| | EA-430AC7-C01 | 8648 | 6707 | 27.8 | 5683 | 8.0 | 41.6 | A+ | 49 | 71 | 259 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 1.85 | 7.40 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 60 |
| | EA-430AE7-C01 | 10039 | 7826 | 41.7 | 5190 | 7.3 | 47.2 | A++ | 48 | 70 | 265 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 1.85 | 7.40 | 13.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 71 |
| | EA-530AC7-C01 | 10031 | 7905 | 32.6 | 6954 | 8.2 | 38.4 | A+ | 49 | 71 | 326 | 1.45 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 10.6 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 69 |
| | EA-530AE7-C01 | 12697 | 9981 | 48.5 | 6318 | 7.4 | 47.7 | A++ | 49 | 71 | 332 | 1.45 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 14.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 81 |
| | EA-630BC7-C01 | 11231 | 8874 | 35.0 | 7991 | 8.2 | 35.5 | A+ | 50 | 72 | 395 | 1.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 2.26 | 9.04 | 11.3 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 76 |
| | EA-630BE7-C01 | 14000 | 11071 | 52.1 | 7221 | 7.4 | 43.4 | A+ | 51 | 73 | 402 | 1.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 2.26 | 9.04 | 15.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 88 |
| | EA-130AC7-C05 | 1738 | 1356 | 6.7 | 1255 | 5.9 | 19.2 | C | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.48 | 1.92 | 2.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 18 |
| | EA-130AE7-C05 | 2336 | 1838 | 10.0 | 1124 | 5.3 | 25.6 | B | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.48 | 1.92 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 21 |
| | EA-130BC7-C05 | 2214 | 1741 | 8.7 | 1363 | 6.4 | 24.9 | B | 41 | 62 | 111 | 0.77 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 21 |
| | EA-130BE7-C05 | 2873 | 2264 | 13.1 | 1271 | 6.0 | 31.7 | A | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 0.68 | 2.72 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 25 |
| | EA-230AC7-C05 | 3367 | 2607 | 12.6 | 2460 | 6.4 | 18.6 | C | 44 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 0.90 | 3.60 | 3.7 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 26 |
| | EA-230AE7-C05 | 4581 | 3573 | 19.1 | 2186 | 5.7 | 24.9 | B | 44 | 65 | 229 | 1.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 0.90 | 3.60 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 32 |
| | EA-230BC7-C05 | 4065 | 3163 | 15.7 | 2659 | 6.9 | 22.7 | B | 43 | 65 | 223 | 1.55 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 30 |
| | EA-230BE7-C05 | 5288 | 4176 | 23.7 | 2442 | 6.3 | 29.2 | A | 43 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 7.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 37 |
| | EA-330AC7-C05 | 5790 | 4491 | 20.7 | 3814 | 6.9 | 21.4 | B | 45 | 67 | 337 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 38 |
| | EA-330AE7-C05 | 6993 | 5480 | 31.0 | 3425 | 6.2 | 25.5 | B | 45 | 67 | 342 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 1.40 | 5.60 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 46 |
| | EA-430AC7-C05 | 8063 | 6257 | 27.8 | 5104 | 7.2 | 22.4 | B | 46 | 68 | 449 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 1.85 | 7.40 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 47 |
| | EA-430AE7-C05 | 9171 | 7150 | 41.7 | 4589 | 6.5 | 25.1 | B | 46 | 68 | 455 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 1.85 | 7.40 | 13.5 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 59 |
| | EA-530AC7-C05 | 9400 | 7353 | 32.6 | 6214 | 7.3 | 20.8 | C | 47 | 69 | 563 | 3.90 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 10.6 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 53 |
| | EA-530AE7-C05 | 11604 | 9062 | 48.5 | 5544 | 6.5 | 25.3 | B | 47 | 69 | 571 | 3.91 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 14.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 66 |
| | EA-630BC7-C05 | 10407 | 8204 | 35.0 | 7095 | 7.2 | 19.1 | C | 48 | 70 | 680 | 4.68 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 2.26 | 9.04 | 11.3 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 58 |
| | EA-630BE7-C05 | 12706 | 9938 | 52.1 | 6222 | 6.4 | 23.0 | B | 48 | 70 | 688 | 4.72 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 2.26 | 9.04 | 15.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 70 |

## EA Ø300 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| 10 mm | EA-130AC10-C01 | 1251 | 987 | 4.9 | 1449 | 6.8 | 35.9 | A+ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.96 | 2.40 | 2.2 | Ø12,7 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 21 |
| | EA-130AE10-C01 | 1686 | 1353 | 7.3 | 1333 | 6.3 | 47.6 | A++ | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.96 | 2.40 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 25 |
| | EA-130BC10-C01 | 1531 | 1228 | 6.4 | 1549 | 7.3 | 44.6 | A+ | 44 | 65 | 64 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 1.36 | 3.40 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 24 |
| | EA-130BE10-C01 | 1979 | 1589 | 9.6 | 1461 | 6.9 | 56.7 | A++ | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 1.36 | 3.40 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 29 |
| | EA-230AC10-C01 | 2413 | 1908 | 9.3 | 2857 | 7.4 | 34.6 | A | 46 | 68 | 130 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 33 |
| | EA-230AE10-C01 | 3376 | 2699 | 14.0 | 2614 | 6.8 | 47.7 | A++ | 46 | 67 | 132 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 39 |
| | EA-230BC10-C01 | 2834 | 2258 | 11.5 | 3033 | 7.9 | 41.6 | A+ | 46 | 68 | 127 | 0.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 2.14 | 5.35 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 37 |
| | EA-230BE10-C01 | 3876 | 3130 | 17.5 | 2842 | 7.4 | 55.6 | A++ | 46 | 68 | 130 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 2.14 | 5.35 | 7.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 44 |
| | EA-330AC10-C01 | 4112 | 3278 | 15.1 | 4386 | 7.9 | 39.7 | A+ | 48 | 70 | 193 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 2.80 | 7.00 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 47 |
| | EA-330AE10-C01 | 5377 | 4314 | 22.7 | 4051 | 7.3 | 50.9 | A++ | 48 | 69 | 197 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 2.80 | 7.00 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 56 |
| | EA-430AC10-C01 | 5321 | 4237 | 20.4 | 5863 | 8.3 | 38.6 | A+ | 49 | 71 | 257 | 1.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 3.70 | 9.25 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 60 |
| | EA-430AE10-C01 | 7139 | 5714 | 30.5 | 5421 | 7.7 | 50.8 | A++ | 48 | 70 | 262 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 3.70 | 9.25 | 13.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 71 |
| | EA-530AC10-C01 | 6598 | 5232 | 23.9 | 7195 | 8.5 | 38.1 | A+ | 50 | 72 | 323 | 1.44 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 4.32 | 10.78 | 10.6 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 70 |
| | EA-530AE10-C01 | 8693 | 6921 | 35.8 | 6602 | 7.8 | 49.2 | A++ | 49 | 71 | 329 | 1.45 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 4.32 | 10.78 | 15.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 83 |
| | EA-630BC10-C01 | 7425 | 5852 | 25.6 | 8330 | 8.5 | 35.4 | A+ | 50 | 72 | 391 | 1.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 4.52 | 11.30 | 11.3 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 77 |
| | EA-630BE10-C01 | 9768 | 7715 | 38.4 | 7567 | 7.7 | 45.6 | A++ | 50 | 72 | 399 | 1.74 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 4.52 | 11.30 | 17.0 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 90 |
| | EA-130AC10-C05 | 1174 | 928 | 4.9 | 1304 | 6.2 | 19.5 | C | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.96 | 2.40 | 2.2 | Ø12,7 | Ø12,7 | R 3/4" | 727 | 517 | 445 | 455 | - | - | 345 | 18 |
| | EA-130AE10-C05 | 1564 | 1258 | 7.3 | 1184 | 5.6 | 25.6 | B | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.96 | 2.40 | 3.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 727 | 567 | 445 | 455 | - | - | 395 | 21 |
| | EA-130BC10-C05 | 1447 | 1164 | 6.4 | 1397 | 6.6 | 24.5 | B | 41 | 62 | 110 | 0.77 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 1.36 | 3.40 | 2.8 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 517 | 445 | 585 | - | - | 345 | 21 |
| | EA-130BE10-C05 | 1848 | 1488 | 9.6 | 1316 | 6.2 | 30.7 | A | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.04 | 1.36 | 3.40 | 4.2 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 567 | 445 | 585 | - | - | 395 | 25 |
| | EA-230AC10-C05 | 2257 | 1790 | 9.3 | 2569 | 6.7 | 18.8 | C | 44 | 65 | 224 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 4.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1107 | 517 | 445 | 835 | 418 | - | 345 | 26 |
| | EA-230AE10-C05 | 3107 | 2490 | 14.0 | 2314 | 6.0 | 25.4 | B | 44 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1107 | 567 | 445 | 835 | 418 | - | 395 | 30 |
| | EA-230BC10-C05 | 2673 | 2136 | 11.5 | 2734 | 7.1 | 22.5 | B | 43 | 65 | 221 | 1.54 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 2.14 | 5.35 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 517 | 445 | 1035 | 518 | - | 345 | 32 |
| | EA-230BE10-C05 | 3623 | 2932 | 17.5 | 2553 | 6.6 | 30.0 | A | 43 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 2.14 | 5.35 | 7.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 567 | 445 | 1035 | 518 | - | 395 | 38 |
| | EA-330AC10-C05 | 3868 | 3089 | 15.1 | 3948 | 7.1 | 21.6 | B | 45 | 67 | 334 | 2.33 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 2.80 | 7.00 | 6.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 517 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 345 | 38 |
| | EA-330AE10-C05 | 4974 | 4001 | 22.7 | 3604 | 6.5 | 27.3 | A | 45 | 67 | 339 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 4.20 | 2.80 | 7.00 | 10.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1607 | 567 | 445 | 1335 | 451 | 434 | 395 | 46 |
| | EA-430AC10-C05 | 5001 | 3991 | 20.4 | 5279 | 7.5 | 20.9 | C | 46 | 68 | 446 | 3.11 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 3.70 | 9.25 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 517 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 345 | 48 |
| | EA-430AE10-C05 | 6600 | 5298 | 30.5 | 4826 | 6.8 | 27.2 | A | 46 | 68 | 452 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 5.55 | 3.70 | 9.25 | 13.5 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2057 | 567 | 445 | 1785 | 455 | 438 | 395 | 59 |
| | EA-530AC10-C05 | 6174 | 4908 | 23.9 | 6475 | 7.6 | 20.6 | C | 47 | 69 | 559 | 3.90 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 4.32 | 10.78 | 10.6 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 517 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 345 | 55 |
| | EA-530AE10-C05 | 8022 | 6402 | 35.8 | 5854 | 6.9 | 26.4 | B | 47 | 69 | 567 | 3.90 | 5 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 4.32 | 10.78 | 15.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2357 | 567 | 445 | 2085 | 428 | 410 | 395 | 67 |
| | EA-630BC10-C05 | 6926 | 5486 | 25.6 | 7443 | 7.6 | 19.1 | C | 48 | 70 | 675 | 4.68 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 4.52 | 11.30 | 11.3 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 517 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 345 | 59 |
| | EA-630BE10-C05 | 8908 | 7061 | 38.4 | 6634 | 6.8 | 24.2 | B | 48 | 70 | 685 | 4.69 | 6 | 300 | 230/1/50 | 4 | 6.78 | 4.52 | 11.30 | 17.0 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 2507 | 567 | 445 | 2235 | 385 | 367 | 395 | 72 |

## EA Ø350 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCETO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EA-135AC4-C01 | 5620 | 3779 | 15.2 | 2463 | 10.0 | 23.4 | B | 49 | 70 | 156 | 0.69 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 1.71 | - | 1.71 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 807 | 523 | 525 | 535 | - | - | 345 | 30 |
| | EA-135AE4-C01 | 7261 | 4916 | 22.8 | 2183 | 8.8 | 29.9 | A | 49 | 70 | 159 | 0.70 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | - | 2.28 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 807 | 573 | 525 | 535 | - | - | 395 | 36 |
| | EA-135AG4-C01 | 7467 | 5089 | 30.4 | 1977 | 8.0 | 30.3 | A | 49 | 70 | 162 | 0.72 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | - | 2.28 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 807 | 673 | 525 | 535 | - | - | 495 | 44 |
| | EA-235AC4-C01 | 11268 | 7584 | 30.4 | 4927 | 11.0 | 23.6 | B | 51 | 73 | 311 | 1.37 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | - | 3.21 | 6.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 523 | 525 | 1035 | 518 | - | 345 | 50 |
| | EA-235AE4-C01 | 13578 | 9202 | 45.6 | 4366 | 9.7 | 28.0 | A | 51 | 73 | 318 | 1.40 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | - | 4.28 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 573 | 525 | 1035 | 518 | - | 395 | 59 |
| | EA-235AG4-C01 | 14970 | 10215 | 60.9 | 3953 | 8.8 | 30.6 | A | 51 | 73 | 323 | 1.43 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | - | 4.28 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 673 | 525 | 1035 | 518 | - | 495 | 75 |
| | EA-335AC4-C01 | 16916 | 11389 | 45.7 | 7390 | 11.5 | 23.6 | B | 53 | 75 | 466 | 2.05 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.83 | - | 4.83 | 9.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 523 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 69 |
| | EA-335AE4-C01 | 21911 | 14821 | 68.5 | 6549 | 10.1 | 30.0 | A | 53 | 75 | 477 | 2.10 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | - | 6.44 | 13.9 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 573 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 395 | 83 |
| | EA-335AG4-C01 | 22376 | 15244 | 91.3 | 5930 | 9.2 | 30.4 | A | 53 | 75 | 485 | 2.14 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | - | 6.44 | 18.5 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1807 | 673 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 495 | 106 |
| | EA-435AC4-C01 | 22564 | 15194 | 60.9 | 9853 | 11.9 | 23.6 | B | 54 | 76 | 621 | 2.73 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | - | 6.46 | 12.4 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2307 | 523 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 88 |
| | EA-435AE4-C01 | 27608 | 18699 | 91.3 | 8732 | 10.6 | 28.4 | A | 54 | 76 | 635 | 2.80 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | - | 8.62 | 18.5 | Ø28 | Ø35 | R 3/4" | 2307 | 573 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 395 | 106 |
| | EA-435AG4-C01 | 29973 | 20463 | 121.7 | 7907 | 9.6 | 30.6 | A | 54 | 76 | 646 | 2.85 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | - | 8.62 | 24.7 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 2307 | 673 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 495 | 136 |
| | EA-535AC4-C01 | 30942 | 20789 | 76.1 | 12317 | 12.4 | 25.8 | B | 55 | 77 | 777 | 3.41 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.80 | - | 7.80 | 15.4 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2807 | 523 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 345 | 107 |
| | EA-535AE4-C01 | 34429 | 23345 | 114.1 | 10915 | 11.0 | 28.4 | A | 55 | 77 | 794 | 3.50 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | - | 10.40 | 23.2 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2807 | 573 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 395 | 130 |
| | EA-535AG4-C01 | 39301 | 26889 | 152.2 | 9883 | 10.0 | 32.2 | A | 55 | 77 | 808 | 3.57 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | - | 10.40 | 30.9 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2807 | 673 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 495 | 167 |

## EA Ø350 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCETO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 7 mm | EA-135AC7-C01 | 3233 | 2468 | 9.5 | 2607 | 10.5 | 26.4 | B | 49 | 71 | 153 | 0.67 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 1.71 | 0.57 | 2.28 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 807 | 523 | 525 | 535 | - | - | 345 | 29 |
| | EA-135AE7-C01 | 4224 | 3277 | 14.3 | 2372 | 9.6 | 33.6 | A | 49 | 70 | 157 | 0.69 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | 0.57 | 2.85 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 807 | 573 | 525 | 535 | - | - | 395 | 34 |
| | EA-135AG7-C01 | 4765 | 3761 | 19.1 | 2170 | 8.8 | 37.4 | A+ | 49 | 70 | 159 | 0.70 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | 0.57 | 2.85 | 6.2 | Ø9,52 | Ø28 | R 3/4" | 807 | 673 | 525 | 535 | - | - | 495 | 41 |
| | EA-235AC7-C01 | 6789 | 5201 | 19.1 | 5213 | 11.6 | 27.8 | A | 52 | 74 | 305 | 1.34 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 6.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 523 | 525 | 1035 | 518 | - | 345 | 48 |
| | EA-235AE7-C01 | 8223 | 6351 | 28.5 | 4743 | 10.5 | 32.8 | A | 51 | 73 | 313 | 1.38 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | 1.07 | 5.35 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 573 | 525 | 1035 | 518 | - | 395 | 56 |
| | EA-235AG7-C01 | 9432 | 7367 | 38.2 | 4340 | 9.6 | 37.0 | A+ | 51 | 73 | 318 | 1.40 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | 1.07 | 5.35 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 673 | 525 | 1035 | 518 | - | 495 | 68 |
| | EA-335AC7-C01 | 10189 | 7816 | 28.6 | 7820 | 12.1 | 27.8 | A | 54 | 76 | 457 | 2.01 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.83 | 1.61 | 6.44 | 9.3 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 523 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 66 |
| | EA-335AE7-C01 | 12821 | 10151 | 42.9 | 7115 | 11.0 | 34.0 | A | 53 | 75 | 470 | 2.07 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | 1.61 | 8.05 | 13.9 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 573 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 395 | 78 |
| | EA-335AG7-C01 | 14627 | 11496 | 57.2 | 6510 | 10.1 | 38.2 | A+ | 53 | 75 | 477 | 2.10 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | 1.61 | 8.05 | 18.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1807 | 673 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 495 | 95 |
| | EA-435AC7-C01 | 13404 | 10622 | 38.2 | 10427 | 12.6 | 27.5 | A | 55 | 77 | 609 | 2.68 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 12.4 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 2307 | 523 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 84 |
| | EA-435AE7-C01 | 17023 | 13372 | 57.2 | 9487 | 11.5 | 33.9 | A | 54 | 76 | 626 | 2.75 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | 2.16 | 10.78 | 18.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2307 | 573 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 395 | 100 |
| | EA-435AG7-C01 | 18886 | 14790 | 76.3 | 8681 | 10.5 | 37.0 | A+ | 54 | 76 | 636 | 2.80 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | 2.16 | 10.78 | 24.7 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2307 | 673 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 495 | 122 |
| | EA-535AC7-C01 | 16766 | 13309 | 47.7 | 13033 | 13.2 | 27.5 | A | 55 | 78 | 761 | 3.35 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.80 | 2.60 | 10.40 | 15.4 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 2807 | 523 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 345 | 102 |
| | EA-535AE7-C01 | 21523 | 16807 | 71.5 | 11859 | 12.0 | 34.3 | A | 55 | 77 | 782 | 3.44 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | 2.60 | 13.00 | 23.2 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2807 | 573 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 395 | 121 |
| | EA-535AG7-C01 | 24226 | 19060 | 95.4 | 10851 | 11.0 | 38.0 | A+ | 55 | 77 | 795 | 3.50 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | 2.60 | 13.00 | 30.9 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2807 | 673 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 495 | 149 |

## EA Ø350 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCETO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 10 mm | EA-135AC10-C01 | 2079 | 1641 | 7.0 | 2694 | 10.9 | 25.8 | B | 50 | 71 | 150 | 0.66 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 1.71 | 0.57 | 2.28 | 3.1 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 807 | 523 | 525 | 535 | - | - | 345 | 29 |
| | EA-135AE10-C01 | 2754 | 2194 | 10.5 | 2491 | 10.1 | 33.1 | A | 49 | 70 | 155 | 0.68 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | 0.57 | 2.85 | 4.6 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 807 | 573 | 525 | 535 | - | - | 395 | 34 |
| | EA-135AG10-C01 | 3336 | 2665 | 14.0 | 2298 | 9.3 | 39.3 | A+ | 49 | 70 | 158 | 0.70 | 1 | 350 | 230/1/50 | 4 | 2.28 | 1.14 | 3.42 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 807 | 673 | 525 | 535 | - | - | 495 | 41 |
| | EA-235AC10-C01 | 4401 | 3455 | 14.0 | 5387 | 12.0 | 27.3 | A | 52 | 74 | 300 | 1.32 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 3.21 | 1.07 | 4.28 | 6.2 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1307 | 523 | 525 | 1035 | 518 | - | 345 | 47 |
| | EA-235AE10-C01 | 5646 | 4489 | 20.9 | 4981 | 11.1 | 33.9 | A | 51 | 73 | 310 | 1.36 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | 1.07 | 5.35 | 9.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 573 | 525 | 1035 | 518 | - | 395 | 55 |
| | EA-235AG10-C01 | 6820 | 5464 | 27.9 | 4596 | 10.2 | 40.3 | A+ | 51 | 73 | 315 | 1.39 | 2 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.28 | 2.14 | 6.42 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1307 | 673 | 525 | 1035 | 518 | - | 495 | 68 |
| | EA-335AC10-C01 | 6648 | 5206 | 20.9 | 8081 | 12.5 | 27.5 | A | 54 | 76 | 450 | 1.98 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 4.83 | 1.61 | 6.44 | 9.3 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 523 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 345 | 65 |
| | EA-335AE10-C01 | 8803 | 6956 | 31.4 | 7472 | 11.6 | 35.3 | A+ | 53 | 75 | 465 | 2.04 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | 1.61 | 8.05 | 13.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1807 | 573 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 395 | 77 |
| | EA-335AG10-C01 | 10286 | 8223 | 41.9 | 6894 | 10.7 | 40.6 | A+ | 53 | 75 | 472 | 2.08 | 3 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.44 | 3.22 | 9.66 | 18.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1807 | 673 | 525 | 1535 | 518 | 500 | 495 | 94 |
| | EA-435AC10-C01 | 8843 | 6955 | 27.9 | 10774 | 13.1 | 27.5 | A | 55 | 77 | 600 | 2.64 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 6.46 | 2.16 | 8.62 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2307 | 523 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 345 | 83 |
| | EA-435AE10-C01 | 11516 | 9154 | 41.9 | 9963 | 12.1 | 34.7 | A | 54 | 76 | 619 | 2.72 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | 2.16 | 10.78 | 18.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2307 | 573 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 395 | 99 |
| | EA-435AG10-C01 | 13790 | 11065 | 55.9 | 9192 | 11.1 | 40.8 | A+ | 54 | 76 | 630 | 2.77 | 4 | 350 | 230/1/50 | 4 | 8.62 | 4.30 | 12.92 | 24.7 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2307 | 673 | 525 | 2035 | 518 | 500 | 495 | 121 |
| | EA-535AC10-C01 | 11043 | 8718 | 34.9 | 13468 | 13.6 | 27.4 | A | 56 | 78 | 750 | 3.30 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 7.80 | 2.60 | 10.40 | 15.4 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 2807 | 523 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 345 | 101 |
| | EA-535AE10-C01 | 14617 | 11642 | 52.4 | 12453 | 12.6 | 35.2 | A+ | 55 | 77 | 774 | 3.40 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | 2.60 | 13.00 | 23.2 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2807 | 573 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 395 | 120 |
| | EA-535AG10-C01 | 17121 | 13757 | 69.8 | 11490 | 11.6 | 40.5 | A+ | 55 | 77 | 787 | 3.46 | 5 | 350 | 230/1/50 | 4 | 10.40 | 5.20 | 15.60 | 30.9 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2807 | 673 | 525 | 2535 | 518 | 500 | 495 | 148 |

## EA Ø400 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCETO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EA-140AC4-C01 | 7620 | 5140 | 19.5 | 3245 | 10.9 | 25.5 | B | 58 | 79 | 195 | 0.87 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.72 | - | 2.72 | 3.8 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 857 | 586 | 605 | 585 | - | - | 395 | 37 |
| | EA-140AE4-C01 | 9301 | 6252 | 29.2 | 2902 | 9.8 | 29.6 | A | 58 | 79 | 204 | 0.91 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 3.40 | - | 3.40 | 5.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 857 | 636 | 605 | 585 | - | - | 445 | 44 |
| | EA-140AG4-C01 | 9834 | 6702 | 39.1 | 2637 | 8.9 | 31.0 | A | 58 | 80 | 209 | 0.93 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.08 | - | 4.08 | 7.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 857 | 686 | 605 | 585 | - | - | 495 | 55 |
| | EA-240AC4-C01 | 16154 | 10727 | 39.1 | 6491 | 12.0 | 26.6 | B | 60 | 82 | 389 | 1.74 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.80 | - | 4.80 | 7.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1407 | 586 | 605 | 1135 | 568 | - | 395 | 61 |
| | EA-240AE4-C01 | 18018 | 12197 | 58.6 | 5803 | 10.8 | 29.0 | A | 60 | 82 | 407 | 1.81 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 6.00 | - | 6.00 | 11.9 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1407 | 636 | 605 | 1135 | 568 | - | 445 | 73 |
| | EA-240AG4-C01 | 19665 | 13402 | 78.1 | 5274 | 9.8 | 31.0 | A | 61 | 83 | 418 | 1.86 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.20 | - | 7.20 | 15.9 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1407 | 686 | 605 | 1135 | 568 | - | 495 | 93 |
| | EA-340AC4-C01 | 22786 | 15332 | 58.6 | 9736 | 12.6 | 25.4 | B | 62 | 84 | 584 | 2.61 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.04 | - | 7.04 | 11.9 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1957 | 586 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 395 | 85 |
| | EA-340AE4-C01 | 26642 | 18063 | 87.6 | 8705 | 11.2 | 28.6 | A | 62 | 84 | 610 | 2.71 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.80 | - | 8.80 | 17.0 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 1957 | 636 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 445 | 101 |
| | EA-340AG4-C01 | 29518 | 20141 | 117.0 | 7910 | 10.2 | 31.0 | A | 63 | 85 | 627 | 2.79 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 10.56 | - | 10.56 | 23.4 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 1957 | 686 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 495 | 131 |
| | EA-440AC4-C01 | 30661 | 20623 | 77.9 | 12981 | 13.1 | 25.6 | B | 63 | 85 | 778 | 3.47 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | - | 9.04 | 15.3 | Ø28 | Ø35 | R 1 1/2" | 2507 | 586 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 395 | 108 |
| | EA-440AE4-C01 | 35798 | 24297 | 117.2 | 11606 | 11.7 | 28.9 | A | 63 | 85 | 813 | 3.61 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.30 | - | 11.30 | 23.8 | Ø35 | Ø42 | R 1 1/2" | 2507 | 636 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 445 | 132 |
| | EA-440AG4-C01 | 41392 | 28209 | 155.9 | 10547 | 10.7 | 32.6 | A | 63 | 86 | 836 | 3.71 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | - | 13.56 | 30.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2507 | 686 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 495 | 169 |
| | EA-540AC4-C01 | 38615 | 26060 | 97.6 | 16227 | 13.7 | 25.9 | B | 64 | 86 | 973 | 4.34 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | - | 11.60 | 19.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 3057 | 586 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 395 | 133 |
| | EA-540AE4-C01 | 46170 | 31258 | 146.5 | 14508 | 12.2 | 29.7 | A | 64 | 86 | 1016 | 4.51 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 14.50 | - | 14.50 | 29.7 | Ø35 | Ø42 | R 1 1/2" | 3057 | 636 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 445 | 161 |
| | EA-540AG4-C01 | 49107 | 33507 | 194.8 | 13184 | 11.1 | 31.0 | A | 64 | 87 | 1045 | 4.64 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | - | 17.40 | 38.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3057 | 686 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 495 | 207 |

## EA Ø400 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 7 mm | EA-140AC7-C01 | 4009 | 3067 | 12.2 | 3435 | 11.6 | 26.5 | B | 58 | 80 | 189 | 0.85 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.72 | 0.68 | 3.40 | 3.8 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 857 | 586 | 605 | 585 | - | - | 395 | 35 |
| | EA-140AE7-C01 | 5481 | 4251 | 18.3 | 3144 | 10.6 | 34.5 | A | 57 | 79 | 198 | 0.88 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 3.40 | 0.68 | 4.08 | 5.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 857 | 636 | 605 | 585 | - | - | 445 | 41 |
| | EA-140AG7-C01 | 5870 | 4611 | 24.4 | 2885 | 9.7 | 35.9 | A+ | 58 | 79 | 204 | 0.91 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.08 | 1.36 | 5.44 | 7.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 857 | 686 | 605 | 585 | - | - | 495 | 50 |
| | EA-240AC7-C01 | 8577 | 6793 | 24.5 | 6870 | 12.7 | 28.3 | A | 61 | 83 | 378 | 1.70 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.80 | 1.20 | 6.00 | 7.9 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1407 | 586 | 605 | 1135 | 568 | - | 395 | 58 |
| | EA-240AE7-C01 | 11652 | 9050 | 36.7 | 6287 | 11.6 | 36.8 | A+ | 60 | 82 | 395 | 1.76 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 6.00 | 1.20 | 7.20 | 11.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1407 | 636 | 605 | 1135 | 568 | - | 445 | 69 |
| | EA-240AG7-C01 | 12276 | 9595 | 49.0 | 5770 | 10.7 | 37.6 | A+ | 60 | 82 | 407 | 1.81 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.20 | 2.40 | 9.60 | 15.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1407 | 686 | 605 | 1135 | 568 | - | 495 | 85 |
| | EA-340AC7-C01 | 13051 | 10177 | 36.7 | 10305 | 13.3 | 28.7 | A | 63 | 85 | 567 | 2.55 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.04 | 1.76 | 8.60 | 11.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1957 | 586 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 395 | 81 |
| | EA-340AE7-C01 | 17375 | 13528 | 54.8 | 9431 | 12.2 | 36.5 | A+ | 62 | 84 | 593 | 2.64 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.80 | 1.76 | 10.56 | 17.0 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 1957 | 636 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 445 | 95 |
| | EA-340AG7-C01 | 18271 | 14390 | 73.4 | 8655 | 11.2 | 37.3 | A+ | 62 | 84 | 611 | 2.71 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 10.56 | 3.52 | 14.08 | 23.8 | Ø22 | Ø42 | R 3/4" | 1957 | 686 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 495 | 119 |
| | EA-440AC7-C01 | 17276 | 13543 | 48.8 | 13740 | 13.9 | 28.5 | A | 63 | 86 | 756 | 3.39 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | 2.26 | 11.30 | 15.3 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 2507 | 586 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 395 | 103 |
| | EA-440AE7-C01 | 23319 | 18146 | 73.4 | 12575 | 12.7 | 36.8 | A+ | 63 | 85 | 790 | 3.52 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.30 | 2.26 | 13.56 | 23.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2507 | 636 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 445 | 123 |
| | EA-440AG7-C01 | 24465 | 19127 | 97.9 | 11540 | 11.7 | 37.5 | A+ | 63 | 85 | 814 | 3.62 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 4.52 | 18.07 | 31.7 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2507 | 686 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 495 | 153 |
| | EA-540AC7-C01 | 21711 | 17144 | 61.0 | 17175 | 14.5 | 28.7 | A | 64 | 87 | 945 | 4.24 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | 2.90 | 14.50 | 19.1 | Ø28 | Ø35 | R 1 1/2" | 3057 | 586 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 395 | 125 |
| | EA-540AE7-C01 | 28026 | 22160 | 91.8 | 15719 | 13.2 | 35.4 | A+ | 64 | 86 | 988 | 4.40 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 14.50 | 2.90 | 17.40 | 29.7 | Ø35 | Ø42 | R 1 1/2" | 3057 | 636 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 445 | 150 |
| | EA-540AG7-C01 | 31255 | 24489 | 121.9 | 14425 | 12.1 | 38.3 | A+ | 64 | 86 | 1017 | 4.52 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 5.80 | 23.20 | 38.2 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3057 | 686 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 495 | 185 |

## EA Ø400 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 10 mm | EA-140AC10-C01 | 2646 | 2075 | 9.0 | 3547 | 11.9 | 26.5 | B | 58 | 80 | 186 | 0.84 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 2.72 | 0.68 | 3.40 | 4.0 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 857 | 586 | 605 | 585 | - | - | 395 | 35 |
| | EA-140AE10-C01 | 3738 | 2962 | 13.4 | 3278 | 11.0 | 35.9 | A+ | 58 | 79 | 194 | 0.87 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 3.40 | 1.36 | 4.76 | 5.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 857 | 636 | 605 | 585 | - | - | 445 | 41 |
| | EA-140AG10-C01 | 4294 | 3431 | 17.9 | 3050 | 10.3 | 40.0 | A+ | 58 | 79 | 200 | 0.89 | 1 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.08 | 1.36 | 5.44 | 7.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 857 | 686 | 605 | 585 | - | - | 495 | 50 |
| | EA-240AC10-C01 | 5606 | 4412 | 17.9 | 7094 | 13.1 | 28.1 | A | 61 | 83 | 372 | 1.67 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 4.80 | 1.20 | 6.00 | 7.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1407 | 586 | 605 | 1135 | 568 | - | 395 | 58 |
| | EA-240AE10-C01 | 7525 | 5978 | 26.9 | 6557 | 12.1 | 36.1 | A+ | 60 | 82 | 388 | 1.73 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 6.00 | 2.40 | 8.40 | 11.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1407 | 636 | 605 | 1135 | 568 | - | 445 | 69 |
| | EA-240AG10-C01 | 8859 | 7073 | 35.8 | 6099 | 11.3 | 41.3 | A+ | 60 | 82 | 400 | 1.78 | 2 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.20 | 2.40 | 8.80 | 15.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1407 | 686 | 605 | 1135 | 568 | - | 495 | 83 |
| | EA-340AC10-C01 | 8588 | 6786 | 26.9 | 10640 | 13.7 | 28.7 | A | 63 | 85 | 557 | 2.51 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 7.04 | 1.76 | 8.60 | 11.9 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1957 | 586 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 395 | 80 |
| | EA-340AE10-C01 | 11493 | 9048 | 40.3 | 9835 | 12.7 | 36.9 | A+ | 62 | 84 | 581 | 2.60 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 8.80 | 3.52 | 12.32 | 17.8 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1957 | 636 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 445 | 95 |
| | EA-340AG10-C01 | 13574 | 10864 | 53.6 | 9149 | 11.8 | 42.2 | A+ | 62 | 84 | 600 | 2.67 | 3 | 400 | 230/1/50 | 4 | 10.56 | 3.52 | 14.08 | 23.4 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 1957 | 686 | 605 | 1685 | 568 | 550 | 495 | 117 |
| | EA-440AC10-C01 | 11116 | 8712 | 35.8 | 14187 | 14.3 | 27.9 | A | 64 | 86 | 743 | 3.34 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | 2.26 | 11.30 | 15.9 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2507 | 586 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 395 | 102 |
| | EA-440AE10-C01 | 15326 | 12106 | 53.4 | 13113 | 13.3 | 36.8 | A+ | 63 | 85 | 775 | 3.46 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.30 | 4.52 | 15.82 | 22.6 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2507 | 636 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 445 | 121 |
| | EA-440AG10-C01 | 18079 | 14460 | 71.7 | 12199 | 12.3 | 42.2 | A+ | 63 | 85 | 799 | 3.55 | 4 | 400 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 4.52 | 18.07 | 31.7 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2507 | 686 | 605 | 2235 | 568 | 550 | 495 | 151 |
| | EA-540AC10-C01 | 14527 | 11398 | 44.6 | 17734 | 14.9 | 29.1 | A | 64 | 87 | 929 | 4.18 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | 2.90 | 14.50 | 19.1 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 3057 | 586 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 395 | 124 |
| | EA-540AE10-C01 | 19055 | 15143 | 67.2 | 16391 | 13.8 | 36.7 | A+ | 64 | 86 | 968 | 4.32 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 14.50 | 5.80 | 20.30 | 29.7 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 3057 | 636 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 445 | 149 |
| | EA-540AG10-C01 | 22406 | 17741 | 89.6 | 15248 | 12.8 | 41.8 | A+ | 64 | 86 | 999 | 4.44 | 5 | 400 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 5.80 | 23.20 | 39.6 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 3057 | 686 | 605 | 2785 | 568 | 550 | 495 | 184 |

## EA Ø450 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EA-145AC4-C01 | 11831 | 7912 | 26.6 | 5344 | 15.3 | 16.2 | C | 53 | 75 | 472 | 2.28 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 3.30 | - | 3.30 | 5.4 | Ø15,9 | Ø22 | R 3/4" | 1007 | 590 | 645 | 735 | - | - | 395 | 47 |
| | EA-145AE4-C01 | 14247 | 9594 | 39.9 | 4790 | 13.7 | 19.3 | C | 53 | 75 | 480 | 2.32 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.90 | - | 4.90 | 7.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1007 | 640 | 645 | 735 | - | - | 445 | 56 |
| | EA-245AC4-C01 | 23710 | 15876 | 53.3 | 10688 | 16.8 | 16.2 | C | 56 | 78 | 944 | 4.55 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 6.04 | - | 6.04 | 10.8 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1707 | 590 | 645 | 1435 | 718 | - | 395 | 81 |
| | EA-245AE4-C01 | 27815 | 18786 | 79.9 | 9581 | 15.1 | 18.9 | C | 56 | 78 | 960 | 4.63 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.06 | - | 9.06 | 16.2 | Ø28 | Ø35 | R 3/4" | 1707 | 640 | 645 | 1435 | 718 | - | 445 | 97 |
| | EA-345AC4-C01 | 34786 | 23339 | 79.9 | 16032 | 17.6 | 15.9 | D | 58 | 80 | 1416 | 6.82 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | - | 9.04 | 16.2 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2407 | 590 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 395 | 115 |
| | EA-345AE4-C01 | 41512 | 28085 | 119.8 | 14371 | 15.7 | 18.9 | C | 58 | 80 | 1439 | 6.94 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | - | 13.56 | 24.3 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2407 | 640 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 445 | 138 |
| | EA-445AC4-C01 | 44316 | 29771 | 106.5 | 21375 | 18.3 | 15.2 | D | 59 | 81 | 1887 | 9.09 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | - | 11.60 | 21.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 590 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 395 | 149 |
| | EA-445AE4-C01 | 56916 | 38575 | 159.5 | 19161 | 16.4 | 19.4 | C | 59 | 81 | 1919 | 9.25 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | - | 17.40 | 31.7 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 640 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 445 | 179 |

## EA Ø450 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 7 mm | EA-145AC7-C01 | 6201 | 4877 | 16.7 | 5648 | 16.1 | 16.6 | C | 53 | 75 | 466 | 2.25 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 3.30 | 0.80 | 4.10 | 5.4 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1007 | 590 | 645 | 735 | - | - | 395 | 45 |
| | EA-145AE7-C01 | 8170 | 6426 | 25.0 | 5171 | 14.8 | 21.5 | B | 53 | 75 | 474 | 2.29 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.90 | 0.80 | 5.70 | 7.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1007 | 640 | 645 | 735 | - | - | 445 | 53 |
| | EA-145AG7-C01 | 9596 | 7523 | 33.4 | 4763 | 13.6 | 24.9 | B | 53 | 75 | 481 | 2.32 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.90 | 1.60 | 6.50 | 10.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1007 | 690 | 645 | 735 | - | - | 495 | 65 |
| | EA-245AC7-C01 | 12708 | 10084 | 33.4 | 11297 | 17.8 | 17.0 | C | 56 | 78 | 931 | 4.49 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 6.04 | 1.51 | 7.55 | 10.8 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1707 | 590 | 645 | 1435 | 718 | - | 395 | 77 |
| | EA-245AE7-C01 | 16835 | 13181 | 50.1 | 10342 | 16.3 | 22.2 | B | 56 | 78 | 947 | 4.57 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.06 | 1.51 | 10.57 | 16.2 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1707 | 640 | 645 | 1435 | 718 | - | 445 | 92 |
| | EA-245AG7-C01 | 19890 | 15527 | 66.8 | 9526 | 15.0 | 25.8 | B | 56 | 78 | 961 | 4.63 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.06 | 3.02 | 12.08 | 21.6 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 1707 | 690 | 645 | 1435 | 718 | - | 495 | 112 |
| | EA-345AC7-C01 | 18718 | 14558 | 50.1 | 16945 | 18.6 | 16.7 | C | 58 | 80 | 1397 | 6.74 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | 2.26 | 11.30 | 16.2 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2407 | 590 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 395 | 109 |
| | EA-345AE7-C01 | 26150 | 20304 | 75.1 | 15513 | 17.0 | 23.0 | B | 58 | 80 | 1421 | 6.85 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 2.26 | 15.82 | 24.3 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2407 | 640 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 445 | 130 |
| | EA-345AG7-C01 | 29544 | 23382 | 100.1 | 14289 | 15.7 | 25.6 | B | 58 | 80 | 1441 | 6.95 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 4.52 | 18.08 | 32.4 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2407 | 690 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 495 | 159 |
| | EA-445AC7-C01 | 24896 | 18954 | 66.8 | 22594 | 19.4 | 16.7 | C | 59 | 81 | 1862 | 8.98 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | 2.90 | 14.50 | 21.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 590 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 395 | 141 |
| | EA-445AE7-C01 | 33816 | 26822 | 100.1 | 20685 | 17.7 | 22.3 | B | 59 | 81 | 1894 | 9.13 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 2.90 | 19.60 | 32.4 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 640 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 445 | 168 |
| | EA-445AG7-C01 | 39411 | 31217 | 133.5 | 19052 | 16.3 | 25.6 | B | 59 | 81 | 1921 | 9.26 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 5.80 | 23.20 | 43.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 690 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 495 | 207 |

## EA Ø450 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm | | | | | | | |
| 10 mm | EA-145AC10-C01 | 3998 | 3130 | 12.2 | 5820 | 16.6 | 16.2 | C | 53 | 75 | 460 | 2.23 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 3.30 | 0.80 | 4.10 | 5.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1007 | 590 | 645 | 735 | - | - | 395 | 45 |
| | EA-145AE10-C01 | 5279 | 4177 | 18.3 | 5400 | 15.4 | 20.8 | C | 53 | 75 | 472 | 2.27 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.90 | 1.60 | 6.50 | 8.1 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1007 | 640 | 645 | 735 | - | - | 445 | 53 |
| | EA-145AG10-C01 | 6325 | 5011 | 24.4 | 5031 | 14.4 | 24.8 | B | 53 | 75 | 475 | 2.29 | 1 | 450 | 230/1/50 | 4 | 4.90 | 1.60 | 6.50 | 10.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1007 | 690 | 645 | 735 | - | - | 495 | 64 |
| | EA-245AC10-C01 | 8312 | 6523 | 24.4 | 11640 | 18.3 | 16.9 | C | 56 | 78 | 919 | 4.45 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 6.04 | 1.51 | 7.55 | 10.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1707 | 590 | 645 | 1435 | 718 | - | 395 | 77 |
| | EA-245AE10-C01 | 11326 | 8967 | 36.7 | 10800 | 17.0 | 22.4 | B | 56 | 78 | 943 | 4.54 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.06 | 3.02 | 12.08 | 16.2 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1707 | 640 | 645 | 1435 | 718 | - | 445 | 91 |
| | EA-245AG10-C01 | 13513 | 10742 | 48.9 | 10063 | 15.8 | 26.5 | B | 56 | 78 | 950 | 4.58 | 2 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.06 | 3.02 | 12.08 | 21.6 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 1707 | 690 | 645 | 1435 | 718 | - | 495 | 110 |
| | EA-345AC10-C01 | 12715 | 10053 | 36.3 | 17460 | 19.1 | 17.2 | C | 58 | 80 | 1379 | 6.67 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 9.04 | 2.26 | 11.30 | 15.1 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2407 | 590 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 395 | 106 |
| | EA-345AE10-C01 | 17100 | 13453 | 54.8 | 16200 | 17.7 | 22.5 | B | 58 | 80 | 1414 | 6.81 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 4.52 | 18.08 | 23.8 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2407 | 640 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 445 | 127 |
| | EA-345AG10-C01 | 20312 | 16160 | 73.3 | 15094 | 16.5 | 26.6 | B | 58 | 80 | 1425 | 6.87 | 3 | 450 | 230/1/50 | 4 | 13.56 | 4.52 | 18.08 | 32.4 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2407 | 690 | 645 | 2135 | 718 | 700 | 495 | 157 |
| | EA-445AC10-C01 | 16986 | 13318 | 48.9 | 23280 | 20.0 | 17.2 | C | 59 | 81 | 1838 | 8.90 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 11.60 | 2.90 | 14.50 | 21.6 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 3107 | 590 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 395 | 139 |
| | EA-445AE10-C01 | 22887 | 18032 | 73.3 | 21600 | 18.5 | 22.6 | B | 59 | 81 | 1885 | 9.07 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 5.80 | 23.20 | 32.4 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 640 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 445 | 166 |
| | EA-445AG10-C01 | 27337 | 21760 | 97.7 | 20126 | 17.3 | 26.8 | B | 59 | 81 | 1899 | 9.16 | 4 | 450 | 230/1/50 | 4 | 17.40 | 5.80 | 23.20 | 43.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3107 | 690 | 645 | 2835 | 718 | 700 | 495 | 204 |

## EA Ø500 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / ПОЛАНZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | | | | | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Δ | Y | Δ | Y | m² | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 mm | EA-150AC4-C02 | 15.80 | 12.95 | 10.56 | 8.71 | 34.5 | 7512 | 5283 | 19.3 | 13.6 | 14.6 | 16.5 | D | C | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.70 | 0.51 | 1.25 | 0.89 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 3.88 | - | 3.88 | 7.0 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 57 |
| | EA-150AC4-C03 | 15.23 | - | 10.19 | - | 34.5 | 7013 | - | 18.0 | - | 14.6 | - | D | - | 56 | - | 78 | - | 0.67 | - | 2.99 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 3.88 | - | 3.88 | 7.0 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 57 |
| | EA-150AE4-C02 | 18.87 | 14.59 | 12.73 | 9.84 | 51.7 | 6828 | 4629 | 17.6 | 11.9 | 16.9 | 18.3 | C | C | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.73 | 0.52 | 1.30 | 0.91 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | - | 5.82 | 10.5 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 68 |
| | EA-150AE4-C03 | 17.97 | - | 12.13 | - | 51.7 | 6335 | - | 16.3 | - | 16.9 | - | C | - | 56 | - | 78 | - | 0.69 | - | 3.06 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | - | 5.82 | 10.5 | Ø22 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 68 |
| | EA-150AG4-C02 | 21.24 | 15.71 | 14.39 | 10.64 | 68.9 | 6263 | 4178 | 16.1 | 10.7 | 18.5 | 19.6 | C | C | 59 | 51 | 81 | 73 | 0.75 | 0.52 | 1.33 | 0.93 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | - | 5.82 | 13.8 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 88 |
| | EA-150AG4-C03 | 20.06 | - | 13.62 | - | 68.9 | 5776 | - | 14.9 | - | 18.6 | - | C | - | 57 | - | 78 | - | 0.71 | - | 3.13 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | - | 5.82 | 13.8 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 88 |
| | EA-250AC4-C02 | 31.95 | 26.14 | 21.38 | 17.60 | 69.0 | 15024 | 10567 | 21.3 | 14.9 | 14.8 | 16.7 | D | C | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.40 | 1.02 | 2.50 | 1.78 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 7.40 | - | 7.40 | 14.0 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 101 |
| | EA-250AC4-C03 | 30.78 | - | 20.63 | - | 69.0 | 14026 | - | 19.8 | - | 14.8 | - | D | - | 59 | - | 81 | - | 1.35 | - | 5.98 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 7.40 | - | 7.40 | 14.0 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 101 |
| | EA-250AE4-C02 | 38.18 | 29.44 | 25.78 | 19.91 | 103.5 | 13657 | 9259 | 19.3 | 13.1 | 17.1 | 18.6 | C | C | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.45 | 1.04 | 2.59 | 1.82 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | - | 11.10 | 21.0 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 120 |
| | EA-250AE4-C03 | 36.34 | - | 24.55 | - | 103.5 | 12670 | - | 17.9 | - | 17.1 | - | C | - | 59 | - | 81 | - | 1.39 | - | 6.12 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | - | 11.10 | 21.0 | Ø28 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 120 |
| | EA-250AG4-C02 | 42.22 | 31.12 | 28.68 | 20.85 | 138.0 | 12525 | 8356 | 17.7 | 11.8 | 18.5 | 19.2 | C | C | 61 | 54 | 84 | 76 | 1.50 | 1.05 | 2.65 | 1.85 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | - | 11.10 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 158 |
| | EA-250AG4-C03 | 39.95 | - | 27.20 | - | 138.0 | 11552 | - | 16.3 | - | 18.5 | - | C | - | 59 | - | 81 | - | 1.42 | - | 6.25 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | - | 11.10 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 158 |
| | EA-350AC4-C02 | 44.80 | 36.92 | 30.10 | 24.43 | 103.5 | 22536 | 15850 | 22.2 | 15.6 | 13.9 | 15.4 | D | D | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.09 | 1.53 | 3.75 | 2.67 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.80 | - | 10.80 | 21.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 144 |
| | EA-350AC4-C03 | 43.33 | - | 29.15 | - | 103.5 | 21038 | - | 20.7 | - | 13.9 | - | D | - | 61 | - | 83 | - | 2.02 | - | 8.97 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | - | 10.80 | 21.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 144 |
| | EA-350AE4-C02 | 60.59 | 46.33 | 40.89 | 31.43 | 155.2 | 20485 | 13888 | 20.2 | 13.7 | 18.1 | 19.5 | C | C | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.18 | 1.56 | 3.88 | 2.73 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | - | 16.20 | 31.5 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 172 |
| | EA-350AE4-C03 | 57.75 | - | 39.00 | - | 155.2 | 19005 | - | 18.7 | - | 18.1 | - | C | - | 61 | - | 83 | - | 2.08 | - | 9.18 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | - | 16.20 | 31.5 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 172 |
| | EA-350AG4-C02 | 63.88 | 47.19 | 43.33 | 31.97 | 206.7 | 18788 | 12534 | 18.5 | 12.4 | 18.6 | 19.6 | C | C | 63 | 56 | 86 | 78 | 2.25 | 1.57 | 3.98 | 2.77 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | - | 16.20 | 41.3 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 226 |
| | EA-350AG4-C03 | 60.32 | - | 41.01 | - | 206.7 | 17328 | - | 17.1 | - | 18.6 | - | C | - | 61 | - | 83 | - | 2.13 | - | 9.37 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | - | 16.20 | 41.3 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 226 |
| | EA-450AC4-C02 | 63.94 | 52.31 | 42.81 | 35.23 | 138.0 | 30048 | 21133 | 23.2 | 16.3 | 14.8 | 16.7 | D | C | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.79 | 2.04 | 5.00 | 3.56 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 14.00 | - | 14.00 | 28.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 186 |
| | EA-450AC4-C03 | 61.61 | - | 41.31 | - | 138.0 | 28051 | - | 21.6 | - | 14.8 | - | D | - | 61 | - | 84 | - | 2.70 | - | 11.96 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 14.00 | - | 14.00 | 28.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 186 |
| | EA-450AE4-C02 | 75.80 | 58.49 | 51.20 | 39.53 | 207.0 | 27314 | 18518 | 21.1 | 14.3 | 17.0 | 18.4 | C | C | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.91 | 2.07 | 5.17 | 3.63 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | - | 21.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 225 |
| | EA-450AE4-C03 | 72.19 | - | 48.79 | - | 207.0 | 25340 | - | 19.6 | - | 17.0 | - | C | - | 61 | - | 84 | - | 2.77 | - | 12.24 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | - | 21.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 225 |
| | EA-450AG4-C02 | 89.81 | 65.78 | 60.64 | 44.89 | 275.7 | 25050 | 16712 | 19.3 | 12.9 | 19.5 | 20.7 | C | C | 64 | 56 | 87 | 79 | 3.00 | 2.10 | 5.30 | 3.70 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | - | 21.00 | 55.1 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 295 |
| | EA-450AG4-C03 | 85.39 | - | 57.83 | - | 275.7 | 23104 | - | 17.8 | - | 19.7 | - | C | - | 62 | - | 84 | - | 2.84 | - | 12.49 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | - | 21.00 | 55.1 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 295 |
| | EA-550AC4-C02 | 79.33 | 64.71 | 52.89 | 43.43 | 162.3 | 36732 | 25777 | 23.2 | 16.2 | 14.5 | 16.4 | D | C | 64 | 57 | 87 | 80 | 3.52 | 2.56 | 6.30 | 4.47 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.40 | - | 16.40 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 220 |
| | EA-550AC4-C03 | 76.44 | - | 51.03 | - | 162.3 | 34269 | - | 21.7 | - | 14.5 | - | D | - | 62 | - | 85 | - | 3.39 | - | 15.03 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.40 | - | 16.40 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 220 |
| | EA-550AE4-C02 | 98.67 | 74.93 | 66.49 | 50.88 | 243.5 | 33242 | 22264 | 21.0 | 14.0 | 17.5 | 18.9 | C | C | 64 | 57 | 87 | 80 | 3.67 | 2.60 | 6.51 | 4.56 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.60 | - | 24.60 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 267 |
| | EA-550AE4-C03 | 93.80 | - | 63.26 | - | 243.5 | 30709 | - | 19.3 | - | 17.5 | - | C | - | 62 | - | 85 | - | 3.49 | - | 15.42 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 24.60 | - | 24.60 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 267 |

## EA Ø500 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7mm | EA-150AC7-C02 | 8.47 | 7.02 | 6.71 | 5.41 | 21.6 | 7874 | 5495 | 20.3 | 14.1 | 15.4 | 17.2 | D | C | 59 | 51 | 81 | 73 | 0.68 | 0.51 | 1.24 | 0.89 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 3.88 | 0.97 | 4.85 | 7.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 55 |
| | EA-150AC7-C03 | 8.18 | - | 6.45 | - | 21.6 | 7350 | - | 18.9 | - | 15.3 | - | D | - | 57 | - | 79 | - | 0.67 | - | 2.96 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 3.88 | 0.97 | 4.85 | 7.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 55 |
| | EA-150AE7-C02 | 11.13 | 8.78 | 8.66 | 6.78 | 32.4 | 7291 | 5105 | 18.8 | 13.1 | 19.6 | 21.4 | C | B | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.71 | 0.51 | 1.27 | 0.90 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 10.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 66 |
| | EA-150AE7-C03 | 10.71 | - | 8.29 | - | 32.4 | 6800 | - | 17.5 | - | 19.6 | - | C | - | 56 | - | 78 | - | 0.68 | - | 3.01 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 10.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 65 |
| | EA-150AG7-C02 | 12.64 | 9.36 | 9.80 | 7.37 | 43.2 | 6797 | 4597 | 17.5 | 11.8 | 21.7 | 22.5 | B | B | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.73 | 0.52 | 1.30 | 0.91 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 14.0 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 80 |
| | EA-150AG7-C03 | 11.96 | - | 9.29 | - | 43.2 | 6301 | - | 16.2 | - | 21.5 | - | B | - | 56 | - | 78 | - | 0.69 | - | 3.07 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 14.0 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 80 |
| | EA-250AC7-C02 | 16.98 | 14.07 | 13.51 | 10.87 | 43.2 | 15749 | 10991 | 22.3 | 15.5 | 15.5 | 17.3 | D | C | 62 | 54 | 84 | 76 | 1.37 | 1.02 | 2.48 | 1.77 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 7.40 | 1.85 | 9.25 | 14.0 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 96 |
| | EA-250AC7-C03 | 16.40 | - | 12.97 | - | 43.2 | 14700 | - | 20.8 | - | 15.4 | - | D | - | 60 | - | 82 | - | 1.33 | - | 5.92 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 7.40 | 1.85 | 9.25 | 14.0 | Ø22 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 96 |
| | EA-250AE7-C02 | 22.73 | 17.94 | 17.84 | 13.89 | 64.9 | 14582 | 10211 | 20.6 | 14.4 | 20.1 | 21.9 | C | B | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.41 | 1.02 | 2.53 | 1.80 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 21.0 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 114 |
| | EA-250AE7-C03 | 21.89 | - | 17.07 | - | 64.9 | 13601 | - | 19.2 | - | 20.1 | - | C | - | 59 | - | 81 | - | 1.36 | - | 6.02 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 21.0 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 114 |
| | EA-250AG7-C02 | 27.51 | 20.22 | 21.51 | 15.99 | 86.5 | 13594 | 9194 | 19.2 | 13.0 | 23.6 | 24.3 | B | B | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.46 | 1.04 | 2.59 | 1.82 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 142 |
| | EA-250AG7-C03 | 26.05 | - | 20.38 | - | 86.5 | 12603 | - | 17.8 | - | 23.4 | - | B | - | 59 | - | 81 | - | 1.39 | - | 6.13 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 142 |
| | EA-350AC7-C02 | 24.76 | 19.70 | 18.83 | 15.23 | 64.9 | 23623 | 16486 | 23.3 | 16.3 | 15.1 | 16.1 | D | C | 63 | 56 | 86 | 78 | 2.05 | 1.52 | 3.71 | 2.65 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 21.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 136 |
| | EA-350AC7-C03 | 23.79 | - | 18.16 | - | 64.9 | 22050 | - | 21.7 | - | 14.9 | - | D | - | 61 | - | 84 | - | 1.99 | - | 8.87 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 21.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 137 |
| | EA-350AE7-C02 | 33.08 | 26.56 | 26.24 | 20.49 | 97.3 | 21873 | 15316 | 21.6 | 15.1 | 19.4 | 21.6 | C | B | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.12 | 1.54 | 3.79 | 2.69 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 31.5 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 163 |
| | EA-350AE7-C03 | 31.80 | - | 25.10 | - | 97.3 | 20401 | - | 20.1 | - | 19.5 | - | C | - | 61 | - | 83 | - | 2.04 | - | 9.03 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 31.5 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 163 |
| | EA-350AG7-C02 | 39.96 | 29.91 | 31.60 | 23.53 | 129.5 | 20391 | 13791 | 20.1 | 13.6 | 22.8 | 24.0 | B | B | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.18 | 1.56 | 3.88 | 2.73 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 41.3 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 203 |
| | EA-350AG7-C03 | 38.11 | - | 29.91 | - | 129.5 | 18904 | - | 18.6 | - | 22.8 | - | B | - | 61 | - | 83 | - | 2.08 | - | 9.20 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 41.3 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 203 |
| | EA-450AC7-C02 | 33.98 | 28.13 | 27.09 | 21.77 | 86.5 | 31497 | 21982 | 24.3 | 17.0 | 15.5 | 17.3 | D | C | 64 | 56 | 87 | 79 | 2.73 | 2.03 | 4.95 | 3.53 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 14.00 | 3.50 | 17.50 | 28.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 177 |
| | EA-450AC7-C03 | 32.83 | - | 26.03 | - | 86.5 | 29400 | - | 22.7 | - | 15.4 | - | D | - | 62 | - | 85 | - | 2.66 | - | 11.83 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 14.00 | 3.50 | 17.50 | 28.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 177 |
| | EA-450AE7-C02 | 45.51 | 35.90 | 35.78 | 27.83 | 129.7 | 29163 | 20422 | 22.5 | 15.8 | 20.1 | 21.9 | C | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.83 | 2.05 | 5.06 | 3.59 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 214 |
| | EA-450AE7-C03 | 43.82 | - | 34.22 | - | 129.7 | 27201 | - | 21.0 | - | 20.1 | - | C | - | 61 | - | 84 | - | 2.72 | - | 12.04 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 214 |
| | EA-450AG7-C02 | 51.59 | 39.65 | 40.42 | 31.23 | 172.7 | 27188 | 18388 | 21.0 | 14.2 | 22.1 | 23.8 | B | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.91 | 2.08 | 5.17 | 3.64 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 55.1 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 263 |
| | EA-450AG7-C03 | 48.85 | - | 38.56 | - | 172.7 | 25205 | - | 19.4 | - | 22.0 | - | B | - | 61 | - | 84 | - | 2.78 | - | 12.26 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 55.1 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 263 |
| | EA-550AC7-C02 | 39.68 | 33.03 | 31.17 | 26.17 | 101.7 | 38709 | 27092 | 24.6 | 17.2 | 14.4 | 16.2 | D | C | 65 | 57 | 88 | 80 | 3.44 | 2.54 | 6.21 | 4.42 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.40 | 4.10 | 20.50 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 213 |
| | EA-550AC7-C03 | 38.18 | - | 30.18 | - | 101.7 | 36134 | - | 22.9 | - | 14.3 | - | D | - | 63 | - | 86 | - | 3.34 | - | 14.84 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.40 | 4.10 | 20.50 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 213 |
| | EA-550AE7-C02 | 52.51 | 42.06 | 41.76 | 32.51 | 152.6 | 35585 | 24686 | 22.5 | 15.4 | 18.3 | 20.4 | C | C | 64 | 57 | 87 | 80 | 3.57 | 2.57 | 6.37 | 4.51 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.60 | 8.20 | 32.80 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 256 |
| | EA-550AE7-C03 | 50.25 | - | 39.85 | - | 152.6 | 33163 | - | 20.9 | - | 18.3 | - | C | - | 62 | - | 85 | - | 3.42 | - | 15.14 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 24.60 | 8.20 | 32.80 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 256 |

## EA Ø500 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 mm | EA-150AC10-C02 | 5.46 | 4.43 | 4.28 | 3.50 | 15.8 | 8097 | 5681 | 20.8 | 14.6 | 15.1 | 16.3 | D | C | 59 | 52 | 81 | 73 | 0.67 | 0.51 | 1.23 | 0.88 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 3.88 | 0.97 | 4.85 | 7.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 54 |
| | EA-150AC10-C03 | 5.26 | - | 4.12 | - | 15.8 | 7557 | - | 19.4 | - | 14.9 | - | D | - | 57 | - | 79 | - | 0.66 | - | 2.94 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 3.88 | 0.97 | 4.85 | 7.0 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 590 | 685 | 885 | - | - | 395 | 54 |
| | EA-150AE10-C02 | 7.53 | 6.01 | 5.94 | 4.79 | 23.7 | 7576 | 5321 | 19.5 | 13.7 | 20.2 | 22.0 | C | B | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.70 | 0.51 | 1.25 | 0.89 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 10.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 64 |
| | EA-150AE10-C03 | 7.22 | - | 5.71 | - | 23.7 | 7072 | - | 18.2 | - | 20.0 | - | C | - | 56 | - | 78 | - | 0.67 | - | 2.99 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 10.5 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 1157 | 640 | 685 | 885 | - | - | 445 | 64 |
| | EA-150AG10-C02 | 9.10 | 6.99 | 7.22 | 5.60 | 31.6 | 7109 | 4929 | 18.3 | 12.7 | 23.7 | 25.4 | B | B | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.72 | 0.51 | 1.28 | 0.91 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 13.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 79 |
| | EA-150AG10-C03 | 8.68 | - | 6.90 | - | 31.6 | 6625 | - | 17.0 | - | 23.6 | - | B | - | 56 | - | 78 | - | 0.69 | - | 3.03 | - | 1 | 500 | 230/1/50 | 4 | 5.82 | 1.94 | 7.76 | 13.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 1157 | 740 | 685 | 885 | - | - | 545 | 79 |
| | EA-250AC10-C02 | 11.34 | 9.17 | 8.89 | 7.26 | 31.7 | 16194 | 11363 | 22.9 | 16.1 | 15.7 | 16.9 | C | C | 62 | 54 | 84 | 76 | 1.35 | 1.01 | 2.45 | 1.76 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 7.40 | 1.85 | 9.25 | 14.0 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 95 |
| | EA-250AC10-C03 | 10.91 | - | 8.57 | - | 31.7 | 15114 | - | 21.4 | - | 15.4 | - | C | - | 60 | - | 82 | - | 1.32 | - | 5.87 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 7.40 | 1.85 | 9.25 | 14.0 | Ø15,9 | Ø35 | R 3/4" | 2007 | 590 | 685 | 1735 | 868 | - | 395 | 95 |
| | EA-250AE10-C02 | 15.11 | 12.04 | 11.94 | 9.61 | 47.5 | 15151 | 10642 | 21.4 | 15.1 | 20.3 | 22.0 | C | B | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.39 | 1.02 | 2.50 | 1.78 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 21.0 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 112 |
| | EA-250AE10-C03 | 14.51 | - | 11.49 | - | 47.5 | 14144 | - | 20.0 | - | 20.1 | - | C | - | 59 | - | 81 | - | 1.34 | - | 5.97 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 21.0 | Ø19 | Ø42 | R 3/4" | 2007 | 640 | 685 | 1735 | 868 | - | 445 | 112 |
| | EA-250AG10-C02 | 18.68 | 14.29 | 14.90 | 11.50 | 63.3 | 14218 | 9859 | 20.1 | 13.9 | 24.4 | 25.9 | B | B | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.43 | 1.03 | 2.55 | 1.81 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 140 |
| | EA-250AG10-C03 | 17.85 | - | 14.26 | - | 63.3 | 13251 | - | 18.7 | - | 24.3 | - | B | - | 59 | - | 81 | - | 1.37 | - | 6.06 | - | 2 | 500 | 230/1/50 | 4 | 11.10 | 3.70 | 14.80 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 3/4" | 2007 | 740 | 685 | 1735 | 868 | - | 545 | 140 |
| | EA-350AC10-C02 | 17.04 | 13.78 | 13.33 | 10.86 | 47.0 | 24291 | 17044 | 24.0 | 16.8 | 15.7 | 17.0 | D | C | 64 | 56 | 86 | 78 | 2.02 | 1.51 | 3.67 | 2.63 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 19.7 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 133 |
| | EA-350AC10-C03 | 16.37 | - | 12.78 | - | 47.0 | 22671 | - | 22.4 | - | 15.4 | - | D | - | 62 | - | 84 | - | 1.98 | - | 8.81 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 10.80 | 2.70 | 13.50 | 19.7 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2857 | 590 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 510 | 133 |
| | EA-350AE10-C02 | 22.77 | 18.17 | 17.97 | 14.47 | 71.2 | 22727 | 15963 | 22.4 | 15.7 | 20.4 | 22.2 | C | B | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.09 | 1.53 | 3.75 | 2.67 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 31.5 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 160 |
| | EA-350AE10-C03 | 21.87 | - | 17.29 | - | 71.2 | 21216 | - | 20.9 | - | 20.2 | - | C | - | 61 | - | 83 | - | 2.02 | - | 8.95 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 31.5 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 640 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 560 | 160 |
| | EA-350AG10-C02 | 27.90 | 21.37 | 22.20 | 17.15 | 94.7 | 21327 | 14788 | 21.0 | 14.6 | 24.3 | 25.8 | B | B | 63 | 56 | 85 | 78 | 2.14 | 1.54 | 3.83 | 2.71 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 41.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 200 |
| | EA-350AG10-C03 | 26.61 | - | 21.21 | - | 94.7 | 19876 | - | 19.6 | - | 24.1 | - | B | - | 61 | - | 83 | - | 2.05 | - | 9.09 | - | 3 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.20 | 5.40 | 21.60 | 41.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2857 | 740 | 715 | 2285 | 868 | 850 | 660 | 200 |
| | EA-450AC10-C02 | 22.74 | 18.37 | 17.85 | 14.55 | 63.3 | 32389 | 22726 | 25.0 | 17.5 | 15.7 | 17.0 | C | C | 64 | 57 | 87 | 79 | 2.70 | 2.02 | 4.90 | 3.51 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 14.00 | 3.50 | 17.50 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 175 |
| | EA-450AC10-C03 | 21.88 | - | 17.20 | - | 63.3 | 30228 | - | 23.3 | - | 15.5 | - | C | - | 62 | - | 85 | - | 2.63 | - | 11.74 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 14.00 | 3.50 | 17.50 | 28.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 590 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 510 | 175 |
| | EA-450AE10-C02 | 30.52 | 24.29 | 24.14 | 19.39 | 95.0 | 30302 | 21284 | 23.4 | 16.4 | 20.5 | 22.2 | C | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.78 | 2.04 | 4.99 | 3.55 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 209 |
| | EA-450AE10-C03 | 29.31 | - | 23.23 | - | 95.0 | 28288 | - | 21.8 | - | 20.3 | - | C | - | 61 | - | 84 | - | 2.69 | - | 11.94 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 42.0 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 640 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 560 | 209 |
| | EA-450AG10-C02 | 36.97 | 28.66 | 29.34 | 22.85 | 126.3 | 28436 | 19718 | 21.9 | 15.2 | 24.1 | 26.0 | B | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.86 | 2.06 | 5.10 | 3.61 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 55.1 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 259 |
| | EA-450AG10-C03 | 35.27 | - | 27.81 | - | 126.3 | 26502 | - | 20.5 | - | 24.0 | - | B | - | 61 | - | 84 | - | 2.74 | - | 12.11 | - | 4 | 500 | 230/1/50 | 4 | 21.00 | 7.00 | 28.00 | 55.1 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3707 | 740 | 715 | 3435 | 868 | 850 | 660 | 259 |
| | EA-550AC10-C02 | 25.30 | 20.53 | 19.72 | 16.20 | 74.5 | 39856 | 27883 | 25.3 | 17.7 | 13.9 | 15.1 | D | D | 65 | 57 | 88 | 80 | 3.40 | 2.53 | 6.16 | 4.40 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.40 | 4.10 | 20.50 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 207 |
| | EA-550AC10-C03 | 24.29 | - | 18.97 | - | 74.5 | 37200 | - | 23.7 | - | 13.7 | - | D | - | 63 | - | 86 | - | 3.31 | - | 14.73 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 16.40 | 4.10 | 20.50 | 32.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 510 | 207 |
| | EA-550AE10-C02 | 33.50 | 26.74 | 26.36 | 21.22 | 111.7 | 37104 | 26114 | 23.5 | 16.4 | 17.8 | 19.5 | C | C | 64 | 57 | 87 | 80 | 3.51 | 2.55 | 6.28 | 4.46 | 5 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.60 | 8.20 | 32.80 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 248 |
| | EA-550AE10-C03 | 32.15 | - | 25.34 | - | 111.7 | 34629 | - | 21.9 | - | 17.7 | - | C | - | 62 | - | 85 | - | 3.38 | - | 14.99 | - | 5 | 500 | 230/1/50 | 4 | 24.60 | 8.20 | 32.80 | 49.4 | Ø42 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 715 | 4035 | 818 | 800 | 560 | 248 |

## EA-HL Ø500 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / ПОЛАНZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | PCS | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 mm | EA-HL 150AC4-A02 | 20.46 | 16.50 | 13.74 | 11.17 | 50.7 | 8326 | 5874 | 21.4 | 15.1 | 20.0 | 21.5 | C | B | 59 | 52 | 81 | 74 | 0.67 | 0.50 | 1.21 | 0.88 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.00 | - | 5.00 | 10.3 | Ø19 | Ø28 | R 1 1/2" | 1307 | 590 | 875 | 1035 | 1018 | - | 510 | 87 |
| | EA-HL 150AE4-A02 | 25.66 | 19.74 | 17.51 | 13.26 | 76.1 | 7845 | 5478 | 20.2 | 14.1 | 24.7 | 25.2 | B | B | 59 | 51 | 81 | 73 | 0.69 | 0.51 | 1.24 | 0.89 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | - | 8.00 | 15.4 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 640 | 875 | 1035 | 1018 | - | 560 | 104 |
| | EA-HL 150AG4-A02 | 27.57 | 20.87 | 18.85 | 14.16 | 101.4 | 7447 | 5247 | 19.2 | 13.5 | 26.0 | 26.8 | B | B | 58 | 51 | 80 | 73 | 0.70 | 0.51 | 1.26 | 0.90 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | - | 8.00 | 20.6 | Ø28 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 740 | 875 | 1035 | 1018 | - | 660 | 132 |
| | EA-HL 250AC4-A02 | 38.62 | 31.29 | 26.07 | 21.08 | 101.3 | 16653 | 11748 | 23.6 | 16.6 | 18.9 | 20.3 | C | C | 62 | 54 | 84 | 77 | 1.33 | 1.00 | 2.42 | 1.75 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.00 | - | 10.00 | 20.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2307 | 590 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 510 | 149 |
| | EA-HL 250AE4-A02 | 50.10 | 38.80 | 34.04 | 26.59 | 152.2 | 15689 | 10957 | 22.2 | 15.5 | 24.0 | 25.3 | B | B | 61 | 54 | 84 | 76 | 1.37 | 1.02 | 2.48 | 1.77 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | - | 16.00 | 30.9 | Ø35 | Ø42 | R 1 1/2" | 2307 | 640 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 560 | 180 |
| | EA-HL 250AG4-A02 | 55.21 | 41.77 | 37.78 | 28.36 | 202.9 | 14894 | 10493 | 21.1 | 14.8 | 26.1 | 26.8 | B | B | 61 | 54 | 83 | 76 | 1.40 | 1.02 | 2.51 | 1.79 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | - | 16.00 | 41.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2307 | 740 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 660 | 232 |
| | EA-HL 350AC4-A02 | 58.23 | 47.15 | 39.32 | 31.71 | 152.2 | 24979 | 17622 | 24.6 | 17.4 | 19.1 | 20.3 | C | C | 63 | 56 | 86 | 79 | 1.99 | 1.51 | 3.62 | 2.62 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 15.00 | - | 15.00 | 30.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3307 | 590 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 510 | 212 |
| | EA-HL 350AE4-A02 | 76.45 | 59.10 | 51.85 | 40.45 | 228.3 | 23534 | 16435 | 23.2 | 16.2 | 24.4 | 25.7 | B | B | 63 | 55 | 86 | 78 | 2.05 | 1.52 | 3.71 | 2.65 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | - | 24.00 | 46.3 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3307 | 640 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 560 | 256 |
| | EA-HL 350AG4-A02 | 83.66 | 63.18 | 57.15 | 43.35 | 303.8 | 22340 | 15740 | 22.0 | 15.5 | 26.3 | 27.4 | B | A | 62 | 55 | 85 | 78 | 2.10 | 1.53 | 3.76 | 2.68 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | - | 24.00 | 60.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3307 | 740 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 660 | 330 |
| | EA-HL 450AC4-A02 | 82.42 | 66.35 | 55.46 | 44.96 | 202.9 | 33305 | 23495 | 25.7 | 18.1 | 20.2 | 21.6 | C | B | 64 | 57 | 87 | 80 | 2.66 | 2.01 | 4.83 | 3.50 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 20.00 | - | 20.00 | 41.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 510 | 273 |
| | EA-HL 450AE4-A02 | 100.34 | 77.67 | 68.19 | 53.23 | 304.3 | 31379 | 21913 | 24.2 | 16.9 | 24.1 | 25.3 | B | B | 64 | 56 | 87 | 79 | 2.74 | 2.03 | 4.95 | 3.53 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | - | 32.00 | 61.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 560 | 333 |
| | EA-HL 450AG4-A02 | 112.49 | 85.11 | 76.31 | 58.21 | 405.1 | 29787 | 20986 | 23.0 | 16.2 | 26.3 | 27.6 | B | A | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.80 | 2.04 | 5.02 | 3.57 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | - | 32.00 | 80.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 740 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 660 | 428 |

## EA-HL Ø500 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / ПОЛАНZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | PCS | mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 mm | EA-HL 150AC7-A02 | 10.99 | 9.07 | 8.72 | 7.07 | 31.8 | 8554 | 6097 | 22.0 | 15.7 | 20.9 | 22.7 | C | B | 59 | 52 | 81 | 74 | 0.66 | 0.50 | 1.20 | 0.87 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 10.3 | Ø19 | Ø28 | R 1 1/2" | 1307 | 590 | 875 | 1035 | 1018 | - | 510 | 85 |
| | EA-HL 150AE7-A02 | 14.60 | 11.25 | 11.42 | 8.92 | 47.7 | 8174 | 5746 | 21.0 | 14.8 | 27.1 | 27.8 | A | A | 59 | 52 | 81 | 74 | 0.67 | 0.50 | 1.22 | 0.88 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 15.4 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 640 | 875 | 1035 | 1018 | - | 560 | 101 |
| | EA-HL 150AG7-A02 | 16.90 | 12.78 | 13.27 | 10.21 | 63.6 | 7822 | 5465 | 20.1 | 14.1 | 30.7 | 31.4 | A | A | 59 | 51 | 81 | 73 | 0.69 | 0.51 | 1.24 | 0.89 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 20.6 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 740 | 875 | 1035 | 1018 | - | 660 | 123 |
| | EA-HL 250AC7-A02 | 22.06 | 18.18 | 17.56 | 14.21 | 63.6 | 17107 | 12194 | 24.2 | 17.3 | 21.0 | 22.7 | C | B | 62 | 55 | 84 | 77 | 1.31 | 1.00 | 2.39 | 1.74 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 20.6 | Ø28 | Ø35 | R 1 1/2" | 2307 | 590 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 510 | 144 |
| | EA-HL 250AE7-A02 | 29.75 | 23.42 | 23.66 | 18.42 | 95.4 | 16349 | 11492 | 23.1 | 16.3 | 27.7 | 29.0 | A | A | 62 | 54 | 84 | 77 | 1.34 | 1.01 | 2.44 | 1.76 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | 30.9 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2307 | 640 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 560 | 172 |
| | EA-HL 250AG7-A02 | 33.84 | 25.57 | 26.65 | 20.47 | 127.2 | 15643 | 10930 | 22.1 | 15.5 | 30.8 | 31.4 | A | A | 61 | 54 | 84 | 76 | 1.37 | 1.02 | 2.48 | 1.77 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | 41.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2307 | 740 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 660 | 215 |
| | EA-HL 350AC7-A02 | 34.04 | 27.02 | 26.30 | 21.10 | 95.4 | 25661 | 18291 | 25.3 | 18.0 | 21.6 | 22.5 | B | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 1.97 | 1.50 | 3.59 | 2.60 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 30.9 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3307 | 590 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 510 | 204 |
| | EA-HL 350AE7-A02 | 45.77 | 36.28 | 36.47 | 28.69 | 143.1 | 24523 | 17238 | 24.2 | 17.0 | 28.4 | 29.9 | A | A | 63 | 56 | 86 | 79 | 2.01 | 1.51 | 3.66 | 2.63 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | 6.00 | 30.00 | 46.3 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3307 | 640 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 560 | 245 |
| | EA-HL 350AG7-A02 | 51.55 | 39.58 | 41.19 | 31.56 | 190.2 | 23465 | 16395 | 23.1 | 16.2 | 31.3 | 32.4 | A | A | 63 | 55 | 86 | 78 | 2.06 | 1.52 | 3.72 | 2.65 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | 6.00 | 30.00 | 60.2 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3307 | 740 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 660 | 305 |
| | EA-HL 450AC7-A02 | 45.72 | 37.58 | 36.42 | 29.63 | 127.2 | 34215 | 24389 | 26.4 | 18.8 | 21.8 | 23.5 | B | B | 64 | 57 | 87 | 80 | 2.62 | 2.00 | 4.78 | 3.47 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 20.00 | 4.00 | 24.00 | 41.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 510 | 263 |
| | EA-HL 450AE7-A02 | 59.56 | 46.85 | 47.45 | 36.91 | 190.8 | 32698 | 22984 | 25.2 | 17.7 | 27.7 | 29.0 | A | A | 64 | 56 | 87 | 80 | 2.68 | 2.02 | 4.87 | 3.51 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 61.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 560 | 318 |
| | EA-HL 450AG7-A02 | 66.51 | 52.00 | 51.91 | 41.46 | 253.7 | 31286 | 21860 | 24.1 | 16.9 | 30.3 | 31.9 | A | A | 64 | 56 | 87 | 79 | 2.74 | 2.03 | 4.95 | 3.53 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 80.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 740 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 660 | 396 |

## EA-HL Ø500 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARIYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN /ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL/ КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | ″ | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | mm | | | | | | | | |
| 10 mm | EA-HL 150AC10-A02 | 7.13 | 5.81 | 5.62 | 4.62 | 23.3 | 8675 | 6225 | 22.3 | 16.0 | 20.4 | 21.8 | C | B | 59 | 52 | 81 | 74 | 0.65 | 0.50 | 1.20 | 0.87 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 10.3 | Ø12 | Ø28 | R 1 1/2" | 1307 | 590 | 875 | 1035 | 1018 | - | 510 | 83 |
| | EA-HL 150AE10-A02 | 10.77 | 8.46 | 8.63 | 6.84 | 34.9 | 8372 | 5914 | 21.5 | 15.2 | 30.3 | 31.4 | A | A | 59 | 52 | 81 | 74 | 0.66 | 0.50 | 1.21 | 0.88 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 15.4 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 640 | 875 | 1035 | 1018 | - | 560 | 98 |
| | EA-HL 150AG10-A02 | 11.82 | 9.16 | 9.47 | 7.42 | 46.5 | 8047 | 5640 | 20.7 | 14.5 | 32.5 | 33.7 | A | A | 59 | 51 | 81 | 73 | 0.68 | 0.51 | 1.23 | 0.88 | 1 | 500 | 400/3/50 | 4 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 20.6 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1307 | 740 | 875 | 1035 | 1018 | - | 660 | 118 |
| | EA-HL 250AC10-A02 | 14.93 | 12.12 | 11.77 | 9.66 | 46.5 | 17349 | 12449 | 24.5 | 17.6 | 21.4 | 22.7 | B | B | 62 | 55 | 84 | 77 | 1.30 | 0.99 | 2.39 | 1.73 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 20.6 | Ø28 | Ø35 | R 1 1/2" | 2307 | 590 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 510 | 141 |
| | EA-HL 250AE10-A02 | 20.33 | 16.06 | 16.19 | 12.92 | 69.8 | 16745 | 11828 | 23.7 | 16.7 | 28.6 | 29.8 | A | A | 62 | 54 | 84 | 77 | 1.33 | 1.00 | 2.41 | 1.75 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | 30.9 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2307 | 640 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 560 | 167 |
| | EA-HL 250AG10-A02 | 25.60 | 19.69 | 20.59 | 16.00 | 93.1 | 16094 | 11279 | 22.8 | 16.0 | 35.3 | 36.3 | A+ | A+ | 62 | 54 | 84 | 76 | 1.35 | 1.01 | 2.46 | 1.76 | 2 | 500 | 400/3/50 | 4 | 16.00 | 4.00 | 20.00 | 41.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2307 | 740 | 875 | 2035 | 1018 | 1000 | 660 | 205 |
| | EA-HL 350AC10-A02 | 21.75 | 17.72 | 17.08 | 14.08 | 69.6 | 26024 | 18674 | 25.7 | 18.4 | 20.8 | 22.1 | C | B | 63 | 56 | 86 | 79 | 1.95 | 1.49 | 3.58 | 2.59 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 15.00 | 3.00 | 18.00 | 30.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 3307 | 590 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 510 | 197 |
| | EA-HL 350AE10-A02 | 30.45 | 24.08 | 24.15 | 19.33 | 104.7 | 25117 | 17743 | 24.8 | 17.5 | 28.6 | 29.8 | A | A | 63 | 56 | 86 | 79 | 1.99 | 1.50 | 3.61 | 2.62 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | 6.00 | 30.00 | 46.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3307 | 640 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 560 | 237 |
| | EA-HL 350AG10-A02 | 37.07 | 28.65 | 29.68 | 23.20 | 139.1 | 24141 | 16919 | 23.8 | 16.7 | 34.0 | 35.2 | A | A+ | 63 | 56 | 86 | 78 | 2.03 | 1.52 | 3.68 | 2.64 | 3 | 500 | 400/3/50 | 4 | 24.00 | 6.00 | 30.00 | 60.2 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3307 | 740 | 875 | 3035 | 1018 | 1000 | 660 | 290 |
| | EA-HL 450AC10-A02 | 29.93 | 24.28 | 23.63 | 19.37 | 93.1 | 34698 | 24898 | 26.8 | 19.2 | 21.4 | 22.8 | B | B | 64 | 57 | 87 | 80 | 2.60 | 1.99 | 4.77 | 3.45 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 20.00 | 4.00 | 24.00 | 41.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 4307 | 590 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 510 | 255 |
| | EA-HL 450AE10-A02 | 40.73 | 32.17 | 32.48 | 25.89 | 139.6 | 33489 | 23657 | 25.8 | 18.3 | 28.7 | 29.9 | A | A | 64 | 57 | 87 | 80 | 2.65 | 2.01 | 4.81 | 3.49 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 61.8 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 640 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 560 | 307 |
| | EA-HL 450AG10-A02 | 47.41 | 37.32 | 37.81 | 29.94 | 185.5 | 32187 | 22559 | 24.8 | 17.4 | 32.7 | 34.4 | A | A | 64 | 56 | 87 | 79 | 2.71 | 2.02 | 4.91 | 3.51 | 4 | 500 | 400/3/50 | 4 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 80.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4307 | 740 | 875 | 4035 | 1018 | 1000 | 660 | 375 |

## EA Ø630 4,6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A) 3m | | | | dB | | | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,6 mm | EA-163EC4-C01 | 16.75 | - | 11.36 | - | 66.8 | 8824 | - | 20 | - | 21.2 | - | B | - | 52 | - | 74 | - | 0.54 | - | 2.37 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | - | 5.4 | 12.7 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 105 |
| | EA-163EC4-C06 | 16.98 | 14.76 | 11.54 | 9.84 | 66.8 | 9068 | 6941 | 20 | 16 | 21.3 | 26.2 | B | B | 51 | 46 | 74 | 68 | 0.55 | 0.38 | 1.17 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | - | 5.4 | 12.7 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 105 |
| | EA-163ED4-C01 | 19.34 | - | 13.16 | - | 83.4 | 8429 | - | 19 | - | 24.0 | - | B | - | 52 | - | 74 | - | 0.55 | - | 2.42 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | - | 5.4 | 15.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 120 |
| | EA-163ED4-C06 | 19.65 | 16.90 | 13.36 | 11.53 | 83.4 | 8678 | 6654 | 19 | 15 | 24.0 | 30.3 | B | A | 51 | 46 | 73 | 68 | 0.56 | 0.39 | 1.19 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | - | 5.4 | 15.2 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 120 |
| | EA-163EE4-C01 | 22.03 | - | 15.04 | - | 100.2 | 8071 | - | 18 | - | 27.0 | - | B | - | 52 | - | 74 | - | 0.56 | - | 2.46 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 8.1 | - | 8.1 | 19.1 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 127 |
| | EA-163EE4-C06 | 22.53 | 18.95 | 15.38 | 12.75 | 100.2 | 8335 | 6350 | 19 | 14 | 27.1 | 33.2 | A | A | 51 | 46 | 73 | 68 | 0.57 | 0.39 | 1.19 | 0.67 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 8.1 | - | 8.1 | 19.1 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 127 |
| | EA-163EG4-C01 | 24.93 | - | 17.03 | - | 133.5 | 7452 | - | 17 | - | 29.6 | - | A | - | 53 | - | 75 | - | 0.58 | - | 2.54 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.8 | - | 10.8 | 24.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 148 |
| | EA-163EG4-C06 | 25.60 | 20.47 | 17.53 | 13.82 | 133.5 | 7750 | 5694 | 17 | 13 | 30.3 | 35.2 | A | A+ | 52 | 46 | 74 | 69 | 0.59 | 0.40 | 1.20 | 0.68 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.8 | - | 10.8 | 24.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 148 |
| | EA-163FC4-C02 | 21.13 | 17.78 | 14.36 | 12.15 | 83.5 | 11243 | 8140 | 25 | 18 | 16.6 | 20.4 | C | C | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.88 | 0.60 | 1.91 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | - | 7.2 | 15.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 117 |
| | EA-163FC4-C08 | 24.43 | 21.69 | 16.56 | 14.76 | 83.5 | 16050 | 12491 | 36 | 28 | 9.6 | 11.5 | E | E | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.75 | 1.30 | 3.01 | 2.12 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | - | 7.2 | 15.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 135 |
| | EA-163FD4-C02 | 25.10 | 20.68 | 17.10 | 14.10 | 104.4 | 10970 | 7857 | 25 | 18 | 19.4 | 23.5 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.89 | 0.61 | 1.94 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | - | 7.2 | 19.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 136 |
| | EA-163FD4-C08 | 29.50 | 25.82 | 20.00 | 17.12 | 104.3 | 15456 | 11940 | 35 | 27 | 11.4 | 13.2 | E | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.77 | 1.31 | 3.04 | 2.13 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | - | 7.2 | 19.5 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 153 |
| | EA-163FE4-C02 | 27.92 | 22.49 | 19.06 | 15.19 | 125.3 | 10713 | 7573 | 24 | 17 | 21.2 | 25.0 | B | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.91 | 0.61 | 1.96 | 1.18 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | - | 10.8 | 23.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 143 |
| | EA-163FE4-C08 | 32.58 | 28.13 | 22.08 | 19.16 | 125.3 | 14966 | 11457 | 34 | 26 | 12.5 | 14.7 | D | D | 70 | 64 | 92 | 86 | 1.79 | 1.32 | 3.07 | 2.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | - | 10.8 | 23.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 160 |
| | EA-163FG4-C02 | 33.01 | 25.24 | 22.58 | 17.09 | 167.1 | 10142 | 7035 | 23 | 16 | 24.1 | 27.8 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.95 | 0.62 | 2.00 | 1.20 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | - | 14.4 | 31.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 169 |
| | EA-163FG4-C08 | 39.10 | 32.73 | 26.35 | 21.86 | 167.1 | 13958 | 10647 | 31 | 24 | 14.6 | 16.5 | D | C | 70 | 64 | 92 | 86 | 1.83 | 1.34 | 3.11 | 2.18 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | - | 14.4 | 31.8 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 186 |
| | EA-163GC4-C02 | 25.01 | 20.96 | 17.07 | 14.35 | 108.6 | 11668 | 8561 | 26 | 19 | 20.4 | 24.3 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.85 | 0.60 | 1.88 | 1.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | - | 8.4 | 20.6 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 135 |
| | EA-163GC4-C08 | 29.87 | 26.18 | 19.78 | 17.23 | 108.6 | 16957 | 13306 | 38 | 30 | 11.7 | 13.6 | E | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.71 | 1.29 | 2.97 | 2.08 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | - | 8.4 | 20.6 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 153 |
| | EA-163GD4-C02 | 28.76 | 23.64 | 19.61 | 15.87 | 135.6 | 11469 | 8366 | 26 | 19 | 23.1 | 26.8 | B | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.86 | 0.60 | 1.89 | 1.16 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | - | 8.4 | 25.3 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 158 |
| | EA-163GD4-C08 | 34.44 | 30.14 | 23.45 | 20.60 | 135.6 | 16524 | 12932 | 37 | 29 | 13.7 | 16.1 | D | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.73 | 1.29 | 2.99 | 2.10 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | - | 8.4 | 25.3 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 175 |
| | EA-163GE4-C02 | 33.89 | 26.70 | 22.76 | 18.11 | 162.9 | 11285 | 8185 | 25 | 18 | 26.4 | 30.4 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.87 | 0.60 | 1.91 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | - | 12.6 | 31.0 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 168 |
| | EA-163GE4-C08 | 39.33 | 33.86 | 26.51 | 22.53 | 162.9 | 16135 | 12573 | 36 | 28 | 15.4 | 17.5 | D | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.74 | 1.30 | 3.01 | 2.11 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | - | 12.6 | 31.0 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 185 |
| | EA-163GG4-C02 | 39.00 | 29.95 | 26.71 | 20.47 | 217.2 | 10933 | 7821 | 25 | 18 | 30.2 | 34.0 | A | A | 63 | 56 | 86 | 79 | 0.90 | 0.61 | 1.94 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | - | 16.8 | 41.3 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 200 |
| | EA-163GG4-C08 | 47.47 | 39.25 | 31.91 | 26.43 | 216.9 | 15388 | 11871 | 35 | 27 | 18.2 | 20.3 | C | C | 69 | 64 | 92 | 87 | 1.77 | 1.31 | 3.04 | 2.13 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | - | 16.8 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 216 |
| | EA-263EC4-C01 | 33.80 | - | 22.98 | - | 133.7 | 17649 | - | 22 | - | 21.4 | - | B | - | 55 | - | 77 | - | 1.09 | - | 4.74 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | - | 10.2 | 25.4 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 178 |
| | EA-263EC4-C06 | 34.26 | 29.76 | 23.35 | 19.88 | 133.7 | 18136 | 13883 | 22 | 17 | 21.6 | 26.5 | B | B | 54 | 49 | 77 | 71 | 1.09 | 0.76 | 2.34 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | - | 10.2 | 25.4 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 178 |
| | EA-263ED4-C01 | 38.69 | - | 26.27 | - | 166.9 | 16858 | - | 21 | - | 24.0 | - | B | - | 55 | - | 77 | - | 1.11 | - | 4.84 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | - | 10.2 | 31.1 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 204 |
| | EA-263ED4-C06 | 39.41 | 33.88 | 26.75 | 23.12 | 166.9 | 17356 | 13307 | 21 | 16 | 24.1 | 30.4 | B | A | 54 | 48 | 76 | 71 | 1.12 | 0.77 | 2.37 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | - | 10.2 | 31.1 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 204 |
| | EA-263EE4-C01 | 43.10 | - | 29.44 | - | 200.5 | 16142 | - | 20 | - | 26.4 | - | B | - | 55 | - | 77 | - | 1.13 | - | 4.92 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.3 | - | 15.3 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 216 |
| | EA-263EE4-C06 | 43.93 | 37.02 | 30.00 | 24.83 | 200.5 | 16670 | 12700 | 21 | 16 | 26.5 | 32.4 | B | A | 54 | 49 | 76 | 71 | 1.15 | 0.78 | 2.38 | 1.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.3 | - | 15.3 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 216 |
| | EA-263EG4-C01 | 50.67 | - | 34.46 | - | 267.0 | 14904 | - | 18 | - | 30.0 | - | A | - | 55 | - | 78 | - | 1.16 | - | 5.07 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 20.4 | - | 20.4 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 253 |
| | EA-263EG4-C06 | 52.04 | 41.25 | 35.47 | 27.90 | 267.0 | 15500 | 11388 | 19 | 14 | 30.7 | 35.6 | A | A+ | 54 | 49 | 77 | 72 | 1.17 | 0.79 | 2.40 | 1.36 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 20.4 | - | 20.4 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 253 |
| | EA-263FC4-C02 | 41.99 | 35.34 | 28.56 | 24.15 | 167.1 | 22487 | 16280 | 28 | 20 | 16.5 | 20.2 | C | C | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.75 | 1.21 | 3.82 | 2.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | - | 12.9 | 31.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 201 |
| | EA-263FC4-C08 | 49.32 | 43.76 | 33.45 | 29.78 | 167.1 | 32100 | 24982 | 40 | 31 | 9.7 | 11.6 | E | E | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.49 | 2.60 | 6.02 | 4.23 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | - | 12.9 | 31.8 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 235 |
| | EA-263FD4-C02 | 49.46 | 40.78 | 33.73 | 27.77 | 208.8 | 21939 | 15713 | 27 | 19 | 19.1 | 23.1 | C | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.78 | 1.22 | 3.87 | 2.34 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | - | 12.9 | 39.7 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 235 |
| | EA-263FD4-C08 | 57.56 | 50.40 | 39.11 | 34.23 | 208.4 | 30911 | 23881 | 38 | 29 | 11.2 | 13.2 | E | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.53 | 2.62 | 6.07 | 4.25 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | - | 12.9 | 38.1 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 267 |
| | EA-263FE4-C02 | 55.92 | 45.02 | 38.21 | 30.42 | 250.6 | 21426 | 15146 | 26 | 19 | 21.2 | 25.1 | B | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.82 | 1.23 | 3.91 | 2.36 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | - | 19.4 | 47.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 248 |
| | EA-263FE4-C08 | 65.42 | 56.47 | 44.55 | 37.76 | 250.6 | 29932 | 22913 | 37 | 28 | 12.6 | 14.4 | D | D | 72 | 66 | 95 | 89 | 3.57 | 2.64 | 6.13 | 4.29 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | - | 19.4 | 47.7 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 282 |
| | EA-263FG4-C02 | 65.46 | 50.52 | 44.79 | 34.47 | 333.7 | 20284 | 14070 | 25 | 17 | 23.9 | 28.0 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.89 | 1.24 | 4.00 | 2.39 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | - | 25.8 | 61.9 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 292 |
| | EA-263FG4-C08 | 78.28 | 65.50 | 52.77 | 43.75 | 334.1 | 27916 | 21295 | 34 | 26 | 14.6 | 16.5 | D | C | 72 | 66 | 95 | 89 | 3.65 | 2.68 | 6.21 | 4.35 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | - | 25.8 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 330 |
| | EA-263GC4-C02 | 49.26 | 41.32 | 33.64 | 28.23 | 217.2 | 23336 | 17121 | 29 | 21 | 20.1 | 24.0 | C | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.69 | 1.19 | 3.75 | 2.29 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | - | 16.2 | 41.3 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 237 |
| | EA-263GC4-C08 | 58.37 | 51.69 | 39.75 | 34.83 | 216.9 | 33914 | 26613 | 42 | 33 | 11.8 | 13.7 | E | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.42 | 2.57 | 5.93 | 4.16 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | - | 16.2 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 270 |
| | EA-263GD4-C02 | 57.32 | 47.27 | 39.22 | 32.19 | 270.9 | 22937 | 16732 | 28 | 21 | 23.1 | 27.2 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.72 | 1.20 | 3.78 | 2.31 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | - | 16.2 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 277 |
| | EA-263GD4-C08 | 68.75 | 60.20 | 46.93 | 40.30 | 270.9 | 33047 | 25863 | 41 | 32 | 13.7 | 15.8 | D | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.45 | 2.58 | 5.98 | 4.19 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | - | 16.2 | 49.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 311 |
| | EA-263GE4-C02 | 65.02 | 52.63 | 44.45 | 36.18 | 325.8 | 22570 | 16369 | 28 | 20 | 25.8 | 30.4 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.74 | 1.21 | 3.81 | 2.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | - | 24.3 | 61.9 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 295 |
| | EA-263GE4-C08 | 77.17 | 66.74 | 52.59 | 45.65 | 325.8 | 32271 | 25146 | 40 | 31 | 15.3 | 17.8 | D | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.48 | 2.60 | 6.01 | 4.22 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | - | 24.3 | 61.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 329 |
| | EA-263GG4-C02 | 75.88 | 59.17 | 52.17 | 40.50 | 434.4 | 21866 | 15642 | 27 | 19 | 29.5 | 33.6 | A | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.79 | 1.22 | 3.87 | 2.34 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | - | 32.4 | 82.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 354 |
| | EA-263GG4-C08 | 92.63 | 77.94 | 63.45 | 53.04 | 434.4 | 30776 | 23743 | 38 | 29 | 18.1 | 20.4 | C | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.54 | 2.63 | 6.08 | 4.26 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | - | 32.4 | 82.6 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 390 |

## EA Ø630 4,6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,6 mm | EA-363EC4-C01 | 50.04 | - | 34.02 | - | 200.5 | 26473 | - | 23 | - | 21.1 | - | B | - | 57 | - | 79 | - | 1.63 | - | 7.10 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | - | 15.6 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 257 |
| | EA-363EC4-C06 | 50.73 | 44.07 | 34.48 | 30.08 | 200.5 | 27204 | 20824 | 23 | 18 | 21.3 | 26.7 | B | B | 56 | 50 | 79 | 73 | 1.64 | 1.14 | 3.51 | 1.97 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | - | 15.6 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 257 |
| | EA-363ED4-C01 | 57.75 | - | 39.34 | - | 250.1 | 25287 | - | 22 | - | 23.9 | - | B | - | 56 | - | 79 | - | 1.66 | - | 7.25 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | - | 15.6 | 45.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 297 |
| | EA-363ED4-C06 | 58.68 | 50.45 | 39.96 | 34.45 | 250.1 | 26034 | 19961 | 22 | 17 | 24.0 | 30.2 | B | A | 55 | 50 | 78 | 73 | 1.69 | 1.15 | 3.55 | 1.98 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | - | 15.6 | 45.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 297 |
| | EA-363EE4-C01 | 64.45 | - | 43.85 | - | 300.7 | 24213 | - | 21 | - | 26.2 | - | B | - | 56 | - | 79 | - | 1.69 | - | 7.38 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 23.4 | - | 23.4 | 57.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 314 |
| | EA-363EE4-C06 | 65.85 | 55.50 | 44.79 | 37.81 | 300.7 | 25005 | 19050 | 22 | 16 | 26.3 | 32.8 | B | A | 55 | 50 | 78 | 73 | 1.72 | 1.16 | 3.57 | 1.99 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 23.4 | - | 23.4 | 57.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 314 |
| | EA-363EG4-C01 | 74.63 | - | 51.07 | - | 401.0 | 22356 | - | 19 | - | 29.7 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 1.74 | - | 7.60 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 31.2 | - | 31.2 | 76.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 371 |
| | EA-363EG4-C06 | 76.39 | 61.23 | 52.26 | 41.66 | 401.0 | 23250 | 17081 | 20 | 15 | 30.1 | 35.4 | A | A+ | 56 | 51 | 79 | 74 | 1.75 | 1.19 | 3.59 | 2.03 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 31.2 | - | 31.2 | 76.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 371 |
| | EA-363FC4-C02 | 62.93 | 52.97 | 42.87 | 35.96 | 250.3 | 33730 | 24420 | 29 | 21 | 16.5 | 20.1 | C | C | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.62 | 1.81 | 5.73 | 3.49 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | - | 18.6 | 46.5 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 293 |
| | EA-363FC4-C08 | 73.22 | 64.97 | 49.53 | 44.11 | 250.3 | 48150 | 37473 | 41 | 32 | 9.6 | 11.4 | E | E | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.23 | 3.90 | 9.03 | 6.34 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | - | 18.6 | 46.5 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 343 |
| | EA-363FD4-C02 | 74.10 | 61.12 | 50.59 | 41.23 | 312.6 | 32909 | 23570 | 28 | 20 | 19.1 | 22.9 | C | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.68 | 1.82 | 5.80 | 3.51 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | - | 18.6 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 342 |
| | EA-363FD4-C08 | 85.22 | 74.64 | 57.79 | 50.80 | 312.6 | 46367 | 35821 | 40 | 31 | 11.0 | 13.1 | E | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.30 | 3.93 | 9.10 | 6.37 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | - | 18.6 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 393 |
| | EA-363FE4-C02 | 84.64 | 67.87 | 57.87 | 45.49 | 375.9 | 32139 | 22719 | 28 | 20 | 21.5 | 25.0 | B | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.73 | 1.84 | 5.87 | 3.53 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | - | 27.9 | 71.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 366 |
| | EA-363FE4-C08 | 98.29 | 84.79 | 66.83 | 57.80 | 375.9 | 44898 | 34370 | 39 | 30 | 12.6 | 14.7 | D | D | 74 | 68 | 97 | 91 | 5.36 | 3.96 | 9.19 | 6.43 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | - | 27.9 | 71.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 416 |
| | EA-363FG4-C02 | 98.57 | 76.00 | 67.51 | 51.80 | 501.2 | 30426 | 21105 | 26 | 18 | 24.0 | 28.1 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.84 | 1.87 | 6.00 | 3.59 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | - | 37.2 | 95.3 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 435 |
| | EA-363FG4-C08 | 117.28 | 98.84 | 80.08 | 66.72 | 500.6 | 41874 | 31942 | 36 | 27 | 14.8 | 16.8 | D | C | 74 | 68 | 97 | 91 | 5.47 | 4.01 | 9.31 | 6.53 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | - | 37.2 | 92.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 483 |
| | EA-363GC4-C02 | 76.85 | 63.60 | 51.78 | 42.57 | 325.8 | 35004 | 25682 | 30 | 22 | 20.6 | 24.1 | C | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.54 | 1.79 | 5.62 | 3.43 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | - | 24.0 | 61.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 353 |
| | EA-363GC4-C08 | 87.17 | 77.20 | 59.40 | 51.76 | 325.8 | 50872 | 39919 | 44 | 34 | 11.7 | 13.6 | E | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.13 | 3.85 | 8.89 | 6.24 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | - | 24.0 | 61.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 403 |
| | EA-363GD4-C02 | 90.14 | 72.55 | 60.44 | 48.92 | 407.2 | 34406 | 25099 | 30 | 22 | 23.7 | 27.5 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.58 | 1.80 | 5.67 | 3.46 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | - | 24.0 | 77.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 419 |
| | EA-363GD4-C08 | 106.31 | 92.90 | 72.56 | 62.18 | 407.2 | 49571 | 38795 | 43 | 33 | 14.2 | 16.2 | D | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.18 | 3.88 | 8.97 | 6.28 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | - | 24.0 | 77.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 467 |
| | EA-363GE4-C02 | 98.36 | 79.49 | 67.43 | 54.39 | 488.7 | 33854 | 24554 | 29 | 21 | 26.1 | 30.4 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.62 | 1.81 | 5.72 | 3.49 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | - | 36.0 | 92.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 440 |
| | EA-363GE4-C08 | 118.09 | 101.64 | 79.66 | 67.64 | 488.7 | 48406 | 37719 | 42 | 32 | 15.4 | 17.6 | D | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.22 | 3.90 | 9.02 | 6.33 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | - | 36.0 | 92.9 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 496 |
| | EA-363GG4-C02 | 115.86 | 89.96 | 79.83 | 61.41 | 650.8 | 32799 | 23462 | 28 | 20 | 30.1 | 34.0 | A | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.68 | 1.83 | 5.81 | 3.51 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 48.0 | - | 48.0 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 528 |
| | EA-363GG4-C08 | 142.53 | 119.60 | 97.37 | 82.05 | 650.8 | 46164 | 35614 | 40 | 31 | 18.5 | 21.1 | C | B | 74 | 68 | 97 | 92 | 5.31 | 3.94 | 9.12 | 6.38 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | - | 57.4 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 577 |
| | EA-463EC4-C01 | 66.47 | - | 45.17 | - | 267.0 | 35297 | - | 24 | - | 21.0 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 2.17 | - | 9.47 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | - | 19.8 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 329 |
| | EA-463EC4-C06 | 67.34 | 58.50 | 45.75 | 39.92 | 267.0 | 36271 | 27766 | 24 | 19 | 21.2 | 26.6 | B | B | 56 | 51 | 80 | 74 | 2.19 | 1.52 | 4.67 | 2.63 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | - | 19.8 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 329 |
| | EA-463ED4-C01 | 77.03 | - | 52.48 | - | 333.5 | 33717 | - | 23 | - | 24.0 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 2.22 | - | 9.67 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | - | 19.8 | 61.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 382 |
| | EA-463ED4-C06 | 78.26 | 67.28 | 53.31 | 45.95 | 333.5 | 34712 | 26615 | 23 | 18 | 24.0 | 30.2 | B | A | 56 | 51 | 79 | 74 | 2.25 | 1.54 | 4.73 | 2.64 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | - | 19.8 | 61.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 382 |
| | EA-463EE4-C01 | 86.95 | - | 59.42 | - | 401.0 | 32284 | - | 22 | - | 26.6 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 2.26 | - | 9.84 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 29.7 | - | 29.7 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 407 |
| | EA-463EE4-C06 | 88.88 | 74.80 | 60.74 | 50.28 | 401.0 | 33340 | 25400 | 22 | 17 | 26.8 | 32.8 | B | A | 56 | 51 | 79 | 74 | 2.29 | 1.55 | 4.76 | 2.66 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | - | 29.7 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 407 |
| | EA-463EG4-C01 | 99.66 | - | 68.12 | - | 534.6 | 29808 | - | 20 | - | 29.7 | - | A | - | 58 | - | 81 | - | 2.32 | - | 10.13 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 39.6 | - | 39.6 | 101.7 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 481 |
| | EA-463EG4-C06 | 102.39 | 82.02 | 69.96 | 56.09 | 534.6 | 31000 | 22775 | 21 | 15 | 30.3 | 35.8 | A | A+ | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.34 | 1.59 | 4.79 | 2.71 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 39.6 | - | 39.6 | 101.7 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 481 |
| | EA-463FC4-C02 | 87.35 | 73.35 | 59.66 | 49.06 | 334.1 | 44974 | 32560 | 30 | 22 | 17.2 | 20.6 | C | C | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.50 | 2.41 | 7.63 | 4.65 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | - | 24.6 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 382 |
| | EA-463FC4-C08 | 98.72 | 87.57 | 66.96 | 59.61 | 334.1 | 64201 | 49964 | 43 | 34 | 9.7 | 11.6 | E | E | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.98 | 5.20 | 12.04 | 8.45 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | - | 24.6 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 449 |
| | EA-463FD4-C02 | 100.71 | 82.36 | 68.22 | 54.96 | 417.7 | 43879 | 31426 | 30 | 21 | 19.3 | 22.9 | C | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.57 | 2.43 | 7.73 | 4.67 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | - | 24.6 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 451 |
| | EA-463FD4-C08 | 116.35 | 101.81 | 79.14 | 68.80 | 417.7 | 61822 | 47761 | 42 | 32 | 11.3 | 13.3 | E | D | 75 | 69 | 98 | 93 | 7.07 | 5.25 | 12.14 | 8.49 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | - | 24.6 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 515 |
| | EA-463FE4-C02 | 112.21 | 90.32 | 76.41 | 61.83 | 501.2 | 42852 | 30292 | 29 | 20 | 21.3 | 25.5 | B | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.64 | 2.45 | 7.82 | 4.71 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | - | 36.9 | 95.3 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 472 |
| | EA-463FE4-C08 | 130.92 | 113.00 | 89.18 | 75.57 | 501.2 | 59864 | 45827 | 40 | 31 | 12.6 | 14.5 | D | D | 75 | 69 | 98 | 92 | 7.14 | 5.28 | 12.25 | 8.57 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | - | 36.9 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 544 |
| | EA-463FG4-C02 | 131.07 | 101.10 | 89.73 | 69.02 | 667.4 | 40567 | 28140 | 27 | 19 | 24.0 | 28.1 | B | A | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.79 | 2.49 | 8.00 | 4.78 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | - | 49.2 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 563 |
| | EA-463FG4-C08 | 178.80 | 148.32 | 122.55 | 100.54 | 668.3 | 55832 | 42590 | 38 | 29 | 17.0 | 19.0 | C | C | 75 | 69 | 98 | 92 | 7.30 | 5.35 | 12.41 | 8.70 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | - | 57.4 | 127.1 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 628 |
| | EA-463GC4-C02 | 98.59 | 82.69 | 67.35 | 56.52 | 434.4 | 46672 | 34243 | 31 | 23 | 20.1 | 24.0 | C | B | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.39 | 2.38 | 7.49 | 4.58 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 477 |
| | EA-463GC4-C08 | 118.95 | 105.15 | 80.66 | 71.60 | 434.4 | 67829 | 53225 | 46 | 36 | 11.9 | 14.1 | E | D | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.84 | 5.14 | 11.86 | 8.32 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 563 |
| | EA-463GD4-C02 | 116.72 | 96.06 | 79.96 | 65.32 | 543.0 | 45875 | 33465 | 31 | 23 | 23.5 | 27.6 | B | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.44 | 2.40 | 7.56 | 4.61 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 568 |
| | EA-463GD4-C08 | 143.62 | 125.30 | 97.65 | 85.55 | 543.0 | 66095 | 51726 | 45 | 35 | 14.3 | 16.7 | D | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.91 | 5.17 | 11.96 | 8.38 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 635 |
| | EA-463GE4-C02 | 132.15 | 106.68 | 90.80 | 72.27 | 651.6 | 45139 | 32738 | 30 | 22 | 26.3 | 30.3 | B | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.49 | 2.41 | 7.62 | 4.65 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | - | 37.8 | 123.9 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 600 |
| | EA-463GE4-C08 | 162.94 | 140.29 | 111.08 | 96.01 | 651.6 | 64541 | 50292 | 43 | 34 | 16.1 | 18.7 | C | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.96 | 5.20 | 12.02 | 8.43 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | - | 37.8 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 658 |
| | EA-463GG4-C02 | 153.86 | 118.28 | 105.24 | 80.77 | 868.8 | 43732 | 31283 | 29 | 21 | 29.7 | 33.6 | A | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.58 | 2.43 | 7.74 | 4.68 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | - | 50.4 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 720 |
| | EA-463GG4-C08 | 194.62 | 162.80 | 133.41 | 111.49 | 868.8 | 61552 | 47485 | 41 | 32 | 19.1 | 21.5 | C | B | 74 | 69 | 98 | 93 | 7.08 | 5.25 | 12.15 | 8.51 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | - | 50.4 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 778 |
| | EA-563EC4-C01 | 86.41 | - | 58.93 | - | 334.1 | 44122 | - | 25 | - | 22.0 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.71 | - | 11.83 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | - | 24.6 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 407 |

## EA Ø630 4,6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,6 mm | EA-563EC4-C06 | 87.57 | 75.94 | 59.70 | 50.95 | 334.1 | 45339 | 34707 | 25 | 19 | 22.1 | 27.2 | B | A | 57 | 52 | 81 | 75 | 2.73 | 1.90 | 5.84 | 3.28 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | - | 24.6 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 407 |
| | EA-563ED4-C01 | 99.14 | - | 66.90 | - | 417.7 | 42146 | - | 24 | - | 24.4 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.77 | - | 12.08 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | - | 24.6 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 477 |
| | EA-563ED4-C06 | 100.70 | 86.32 | 68.11 | 57.49 | 417.7 | 43390 | 33269 | 24 | 19 | 24.5 | 30.3 | B | A | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.81 | 1.92 | 5.91 | 3.30 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | - | 24.6 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 477 |
| | EA-563EE4-C01 | 111.97 | - | 75.19 | - | 501.2 | 40355 | - | 23 | - | 27.0 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.82 | - | 12.30 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 36.9 | - | 36.9 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 502 |
| | EA-563EE4-C06 | 114.09 | 94.74 | 76.79 | 63.26 | 501.2 | 41675 | 31750 | 23 | 18 | 27.1 | 33.0 | A | A | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.87 | 1.94 | 5.95 | 3.32 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 36.9 | - | 36.9 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 502 |
| | EA-563EG4-C01 | 123.65 | - | 84.60 | - | 667.4 | 37260 | - | 21 | - | 29.5 | - | A | - | 59 | - | 82 | - | 2.90 | - | 12.67 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 49.2 | - | 49.2 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 589 |
| | EA-563EG4-C06 | 127.01 | 101.83 | 86.86 | 69.39 | 667.4 | 38750 | 28469 | 22 | 16 | 30.1 | 35.4 | A | A+ | 57 | 52 | 81 | 76 | 2.92 | 1.98 | 5.99 | 3.38 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 49.2 | - | 49.2 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 589 |
| | EA-563FC4-C02 | 106.00 | 89.12 | 72.13 | 60.92 | 417.7 | 56217 | 40701 | 32 | 23 | 16.7 | 20.4 | C | C | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.37 | 3.01 | 9.54 | 5.81 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 466 |
| | EA-563FC4-C08 | 125.61 | 111.29 | 84.85 | 75.48 | 417.7 | 80251 | 62455 | 45 | 35 | 9.8 | 11.7 | E | E | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.72 | 6.50 | 15.04 | 10.56 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 571 |
| | EA-563FD4-C02 | 125.86 | 103.58 | 85.87 | 70.73 | 522.1 | 54848 | 39283 | 31 | 22 | 19.5 | 23.5 | C | B | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.46 | 3.04 | 9.66 | 5.84 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 551 |
| | EA-563FD4-C08 | 151.94 | 132.55 | 102.94 | 90.14 | 522.1 | 77278 | 59701 | 43 | 34 | 11.8 | 13.9 | E | D | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.83 | 6.56 | 15.17 | 10.62 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | - | 25.2 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 635 |
| | EA-563FE4-C02 | 142.22 | 114.23 | 97.22 | 77.37 | 626.5 | 53565 | 37865 | 30 | 21 | 21.6 | 25.5 | B | B | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.54 | 3.06 | 9.77 | 5.89 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | - | 37.8 | 119.1 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 582 |
| | EA-563FE4-C08 | 173.75 | 149.19 | 117.92 | 101.74 | 626.5 | 74830 | 57283 | 42 | 32 | 13.4 | 15.6 | D | D | 75 | 69 | 99 | 93 | 8.93 | 6.61 | 15.31 | 10.71 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | - | 37.8 | 119.1 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 657 |
| | EA-563FG4-C02 | 166.65 | 127.18 | 114.27 | 86.23 | 835.3 | 50709 | 35175 | 28 | 20 | 24.4 | 28.1 | B | A | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.73 | 3.11 | 10.00 | 5.98 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | - | 50.4 | 158.8 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 695 |
| | EA-563FG4-C08 | 206.58 | 173.01 | 140.95 | 118.60 | 835.3 | 69789 | 53237 | 39 | 30 | 15.6 | 17.9 | D | C | 75 | 69 | 99 | 93 | 9.12 | 6.69 | 15.52 | 10.88 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | - | 50.4 | 158.8 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 769 |
| | EA-663EC4-C01 | 101.82 | - | 69.25 | - | 401.0 | 52946 | - | 26 | - | 21.5 | - | B | - | 59 | - | 82 | - | 3.25 | - | 14.20 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | - | 25.2 | 76.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 479 |
| | EA-663EC4-C06 | 103.17 | 89.51 | 70.14 | 61.11 | 401.0 | 54407 | 41649 | 26 | 20 | 21.6 | 27.2 | B | A | 58 | 53 | 82 | 76 | 3.28 | 2.28 | 7.01 | 3.94 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | - | 25.2 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 479 |
| | EA-663ED4-C01 | 119.51 | - | 81.51 | - | 501.2 | 50575 | - | 25 | - | 24.8 | - | B | - | 59 | - | 82 | - | 3.32 | - | 14.50 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | - | 25.2 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 561 |
| | EA-663ED4-C06 | 121.13 | 103.88 | 82.59 | 70.90 | 501.2 | 52069 | 39922 | 25 | 19 | 24.8 | 31.1 | B | A | 58 | 52 | 81 | 76 | 3.37 | 2.31 | 7.09 | 3.96 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | - | 25.2 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 561 |
| | EA-663EE4-C01 | 133.93 | - | 91.56 | - | 601.5 | 48427 | - | 24 | - | 27.4 | - | A | - | 59 | - | 82 | - | 3.38 | - | 14.76 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 37.8 | - | 37.8 | 114.4 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 592 |
| | EA-663EE4-C06 | 136.54 | 114.62 | 93.33 | 77.32 | 601.5 | 50010 | 38100 | 24 | 19 | 27.4 | 33.6 | A | A | 58 | 53 | 81 | 76 | 3.44 | 2.33 | 7.14 | 3.98 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | - | 37.8 | 114.4 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 592 |
| | EA-663EG4-C01 | 153.76 | - | 104.53 | - | 801.9 | 44712 | - | 22 | - | 30.4 | - | A | - | 59 | - | 83 | - | 3.48 | - | 15.20 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 50.4 | - | 50.4 | 152.5 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 701 |
| | EA-663EG4-C06 | 157.91 | 124.80 | 107.61 | 84.51 | 801.9 | 46499 | 34163 | 23 | 17 | 31.0 | 35.9 | A | A+ | 58 | 53 | 82 | 77 | 3.51 | 2.38 | 7.18 | 4.06 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 50.4 | - | 50.4 | 152.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 701 |

## EA Ø630 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 mm | EA-163EC7-C01 | 9.43 | - | 7.43 | - | 45.1 | 9199 | - | 21 | - | 22.1 | - | B | - | 52 | - | 75 | - | 0.53 | - | 2.32 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 12.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 101 |
| | EA-163EC7-C06 | 9.57 | 8.24 | 7.52 | 6.53 | 45.1 | 9453 | 7274 | 21 | 16 | 22.4 | 27.5 | B | A | 52 | 46 | 74 | 69 | 0.53 | 0.37 | 1.16 | 0.65 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 12.7 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 101 |
| | EA-163ED7-C01 | 10.31 | - | 8.13 | - | 56.3 | 8838 | - | 20 | - | 23.7 | - | B | - | 52 | - | 74 | - | 0.54 | - | 2.37 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 15.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 115 |
| | EA-163ED7-C06 | 10.46 | 8.98 | 8.25 | 7.14 | 56.3 | 9082 | 6952 | 20 | 16 | 23.9 | 29.5 | B | A | 51 | 46 | 74 | 68 | 0.55 | 0.38 | 1.17 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 15.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 115 |
| | EA-163EE7-C01 | 12.02 | - | 9.54 | - | 67.6 | 8519 | - | 19 | - | 27.2 | - | A | - | 52 | - | 74 | - | 0.55 | - | 2.41 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 8.1 | 1.8 | 9.9 | 19.1 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 121 |
| | EA-163EE7-C06 | 12.23 | 10.41 | 9.69 | 8.32 | 67.6 | 8765 | 6712 | 20 | 15 | 27.3 | 33.8 | A | A | 51 | 46 | 73 | 68 | 0.56 | 0.38 | 1.18 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 8.1 | 1.8 | 9.9 | 19.1 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 121 |
| | EA-163EG7-C01 | 14.51 | - | 11.59 | - | 90.1 | 7952 | - | 18 | - | 31.9 | - | A | - | 52 | - | 74 | - | 0.57 | - | 2.48 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.8 | 1.8 | 12.6 | 25.4 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 140 |
| | EA-163EG7-C06 | 14.81 | 12.17 | 11.83 | 9.76 | 90.1 | 8221 | 6210 | 18 | 14 | 32.1 | 38.9 | A | A+ | 51 | 46 | 73 | 68 | 0.58 | 0.39 | 1.19 | 0.67 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.8 | 1.8 | 12.6 | 25.4 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 140 |
| | EA-163FC7-C02 | 10.88 | 9.15 | 8.59 | 7.28 | 56.3 | 11479 | 8377 | 26 | 19 | 15.8 | 19.1 | D | C | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.86 | 0.60 | 1.89 | 1.16 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 1.2 | 8.4 | 15.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 112 |
| | EA-163FC7-C08 | 13.38 | 11.75 | 10.43 | 9.23 | 56.3 | 16547 | 12952 | 37 | 29 | 9.7 | 11.4 | E | E | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.73 | 1.29 | 2.99 | 2.10 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 1.2 | 8.4 | 15.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 129 |
| | EA-163FD7-C02 | 14.13 | 11.62 | 11.13 | 9.24 | 70.4 | 11253 | 8150 | 25 | 18 | 20.2 | 24.0 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.87 | 0.60 | 1.91 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 2.4 | 9.6 | 19.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 128 |
| | EA-163FD7-C08 | 16.14 | 14.04 | 12.65 | 11.08 | 70.3 | 16069 | 12510 | 36 | 28 | 11.5 | 13.5 | E | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.74 | 1.30 | 3.01 | 2.11 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 2.4 | 9.6 | 19.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 144 |
| | EA-163FE7-C02 | 16.19 | 13.10 | 12.81 | 10.46 | 84.5 | 11036 | 7922 | 25 | 18 | 22.7 | 26.9 | B | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.89 | 0.61 | 1.93 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | 2.4 | 13.2 | 23.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 135 |
| | EA-163FE7-C08 | 18.55 | 16.10 | 14.53 | 12.65 | 84.5 | 15589 | 12066 | 35 | 27 | 13.1 | 15.3 | D | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.76 | 1.31 | 3.03 | 2.12 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | 2.4 | 13.2 | 23.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 152 |
| | EA-163FG7-C02 | 19.39 | 15.22 | 15.52 | 12.28 | 112.7 | 10618 | 7470 | 24 | 17 | 26.4 | 30.9 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.92 | 0.62 | 1.97 | 1.19 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | 2.4 | 16.8 | 31.8 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 158 |
| | EA-163FG7-C08 | 23.61 | 19.86 | 18.68 | 15.82 | 112.7 | 14779 | 11302 | 33 | 25 | 16.4 | 18.7 | C | C | 70 | 64 | 92 | 86 | 1.79 | 1.32 | 3.07 | 2.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | 2.4 | 16.8 | 31.8 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 175 |
| | EA-163GC7-C02 | 13.95 | 11.64 | 11.04 | 9.29 | 73.2 | 11841 | 8752 | 27 | 20 | 20.8 | 24.5 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.84 | 0.59 | 1.86 | 1.14 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 1.4 | 9.8 | 20.6 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 128 |
| | EA-163GC7-C08 | 16.25 | 14.30 | 12.84 | 11.36 | 73.2 | 17302 | 13578 | 39 | 30 | 12.0 | 13.9 | E | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.70 | 1.28 | 2.95 | 2.07 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 1.4 | 9.8 | 20.6 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 146 |
| | EA-163GD7-C02 | 17.14 | 14.06 | 13.68 | 11.32 | 91.4 | 11675 | 8567 | 26 | 19 | 25.2 | 29.4 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.85 | 0.60 | 1.88 | 1.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 25.3 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 147 |
| | EA-163GD7-C08 | 19.46 | 16.89 | 15.29 | 13.39 | 91.4 | 16972 | 13319 | 38 | 30 | 14.2 | 16.4 | D | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.71 | 1.29 | 2.97 | 2.08 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 25.3 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 164 |
| | EA-163GE7-C02 | 19.61 | 15.92 | 15.78 | 12.91 | 109.9 | 11515 | 8411 | 26 | 19 | 28.5 | 33.2 | A | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.86 | 0.60 | 1.89 | 1.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | 2.8 | 15.4 | 31.0 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 157 |
| | EA-163GE7-C08 | 22.56 | 19.45 | 17.88 | 15.52 | 109.9 | 16625 | 13020 | 37 | 29 | 16.3 | 18.8 | C | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.72 | 1.29 | 2.99 | 2.09 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | 2.8 | 15.4 | 31.0 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 174 |
| | EA-163GG7-C02 | 22.82 | 18.05 | 18.38 | 14.64 | 146.5 | 11223 | 8118 | 25 | 18 | 32.5 | 37.3 | A | A+ | 63 | 56 | 86 | 79 | 0.88 | 0.60 | 1.91 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | 2.8 | 19.6 | 41.3 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 185 |
| | EA-163GG7-C08 | 28.25 | 23.85 | 22.56 | 19.17 | 146.2 | 16008 | 12448 | 36 | 28 | 20.2 | 22.8 | C | B | 69 | 64 | 92 | 87 | 1.75 | 1.30 | 3.01 | 2.12 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | 2.8 | 19.6 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 201 |
| | EA-263EC7-C01 | 19.03 | - | 15.02 | - | 90.1 | 18398 | - | 23 | - | 22.3 | - | B | - | 55 | - | 78 | - | 1.06 | - | 4.64 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | 1.7 | 11.9 | 25.4 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 168 |
| | EA-263EC7-C06 | 19.30 | 16.61 | 15.21 | 13.18 | 90.1 | 18905 | 14548 | 23 | 18 | 22.6 | 27.8 | B | A | 54 | 49 | 77 | 72 | 1.06 | 0.75 | 2.31 | 1.30 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | 1.7 | 11.9 | 25.4 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 168 |
| | EA-263ED7-C01 | 21.21 | - | 16.68 | - | 112.3 | 17677 | - | 22 | - | 24.4 | - | B | - | 55 | - | 77 | - | 1.08 | - | 4.73 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | 3.4 | 13.6 | 30.5 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 191 |
| | EA-263ED7-C06 | 21.53 | 18.38 | 16.92 | 14.58 | 112.3 | 18164 | 13905 | 22 | 17 | 24.6 | 30.2 | B | A | 54 | 49 | 77 | 71 | 1.09 | 0.76 | 2.34 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | 3.4 | 13.6 | 30.5 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 191 |
| | EA-263EE7-C01 | 25.38 | - | 20.09 | - | 135.2 | 17037 | - | 21 | - | 28.7 | - | A | - | 55 | - | 77 | - | 1.10 | - | 4.81 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.3 | 3.4 | 18.7 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 203 |
| | EA-263EE7-C06 | 25.81 | 21.83 | 20.42 | 17.42 | 135.2 | 17531 | 13424 | 22 | 17 | 28.8 | 35.5 | A | A+ | 54 | 48 | 76 | 71 | 1.12 | 0.77 | 2.36 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.3 | 3.4 | 18.7 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 203 |
| | EA-263EG7-C01 | 31.28 | - | 24.96 | - | 179.9 | 15904 | - | 20 | - | 34.4 | - | A | - | 55 | - | 77 | - | 1.13 | - | 4.95 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 20.4 | 3.4 | 23.8 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 235 |
| | EA-263EG7-C06 | 31.96 | 26.00 | 25.51 | 20.82 | 179.9 | 16443 | 12420 | 20 | 15 | 34.7 | 41.6 | A | A+ | 54 | 49 | 76 | 71 | 1.15 | 0.78 | 2.38 | 1.34 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 20.4 | 3.4 | 23.8 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 235 |
| | EA-263FC7-C02 | 21.79 | 18.31 | 17.21 | 14.58 | 112.7 | 22959 | 16753 | 28 | 21 | 15.8 | 19.1 | D | C | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.72 | 1.20 | 3.78 | 2.31 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 2.2 | 15.1 | 31.8 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 190 |
| | EA-263FC7-C08 | 27.48 | 24.10 | 21.46 | 18.96 | 112.7 | 33094 | 25905 | 41 | 32 | 9.9 | 11.6 | E | E | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.45 | 2.58 | 5.98 | 4.19 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 2.2 | 15.1 | 31.8 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 223 |
| | EA-263FD7-C02 | 27.82 | 22.87 | 21.96 | 18.22 | 140.8 | 22505 | 16300 | 28 | 20 | 19.8 | 23.7 | C | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.75 | 1.21 | 3.82 | 2.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 4.3 | 17.2 | 39.7 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 218 |
| | EA-263FD7-C08 | 32.67 | 28.34 | 25.54 | 22.32 | 140.4 | 32138 | 25020 | 40 | 31 | 11.7 | 13.6 | E | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.49 | 2.60 | 6.02 | 4.22 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 4.3 | 17.2 | 38.1 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 251 |
| | EA-263FE7-C02 | 32.43 | 26.23 | 25.71 | 20.97 | 169.0 | 22072 | 15843 | 27 | 20 | 22.8 | 26.9 | B | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.78 | 1.21 | 3.85 | 2.34 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | 4.3 | 23.7 | 47.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 231 |
| | EA-263FE7-C08 | 38.34 | 32.91 | 30.19 | 26.05 | 169.0 | 31179 | 24132 | 39 | 30 | 13.6 | 15.7 | D | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.52 | 2.62 | 6.06 | 4.24 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | 4.3 | 23.7 | 47.7 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 266 |
| | EA-263FG7-C02 | 37.25 | 29.30 | 29.70 | 23.54 | 225.3 | 21237 | 14941 | 26 | 18 | 25.4 | 29.7 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.83 | 1.23 | 3.93 | 2.37 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | 4.3 | 30.1 | 63.5 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 272 |
| | EA-263FG7-C08 | 47.25 | 39.74 | 37.44 | 31.70 | 225.3 | 29558 | 22605 | 37 | 28 | 16.4 | 18.7 | C | C | 72 | 66 | 95 | 89 | 3.59 | 2.65 | 6.14 | 4.30 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | 4.3 | 30.1 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 308 |
| | EA-263GC7-C02 | 27.95 | 23.30 | 22.15 | 18.63 | 146.5 | 23682 | 17504 | 29 | 22 | 20.8 | 24.5 | C | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.67 | 1.18 | 3.72 | 2.28 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 2.7 | 18.9 | 41.3 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 222 |
| | EA-263GC7-C08 | 32.72 | 28.65 | 25.78 | 22.71 | 146.2 | 34604 | 27156 | 43 | 34 | 12.0 | 14.0 | D | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.39 | 2.56 | 5.90 | 4.14 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 2.7 | 18.9 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 255 |
| | EA-263GD7-C02 | 32.97 | 27.10 | 26.20 | 21.74 | 182.5 | 23350 | 17135 | 29 | 21 | 24.3 | 28.4 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.69 | 1.19 | 3.75 | 2.29 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 5.4 | 21.6 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 255 |
| | EA-263GD7-C08 | 39.34 | 34.15 | 31.08 | 27.15 | 182.5 | 33944 | 26638 | 42 | 33 | 14.4 | 16.6 | D | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.42 | 2.57 | 5.93 | 4.16 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 5.4 | 21.6 | 49.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 290 |
| | EA-263GE7-C02 | 36.15 | 29.48 | 28.90 | 23.74 | 219.7 | 23031 | 16823 | 28 | 21 | 26.3 | 30.7 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.71 | 1.20 | 3.77 | 2.30 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | 5.4 | 29.7 | 61.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 275 |
| | EA-263GE7-C08 | 45.14 | 39.02 | 35.71 | 30.98 | 219.7 | 33249 | 26041 | 41 | 32 | 16.3 | 18.9 | C | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.45 | 2.58 | 5.97 | 4.18 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | 5.4 | 29.7 | 61.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 308 |
| | EA-263GG7-C02 | 46.05 | 36.37 | 37.16 | 29.55 | 292.9 | 22446 | 16236 | 28 | 20 | 32.8 | 37.6 | A | A+ | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.75 | 1.21 | 3.82 | 2.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | 5.4 | 37.8 | 82.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 327 |
| | EA-263GG7-C08 | 54.82 | 46.31 | 43.50 | 37.04 | 292.9 | 32017 | 24896 | 40 | 31 | 19.6 | 22.2 | C | B | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.49 | 2.60 | 6.02 | 4.23 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | 5.4 | 37.8 | 82.6 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 361 |

## EA Ø630 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A)/3m | | dB | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 mm | EA-363EC7-C01 | 27.94 | - | 21.94 | - | 135.2 | 27597 | - | 24 | - | 21.9 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 1.60 | - | 6.96 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | 2.6 | 18.2 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 244 |
| | EA-363EC7-C06 | 28.36 | 24.38 | 22.24 | 19.30 | 135.2 | 28358 | 21822 | 24 | 19 | 22.2 | 27.2 | B | A | 56 | 51 | 79 | 74 | 1.59 | 1.12 | 3.46 | 1.95 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | 2.6 | 18.2 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 244 |
| | EA-363ED7-C01 | 33.25 | - | 26.18 | - | 168.5 | 26515 | - | 23 | - | 25.5 | - | B | - | 57 | - | 79 | - | 1.63 | - | 7.10 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 277 |
| | EA-363ED7-C06 | 33.77 | 28.75 | 26.57 | 22.83 | 168.5 | 27247 | 20857 | 23 | 18 | 25.7 | 31.5 | B | A | 56 | 50 | 79 | 73 | 1.64 | 1.14 | 3.50 | 1.97 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 277 |
| | EA-363EE7-C01 | 35.52 | - | 28.13 | - | 202.8 | 25556 | - | 22 | - | 26.8 | - | B | - | 56 | - | 79 | - | 1.65 | - | 7.22 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 23.4 | 5.2 | 28.6 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 295 |
| | EA-363EE7-C06 | 36.13 | 30.69 | 28.59 | 24.49 | 202.8 | 26296 | 20136 | 23 | 17 | 26.9 | 33.3 | B | A | 55 | 50 | 78 | 73 | 1.68 | 1.15 | 3.54 | 1.98 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 23.4 | 5.2 | 28.6 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 295 |
| | EA-363EG7-C01 | 44.46 | - | 35.45 | - | 270.4 | 23857 | - | 21 | - | 32.6 | - | A | - | 56 | - | 79 | - | 1.70 | - | 7.43 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 31.2 | 5.2 | 36.4 | 76.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 345 |
| | EA-363EG7-C06 | 45.43 | 37.15 | 36.27 | 29.77 | 270.4 | 24664 | 18630 | 21 | 16 | 32.8 | 39.6 | A | A+ | 55 | 51 | 78 | 73 | 1.73 | 1.17 | 3.57 | 2.00 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 31.2 | 5.2 | 36.4 | 76.2 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 345 |
| | EA-363FC7-C02 | 34.76 | 29.02 | 27.41 | 23.07 | 168.7 | 34438 | 25130 | 30 | 22 | 16.8 | 20.2 | C | C | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.58 | 1.80 | 5.67 | 3.46 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 3.1 | 21.7 | 46.5 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 276 |
| | EA-363FC7-C08 | 40.49 | 35.96 | 31.81 | 28.18 | 168.7 | 49640 | 38857 | 43 | 33 | 9.8 | 11.6 | E | E | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.18 | 3.87 | 8.97 | 6.28 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 3.1 | 21.7 | 46.5 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 326 |
| | EA-363FD7-C02 | 41.88 | 34.41 | 33.14 | 27.44 | 210.6 | 33757 | 24450 | 29 | 21 | 19.9 | 23.7 | C | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.62 | 1.81 | 5.72 | 3.49 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 6.2 | 24.8 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 318 |
| | EA-363FD7-C08 | 48.32 | 42.19 | 37.92 | 33.15 | 210.6 | 48206 | 37530 | 41 | 32 | 11.5 | 13.5 | E | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.23 | 3.90 | 9.03 | 6.33 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 6.2 | 24.8 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 368 |
| | EA-363FE7-C02 | 50.54 | 40.77 | 40.26 | 32.72 | 253.5 | 33108 | 23765 | 28 | 20 | 23.7 | 27.9 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.66 | 1.82 | 5.78 | 3.50 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | 6.2 | 34.1 | 71.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 341 |
| | EA-363FE7-C08 | 56.05 | 48.12 | 43.98 | 38.03 | 253.5 | 46768 | 36198 | 40 | 31 | 13.2 | 15.3 | D | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.29 | 3.93 | 9.08 | 6.36 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | 6.2 | 34.1 | 71.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 392 |
| | EA-363FG7-C02 | 55.98 | 44.04 | 44.72 | 35.46 | 337.4 | 31855 | 22411 | 27 | 19 | 25.4 | 29.8 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.75 | 1.84 | 5.89 | 3.55 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | 6.2 | 43.4 | 92.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 402 |
| | EA-363FG7-C08 | 68.13 | 57.35 | 53.74 | 45.59 | 337.4 | 44336 | 33907 | 38 | 29 | 15.8 | 18.0 | D | C | 74 | 68 | 97 | 91 | 5.38 | 3.97 | 9.21 | 6.45 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | 6.2 | 43.4 | 92.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 450 |
| | EA-363GC7-C02 | 43.52 | 36.31 | 34.76 | 29.20 | 219.7 | 35523 | 26256 | 31 | 23 | 21.6 | 25.5 | B | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.51 | 1.78 | 5.58 | 3.42 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 4.0 | 28.0 | 61.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 330 |
| | EA-363GC7-C08 | 49.21 | 43.10 | 38.82 | 34.21 | 219.7 | 51906 | 40733 | 45 | 35 | 12.1 | 14.0 | D | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.09 | 3.84 | 8.85 | 6.21 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 4.0 | 28.0 | 61.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 381 |
| | EA-363GD7-C02 | 52.04 | 42.77 | 41.77 | 34.58 | 274.6 | 35024 | 25702 | 30 | 22 | 25.6 | 29.9 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.54 | 1.79 | 5.62 | 3.43 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 77.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 387 |
| | EA-363GD7-C08 | 59.71 | 51.85 | 47.29 | 41.31 | 274.6 | 50916 | 39957 | 44 | 34 | 14.5 | 16.8 | D | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.13 | 3.85 | 8.89 | 6.24 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 77.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 435 |
| | EA-363GE7-C02 | 56.04 | 45.53 | 44.64 | 36.64 | 329.6 | 34546 | 25234 | 30 | 22 | 27.2 | 31.7 | A | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.57 | 1.79 | 5.66 | 3.45 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | 8.0 | 44.0 | 92.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 408 |
| | EA-363GE7-C08 | 68.25 | 58.80 | 54.26 | 47.00 | 329.6 | 49874 | 39061 | 43 | 34 | 16.5 | 19.0 | C | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.17 | 3.87 | 8.95 | 6.27 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | 8.0 | 44.0 | 92.9 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 464 |
| | EA-363GG7-C02 | 68.78 | 54.28 | 55.23 | 43.95 | 438.6 | 33669 | 24354 | 29 | 21 | 32.7 | 37.4 | A | A+ | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.63 | 1.81 | 5.73 | 3.49 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 48.0 | 8.0 | 56.0 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 485 |
| | EA-363GG7-C08 | 78.77 | 67.05 | 62.19 | 53.34 | 438.6 | 48025 | 37345 | 41 | 32 | 18.8 | 21.4 | C | B | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.24 | 3.90 | 9.03 | 6.34 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 534 |
| | EA-463EC7-C01 | 37.22 | - | 29.20 | - | 179.9 | 36796 | - | 25 | - | 21.8 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.13 | - | 9.27 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | 3.3 | 23.1 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 312 |
| | EA-463EC7-C06 | 37.75 | 32.44 | 29.59 | 25.66 | 179.9 | 37811 | 29096 | 25 | 20 | 22.1 | 27.1 | B | A | 57 | 51 | 80 | 75 | 2.13 | 1.49 | 4.61 | 2.59 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | 3.3 | 23.1 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 312 |
| | EA-463ED7-C01 | 44.35 | - | 34.93 | - | 224.7 | 35353 | - | 24 | - | 25.5 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 2.17 | - | 9.46 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | 6.6 | 26.4 | 61.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 356 |
| | EA-463ED7-C06 | 45.04 | 38.34 | 35.46 | 30.46 | 224.7 | 36329 | 27810 | 24 | 19 | 25.7 | 31.5 | B | A | 56 | 51 | 80 | 74 | 2.18 | 1.52 | 4.67 | 2.63 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | 6.6 | 26.4 | 61.0 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 356 |
| | EA-463EE7-C01 | 50.79 | - | 40.27 | - | 270.4 | 34075 | - | 23 | - | 28.7 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 2.21 | - | 9.62 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 29.7 | 6.6 | 36.3 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 381 |
| | EA-463EE7-C06 | 51.68 | 43.69 | 40.94 | 34.90 | 270.4 | 35062 | 26848 | 24 | 18 | 28.9 | 35.5 | A | A+ | 56 | 51 | 79 | 74 | 2.23 | 1.53 | 4.72 | 2.64 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | 6.6 | 36.3 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 381 |
| | EA-463EG7-C01 | 59.17 | - | 47.21 | - | 359.9 | 31809 | - | 21 | - | 32.6 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 2.27 | - | 9.90 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 39.6 | 6.6 | 46.2 | 99.1 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 445 |
| | EA-463EG7-C06 | 60.46 | 49.43 | 48.26 | 39.58 | 359.9 | 32885 | 24841 | 22 | 17 | 32.8 | 39.6 | A | A+ | 56 | 51 | 79 | 74 | 2.30 | 1.56 | 4.76 | 2.67 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 39.6 | 6.6 | 46.2 | 99.1 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 445 |
| | EA-463FC7-C02 | 48.10 | 40.13 | 38.11 | 32.04 | 225.3 | 45918 | 33506 | 31 | 23 | 17.5 | 20.9 | C | C | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.44 | 2.40 | 7.55 | 4.61 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 359 |
| | EA-463FC7-C08 | 54.99 | 48.22 | 42.99 | 37.96 | 225.3 | 66187 | 51809 | 45 | 35 | 9.9 | 11.6 | E | E | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.90 | 5.16 | 11.95 | 8.37 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 427 |
| | EA-463FD7-C02 | 57.19 | 47.05 | 45.50 | 37.67 | 281.7 | 45010 | 32600 | 30 | 22 | 20.4 | 24.3 | C | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.50 | 2.41 | 7.63 | 4.65 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 418 |
| | EA-463FD7-C08 | 65.56 | 56.91 | 51.41 | 44.89 | 281.7 | 64275 | 50040 | 43 | 34 | 11.7 | 13.6 | E | D | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.97 | 5.20 | 12.03 | 8.44 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 483 |
| | EA-463FE7-C02 | 58.62 | 47.97 | 46.66 | 38.48 | 338.0 | 44144 | 31686 | 30 | 21 | 20.6 | 24.7 | C | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.55 | 2.43 | 7.70 | 4.67 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 443 |
| | EA-463FE7-C08 | 76.66 | 65.77 | 60.41 | 52.11 | 338.0 | 62357 | 48264 | 42 | 33 | 13.6 | 15.7 | D | D | 75 | 70 | 98 | 93 | 7.05 | 5.24 | 12.11 | 8.48 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 512 |
| | EA-463FG7-C02 | 76.07 | 59.62 | 60.25 | 47.73 | 449.8 | 42473 | 29881 | 29 | 20 | 25.9 | 30.3 | B | A | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.66 | 2.46 | 7.85 | 4.73 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 518 |
| | EA-463FG7-C08 | 97.47 | 81.70 | 77.35 | 65.31 | 450.7 | 59115 | 45209 | 40 | 30 | 17.0 | 19.2 | C | C | 75 | 69 | 98 | 92 | 7.17 | 5.30 | 12.28 | 8.60 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 127.1 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 590 |
| | EA-463GC7-C02 | 52.09 | 43.60 | 41.32 | 34.82 | 292.9 | 47364 | 35008 | 32 | 24 | 19.4 | 23.0 | C | B | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.34 | 2.37 | 7.43 | 4.56 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 447 |
| | EA-463GC7-C08 | 61.78 | 54.71 | 48.65 | 43.13 | 292.9 | 69208 | 54311 | 47 | 37 | 11.4 | 13.3 | E | D | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.78 | 5.12 | 11.80 | 8.27 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 515 |
| | EA-463GD7-C02 | 63.32 | 52.23 | 50.44 | 41.93 | 366.2 | 46699 | 34269 | 31 | 23 | 23.3 | 27.4 | B | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.39 | 2.38 | 7.49 | 4.58 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 525 |
| | EA-463GD7-C08 | 75.88 | 66.36 | 59.76 | 52.52 | 366.2 | 67888 | 53276 | 46 | 36 | 13.9 | 16.1 | D | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.83 | 5.14 | 11.85 | 8.31 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 592 |
| | EA-463GE7-C02 | 73.62 | 59.93 | 58.92 | 48.30 | 439.4 | 46062 | 33646 | 31 | 23 | 26.8 | 31.2 | B | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.43 | 2.39 | 7.54 | 4.60 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 123.9 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 557 |
| | EA-463GE7-C08 | 88.23 | 76.07 | 69.62 | 60.44 | 439.4 | 66498 | 52081 | 45 | 35 | 16.0 | 18.4 | D | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.89 | 5.16 | 11.94 | 8.36 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 625 |
| | EA-463GG7-C02 | 89.89 | 71.18 | 72.55 | 57.82 | 585.9 | 44892 | 32472 | 30 | 22 | 32.0 | 36.8 | A | A+ | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.50 | 2.41 | 7.64 | 4.65 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 662 |
| | EA-463GG7-C08 | 108.76 | 91.90 | 86.37 | 73.55 | 585.9 | 64034 | 49793 | 43 | 34 | 19.4 | 22.0 | C | B | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.98 | 5.21 | 12.04 | 8.45 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 729 |

## EA Ø630 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A)/3m | | dB | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 mm | EA-563EC7-C01 | 47.62 | - | 37.61 | - | 225.3 | 45995 | - | 26 | - | 22.3 | - | B | - | 58 | - | 82 | - | 2.66 | - | 11.59 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 383 |
| | EA-563EC7-C06 | 48.29 | 41.53 | 38.11 | 33.00 | 225.3 | 47263 | 36370 | 27 | 20 | 22.7 | 27.8 | B | A | 58 | 52 | 81 | 76 | 2.66 | 1.86 | 5.76 | 3.24 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 383 |
| | EA-563ED7-C01 | 55.99 | - | 44.37 | - | 281.7 | 44191 | - | 25 | - | 25.8 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.71 | - | 11.82 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 443 |
| | EA-563ED7-C06 | 56.82 | 48.48 | 45.05 | 38.69 | 281.7 | 45411 | 34762 | 25 | 20 | 26.0 | 31.9 | B | A | 57 | 52 | 81 | 75 | 2.73 | 1.89 | 5.84 | 3.28 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 443 |
| | EA-563EE7-C01 | 65.69 | - | 52.31 | - | 338.0 | 42594 | - | 24 | - | 29.7 | - | A | - | 58 | - | 81 | - | 2.76 | - | 12.03 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 36.9 | 8.2 | 4.5 | 95.3 | Ø35 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 469 |
| | EA-563EE7-C06 | 66.72 | 56.40 | 53.10 | 45.26 | 338.0 | 43827 | 33560 | 25 | 19 | 29.8 | 36.7 | A | A+ | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.79 | 1.92 | 5.90 | 3.30 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 36.9 | 8.2 | 4.5 | 95.3 | Ø35 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 469 |
| | EA-563EG7-C01 | 72.66 | - | 57.50 | - | 449.8 | 39761 | - | 22 | - | 32.0 | - | A | - | 58 | - | 81 | - | 2.83 | - | 12.37 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 543 |
| | EA-563EG7-C06 | 74.32 | 60.80 | 58.81 | 48.44 | 449.8 | 41107 | 31051 | 23 | 17 | 32.2 | 38.9 | A | A+ | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.88 | 1.95 | 5.95 | 3.33 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 543 |
| | EA-563FC7-C02 | 56.12 | 46.91 | 44.18 | 37.27 | 281.7 | 57397 | 41883 | 32 | 24 | 16.3 | 19.5 | C | C | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.30 | 2.99 | 9.44 | 5.76 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 438 |
| | EA-563FC7-C08 | 64.70 | 57.97 | 51.06 | 45.36 | 281.7 | 82734 | 64762 | 46 | 36 | 9.4 | 11.2 | E | E | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.63 | 6.46 | 14.94 | 10.46 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 522 |
| | EA-563FD7-C02 | 68.39 | 56.28 | 54.06 | 44.83 | 352.1 | 56262 | 40749 | 32 | 23 | 19.5 | 23.3 | C | B | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.37 | 3.01 | 9.54 | 5.81 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 510 |
| | EA-563FD7-C08 | 79.76 | 70.40 | 62.91 | 55.26 | 352.1 | 80344 | 62550 | 45 | 35 | 11.4 | 13.5 | E | D | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.72 | 6.50 | 15.04 | 10.55 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 594 |
| | EA-563FE7-C02 | 79.80 | 64.59 | 63.34 | 51.68 | 422.5 | 55180 | 39608 | 31 | 22 | 22.4 | 26.6 | B | B | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.44 | 3.03 | 9.63 | 5.83 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 119.1 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 541 |
| | EA-563FE7-C08 | 93.01 | 80.70 | 73.29 | 63.61 | 422.5 | 77947 | 60330 | 44 | 34 | 13.2 | 15.4 | D | D | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.81 | 6.54 | 15.14 | 10.60 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 119.1 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 625 |
| | EA-563FG7-C02 | 98.09 | 76.69 | 78.40 | 61.73 | 563.3 | 53092 | 37352 | 30 | 21 | 26.7 | 31.1 | B | A | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.58 | 3.07 | 9.82 | 5.91 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 158.8 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 639 |
| | EA-563FG7-C08 | 116.20 | 97.67 | 91.50 | 77.64 | 563.3 | 73894 | 56512 | 41 | 32 | 16.2 | 18.4 | C | C | 75 | 69 | 99 | 93 | 8.96 | 6.62 | 15.35 | 10.74 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 158.8 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 723 |
| | EA-663EC7-C01 | 54.45 | - | 42.79 | - | 270.4 | 55195 | - | 27 | - | 21.3 | - | B | - | 59 | - | 83 | - | 3.19 | - | 13.91 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 76.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 452 |
| | EA-663EC7-C06 | 55.25 | 47.55 | 43.39 | 37.66 | 270.4 | 56716 | 43644 | 28 | 21 | 21.6 | 26.5 | B | B | 58 | 53 | 82 | 77 | 3.19 | 2.24 | 6.91 | 3.89 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 452 |
| | EA-663ED7-C01 | 66.16 | - | 52.22 | - | 338.0 | 53030 | - | 26 | - | 25.4 | - | B | - | 59 | - | 82 | - | 3.25 | - | 14.19 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 522 |
| | EA-663ED7-C06 | 67.18 | 57.25 | 53.01 | 45.56 | 338.0 | 54493 | 41715 | 27 | 20 | 25.6 | 31.4 | B | A | 58 | 53 | 82 | 76 | 3.28 | 2.27 | 7.00 | 3.94 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 522 |
| | EA-663EE7-C01 | 76.21 | - | 60.44 | - | 405.6 | 51112 | - | 25 | - | 28.7 | - | A | - | 59 | - | 82 | - | 3.31 | - | 14.43 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 114.4 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 552 |
| | EA-663EE7-C06 | 77.54 | 65.54 | 61.45 | 52.38 | 405.6 | 52593 | 40272 | 26 | 20 | 28.9 | 35.5 | A | A+ | 58 | 52 | 81 | 76 | 3.35 | 2.30 | 7.08 | 3.96 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 114.4 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 552 |
| | EA-663EG7-C01 | 91.16 | - | 72.88 | - | 540.8 | 47713 | - | 23 | - | 33.4 | - | A | - | 59 | - | 82 | - | 3.40 | - | 14.85 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 152.5 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 647 |
| | EA-663EG7-C06 | 93.15 | 75.99 | 74.48 | 60.95 | 540.8 | 49328 | 37261 | 24 | 18 | 33.7 | 40.6 | A | A+ | 58 | 53 | 81 | 76 | 3.45 | 2.34 | 7.14 | 4.00 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 152.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 647 |

## EA Ø630 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LUFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 mm | EA-163EC10-C01 | 6.96 | - | 5.55 | - | 32.5 | 9458 | - | 21 | - | 24.7 | - | B | - | 53 | - | 75 | - | 0.53 | - | 2.29 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 100 |
| | EA-163EC10-C06 | 7.05 | 6.13 | 5.63 | 4.90 | 32.5 | 9689 | 7604 | 22 | 17 | 25.3 | 31.1 | B | A | 52 | 47 | 75 | 69 | 0.52 | 0.37 | 1.15 | 0.64 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 12.4 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 900 | 1190 | 835 | - | - | 860 | 100 |
| | EA-163ED10-C01 | 7.42 | - | 5.94 | - | 40.5 | 9125 | - | 20 | - | 25.9 | - | B | - | 52 | - | 75 | - | 0.53 | - | 2.33 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 15.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 112 |
| | EA-163ED10-C06 | 7.52 | 6.47 | 6.01 | 5.22 | 40.5 | 9377 | 7183 | 21 | 16 | 26.2 | 32.1 | B | A | 52 | 46 | 74 | 69 | 0.54 | 0.38 | 1.16 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 15.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 1215 | 950 | 1190 | 835 | - | - | 910 | 112 |
| | EA-163EE10-C01 | 8.54 | - | 6.87 | - | 48.8 | 8826 | - | 20 | - | 29.3 | - | A | - | 52 | - | 74 | - | 0.54 | - | 2.37 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 8.1 | 1.8 | 9.9 | 19.1 | Ø12,7 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 120 |
| | EA-163EE10-C06 | 8.66 | 7.41 | 6.97 | 6.01 | 48.8 | 9070 | 6943 | 20 | 16 | 29.5 | 36.4 | A | A+ | 51 | 46 | 74 | 68 | 0.55 | 0.38 | 1.17 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 8.1 | 1.8 | 9.9 | 19.1 | Ø12,7 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1000 | 1190 | 835 | - | - | 960 | 120 |
| | EA-163EG10-C01 | 10.50 | - | 8.47 | - | 64.9 | 8312 | - | 19 | - | 35.1 | - | A+ | - | 52 | - | 74 | - | 0.56 | - | 2.44 | - | 1 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.8 | 1.8 | 12.6 | 24.8 | Ø12,7 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 137 |
| | EA-163EG10-C06 | 10.70 | 8.99 | 8.63 | 7.28 | 64.9 | 8563 | 6575 | 19 | 15 | 35.2 | 43.4 | A+ | A+ | 51 | 46 | 73 | 68 | 0.57 | 0.39 | 1.19 | 0.66 | 1 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.8 | 1.8 | 12.6 | 24.8 | Ø12,7 | Ø35 | R 1 1/2" | 1215 | 1100 | 1190 | 835 | - | - | 1060 | 137 |
| | EA-163FC10-C02 | 7.94 | 6.68 | 6.35 | 5.40 | 40.7 | 11638 | 8531 | 26 | 19 | 17.4 | 20.9 | C | C | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.85 | 0.60 | 1.88 | 1.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 1.2 | 8.4 | 15.9 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 110 |
| | EA-163FC10-C08 | 9.19 | 8.10 | 7.32 | 6.50 | 40.7 | 16890 | 13249 | 38 | 30 | 10.0 | 11.7 | E | E | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.71 | 1.29 | 2.97 | 2.09 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 1.2 | 8.4 | 15.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 900 | 1190 | 1035 | - | - | 860 | 128 |
| | EA-163FD10-C02 | 9.56 | 7.96 | 7.67 | 6.44 | 50.9 | 11434 | 8331 | 26 | 19 | 20.6 | 24.7 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.86 | 0.60 | 1.90 | 1.16 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 2.4 | 9.6 | 19.9 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 127 |
| | EA-163FD10-C08 | 10.95 | 9.61 | 8.77 | 7.74 | 50.8 | 16447 | 12862 | 37 | 29 | 11.8 | 13.9 | E | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.73 | 1.29 | 3.00 | 2.10 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 7.2 | 2.4 | 9.6 | 19.5 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 950 | 1190 | 1035 | - | - | 910 | 143 |
| | EA-163FE10-C02 | 11.03 | 9.07 | 8.87 | 7.36 | 61.0 | 11245 | 8142 | 25 | 18 | 23.5 | 28.0 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.88 | 0.60 | 1.91 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | 2.4 | 13.2 | 23.8 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 134 |
| | EA-163FE10-C08 | 13.08 | 11.36 | 10.43 | 9.10 | 61.0 | 16053 | 12494 | 36 | 28 | 14.0 | 16.3 | D | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.74 | 1.30 | 3.01 | 2.12 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 10.8 | 2.4 | 13.2 | 23.8 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1415 | 1000 | 1190 | 1035 | - | - | 960 | 151 |
| | EA-163FG10-C02 | 14.33 | 11.43 | 11.59 | 9.32 | 81.4 | 10882 | 7771 | 24 | 17 | 29.7 | 34.9 | A | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.90 | 0.61 | 1.94 | 1.17 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | 2.4 | 16.8 | 31.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 156 |
| | EA-163FG10-C08 | 16.93 | 14.40 | 13.63 | 11.67 | 81.4 | 15293 | 11775 | 34 | 26 | 17.8 | 20.4 | C | C | 70 | 64 | 92 | 87 | 1.77 | 1.32 | 3.05 | 2.13 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 14.4 | 2.4 | 16.8 | 31.8 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1415 | 1100 | 1190 | 1035 | - | - | 1060 | 173 |
| | EA-163GC10-C02 | 9.27 | 7.81 | 7.46 | 6.34 | 52.9 | 11952 | 8886 | 27 | 20 | 20.8 | 24.7 | C | B | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.83 | 0.59 | 1.85 | 1.14 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 1.4 | 9.8 | 20.6 | Ø12,7 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 127 |
| | EA-163GC10-C08 | 11.01 | 9.69 | 8.79 | 7.77 | 52.9 | 17522 | 13706 | 39 | 31 | 12.2 | 14.1 | D | D | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.69 | 1.28 | 2.94 | 2.07 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 1.4 | 9.8 | 20.6 | Ø19 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 900 | 1190 | 1335 | - | - | 860 | 144 |
| | EA-163GD10-C02 | 11.91 | 9.89 | 9.65 | 8.07 | 66.0 | 11808 | 8713 | 27 | 20 | 26.5 | 31.1 | B | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.84 | 0.59 | 1.86 | 1.14 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 25.3 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 145 |
| | EA-163GD10-C08 | 13.62 | 11.89 | 10.90 | 9.59 | 66.0 | 17237 | 13541 | 39 | 30 | 14.9 | 17.3 | D | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.70 | 1.28 | 2.96 | 2.07 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 25.3 | Ø22 | Ø35 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1190 | 1335 | - | - | 910 | 162 |
| | EA-163GE10-C02 | 13.16 | 10.87 | 10.72 | 8.92 | 79.4 | 11669 | 8562 | 26 | 19 | 29.0 | 34.0 | A | A | 64 | 57 | 86 | 79 | 0.85 | 0.60 | 1.88 | 1.15 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | 2.8 | 15.4 | 31.0 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 156 |
| | EA-163GE10-C08 | 15.81 | 13.74 | 12.75 | 11.15 | 79.4 | 16960 | 13308 | 38 | 30 | 17.2 | 19.9 | C | C | 70 | 65 | 92 | 87 | 1.71 | 1.29 | 2.97 | 2.08 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.6 | 2.8 | 15.4 | 31.0 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1190 | 1335 | - | - | 960 | 172 |
| | EA-163GG10-C02 | 16.95 | 13.63 | 13.80 | 11.18 | 105.8 | 11408 | 8306 | 26 | 19 | 36.6 | 42.3 | A+ | A+ | 63 | 56 | 86 | 79 | 0.86 | 0.60 | 1.90 | 1.16 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | 2.8 | 19.6 | 41.3 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 183 |
| | EA-163GG10-C08 | 19.82 | 16.96 | 16.05 | 13.81 | 105.5 | 16392 | 12811 | 37 | 29 | 21.3 | 24.4 | B | B | 69 | 64 | 92 | 87 | 1.73 | 1.29 | 3.00 | 2.10 | 1 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.8 | 2.8 | 19.6 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1100 | 1190 | 1335 | - | - | 1060 | 199 |
| | EA-263EC10-C01 | 13.18 | - | 10.61 | - | 65.1 | 18916 | - | 23 | - | 23.4 | - | B | - | 55 | - | 78 | - | 1.05 | - | 4.57 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | 1.7 | 11.9 | 25.4 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 167 |
| | EA-263EC10-C06 | 13.36 | 11.61 | 10.75 | 9.38 | 65.1 | 19379 | 15207 | 24 | 19 | 24.0 | 29.5 | B | A | 55 | 49 | 78 | 72 | 1.04 | 0.73 | 2.29 | 1.27 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | 1.7 | 11.9 | 25.4 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 900 | 1190 | 1635 | 818 | - | 860 | 167 |
| | EA-263ED10-C01 | 15.33 | - | 12.28 | - | 81.2 | 18250 | - | 23 | - | 26.8 | - | B | - | 55 | - | 78 | - | 1.07 | - | 4.66 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 10.2 | 3.4 | 13.6 | 31.1 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 189 |
| | EA-263ED10-C06 | 15.56 | 13.38 | 12.45 | 10.76 | 81.2 | 18754 | 14366 | 23 | 18 | 27.1 | 33.3 | A | A | 54 | 49 | 77 | 72 | 1.07 | 0.75 | 2.31 | 1.31 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 10.2 | 3.4 | 13.6 | 31.1 | Ø15,9 | Ø35 | R 1 1/2" | 2015 | 950 | 1190 | 1635 | 818 | - | 910 | 189 |
| | EA-263EE10-C01 | 18.16 | - | 14.62 | - | 97.7 | 17653 | - | 22 | - | 31.2 | - | A | - | 55 | - | 77 | - | 1.09 | - | 4.74 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.3 | 3.4 | 18.7 | 38.1 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 201 |
| | EA-263EE10-C06 | 18.44 | 15.70 | 14.84 | 12.74 | 97.7 | 18140 | 13886 | 22 | 17 | 31.4 | 38.6 | A | A+ | 54 | 49 | 77 | 71 | 1.09 | 0.76 | 2.34 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.3 | 3.4 | 18.7 | 38.1 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 2015 | 1000 | 1190 | 1635 | 818 | - | 960 | 201 |
| | EA-263EG10-C01 | 21.99 | - | 17.81 | - | 129.9 | 16623 | - | 21 | - | 36.8 | - | A+ | - | 54 | - | 77 | - | 1.11 | - | 4.87 | - | 2 | 630 | 230/1/50 | 6 | 20.4 | 3.4 | 23.8 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 233 |
| | EA-263EG10-C06 | 22.41 | 18.75 | 18.14 | 15.23 | 129.9 | 17127 | 13150 | 21 | 16 | 36.9 | 45.3 | A+ | A++ | 53 | 48 | 76 | 71 | 1.13 | 0.77 | 2.38 | 1.32 | 2 | 630 | 400/3/50 | 6 | 20.4 | 3.4 | 23.8 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2015 | 1100 | 1190 | 1635 | 818 | - | 1060 | 233 |
| | EA-263FC10-C02 | 15.93 | 13.40 | 12.76 | 10.83 | 81.4 | 23275 | 17061 | 29 | 21 | 17.5 | 20.9 | C | C | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.70 | 1.19 | 3.75 | 2.29 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 2.2 | 15.1 | 31.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 188 |
| | EA-263FC10-C08 | 18.42 | 16.24 | 14.69 | 13.04 | 81.4 | 33781 | 26498 | 42 | 33 | 10.0 | 11.8 | E | E | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.42 | 2.57 | 5.94 | 4.17 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 2.2 | 15.1 | 31.8 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 900 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 860 | 222 |
| | EA-263FD10-C02 | 19.19 | 15.96 | 15.41 | 12.93 | 101.7 | 22867 | 16663 | 28 | 21 | 20.7 | 24.8 | C | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.73 | 1.20 | 3.79 | 2.31 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 4.3 | 17.2 | 39.7 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 216 |
| | EA-263FD10-C08 | 22.14 | 19.36 | 17.66 | 15.56 | 101.3 | 32895 | 25724 | 41 | 32 | 11.9 | 13.9 | E | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.46 | 2.59 | 5.99 | 4.20 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 12.9 | 4.3 | 17.2 | 38.1 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 950 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 910 | 248 |
| | EA-263FE10-C02 | 23.26 | 19.04 | 18.73 | 15.47 | 122.1 | 22490 | 16283 | 28 | 20 | 24.8 | 29.4 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.75 | 1.21 | 3.82 | 2.33 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | 4.3 | 23.7 | 47.7 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 229 |
| | EA-263FE10-C08 | 26.27 | 22.79 | 20.98 | 18.28 | 122.1 | 32106 | 24988 | 40 | 31 | 14.0 | 16.3 | D | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.49 | 2.60 | 6.02 | 4.23 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 19.4 | 4.3 | 23.7 | 47.7 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1000 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 960 | 263 |
| | EA-263FG10-C02 | 28.04 | 22.38 | 22.58 | 18.17 | 162.4 | 21764 | 15541 | 27 | 19 | 29.1 | 34.2 | A | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.80 | 1.22 | 3.88 | 2.34 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | 4.3 | 30.1 | 61.9 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 267 |
| | EA-263FG10-C08 | 33.93 | 28.83 | 27.34 | 23.38 | 162.8 | 30587 | 23551 | 38 | 29 | 17.8 | 20.4 | C | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.55 | 2.63 | 6.09 | 4.26 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.8 | 4.3 | 30.1 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 2415 | 1100 | 1190 | 2035 | 1018 | - | 1060 | 305 |
| | EA-263GC10-C02 | 19.53 | 16.42 | 15.74 | 13.34 | 105.8 | 23904 | 17773 | 30 | 22 | 22.0 | 25.9 | B | B | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.66 | 1.18 | 3.70 | 2.27 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 2.7 | 18.9 | 41.3 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 220 |
| | EA-263GC10-C08 | 22.44 | 19.71 | 18.02 | 15.93 | 105.5 | 35044 | 27412 | 43 | 34 | 12.4 | 14.4 | D | D | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.38 | 2.55 | 5.88 | 4.13 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 2.7 | 18.9 | 40.3 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 900 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 860 | 253 |

## EA Ø630 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 mm | EA-263GD10-C02 | 23.37 | 19.40 | 18.85 | 15.78 | 131.7 | 23616 | 17427 | 29 | 22 | 26.0 | 30.5 | B | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.68 | 1.19 | 3.72 | 2.28 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 5.4 | 21.6 | 49.6 | Ø19 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 252 |
| | EA-263GD10-C08 | 27.13 | 23.72 | 21.82 | 19.19 | 131.7 | 34474 | 27083 | 43 | 33 | 14.9 | 17.3 | D | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.40 | 2.56 | 5.91 | 4.14 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 16.2 | 5.4 | 21.6 | 49.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 910 | 287 |
| | EA-263GE10-C02 | 25.75 | 21.24 | 20.88 | 17.34 | 158.7 | 23338 | 17123 | 29 | 21 | 28.3 | 33.2 | A | A | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.69 | 1.19 | 3.75 | 2.29 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | 5.4 | 29.7 | 61.9 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 271 |
| | EA-263GE10-C08 | 31.36 | 27.24 | 25.18 | 21.97 | 158.7 | 33919 | 26617 | 42 | 33 | 17.1 | 19.8 | C | C | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.42 | 2.57 | 5.93 | 4.16 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.3 | 5.4 | 29.7 | 61.9 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 960 | 305 |
| | EA-263GG10-C02 | 32.71 | 26.37 | 26.51 | 21.53 | 211.6 | 22815 | 16611 | 28 | 21 | 35.3 | 40.9 | A+ | A+ | 66 | 59 | 89 | 82 | 1.73 | 1.20 | 3.79 | 2.31 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | 5.4 | 37.8 | 82.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 321 |
| | EA-263GG10-C08 | 38.97 | 33.32 | 31.38 | 27.02 | 211.6 | 32784 | 25622 | 40 | 32 | 21.0 | 24.0 | C | B | 72 | 67 | 95 | 90 | 3.46 | 2.59 | 5.99 | 4.20 | 2 | 630 | 400/3/50 | 4 | 32.4 | 5.4 | 37.8 | 82.6 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1100 | 1190 | 2635 | 1318 | - | 1060 | 357 |
| | EA-363EC10-C01 | 19.85 | - | 15.91 | - | 97.7 | 28374 | - | 24 | - | 23.5 | - | B | - | 57 | - | 80 | - | 1.57 | - | 6.86 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | 2.6 | 18.2 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 242 |
| | EA-363EC10-C06 | 20.12 | 17.45 | 16.12 | 14.06 | 97.7 | 29068 | 22811 | 25 | 20 | 24.1 | 29.6 | B | A | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.56 | 1.10 | 3.43 | 1.91 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | 2.6 | 18.2 | 38.1 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 2815 | 900 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 860 | 242 |
| | EA-363ED10-C01 | 23.55 | - | 18.89 | - | 121.6 | 27374 | - | 24 | - | 27.4 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 1.60 | - | 6.99 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 15.6 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | Ø19 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 274 |
| | EA-363ED10-C06 | 23.89 | 20.47 | 19.15 | 16.54 | 121.6 | 28132 | 21549 | 24 | 19 | 27.8 | 34.0 | A | A | 56 | 51 | 79 | 74 | 1.60 | 1.12 | 3.47 | 1.96 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 15.6 | 5.2 | 20.8 | 45.7 | Ø19 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 950 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 910 | 274 |
| | EA-363EE10-C01 | 25.30 | - | 20.40 | - | 146.5 | 26479 | - | 23 | - | 29.0 | - | A | - | 57 | - | 79 | - | 1.63 | - | 7.10 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 23.4 | 5.2 | 28.6 | 57.2 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 292 |
| | EA-363EE10-C06 | 25.69 | 21.97 | 20.71 | 17.83 | 146.5 | 27210 | 20830 | 23 | 18 | 29.2 | 36.0 | A | A+ | 56 | 50 | 79 | 73 | 1.64 | 1.14 | 3.51 | 1.97 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 23.4 | 5.2 | 28.6 | 57.2 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1000 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 960 | 292 |
| | EA-363EG10-C01 | 32.48 | - | 26.14 | - | 195.3 | 24935 | - | 21 | - | 36.2 | - | A+ | - | 56 | - | 79 | - | 1.67 | - | 7.30 | - | 3 | 630 | 230/1/50 | 6 | 31.2 | 5.2 | 36.4 | 76.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 341 |
| | EA-363EG10-C06 | 33.12 | 27.73 | 26.70 | 22.44 | 195.3 | 25690 | 19725 | 22 | 17 | 36.3 | 44.7 | A+ | A+ | 55 | 50 | 78 | 73 | 1.70 | 1.16 | 3.56 | 1.98 | 3 | 630 | 400/3/50 | 6 | 31.2 | 5.2 | 36.4 | 76.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 2815 | 1100 | 1190 | 2435 | 818 | 800 | 1060 | 341 |
| | EA-363FC10-C02 | 24.28 | 20.40 | 19.49 | 16.52 | 121.8 | 34913 | 25592 | 30 | 22 | 17.8 | 21.3 | C | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.55 | 1.79 | 5.63 | 3.44 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 3.1 | 21.7 | 46.5 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 273 |
| | EA-363FC10-C08 | 27.02 | 23.83 | 21.52 | 19.06 | 121.8 | 50671 | 39747 | 44 | 34 | 9.8 | 11.5 | E | E | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.14 | 3.86 | 8.90 | 6.25 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 3.1 | 21.7 | 46.5 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 900 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 860 | 324 |
| | EA-363FD10-C02 | 29.21 | 24.26 | 23.49 | 19.68 | 152.0 | 34301 | 24994 | 30 | 22 | 21.0 | 25.1 | B | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.59 | 1.80 | 5.68 | 3.47 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 6.2 | 24.8 | 57.2 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 314 |
| | EA-363FD10-C08 | 33.13 | 28.97 | 26.43 | 23.22 | 152.0 | 49342 | 38586 | 42 | 33 | 11.9 | 13.9 | E | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.19 | 3.88 | 8.98 | 6.29 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 18.6 | 6.2 | 24.8 | 57.2 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 3415 | 950 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 910 | 365 |
| | EA-363FE10-C02 | 34.97 | 28.66 | 28.27 | 23.34 | 183.1 | 33734 | 24425 | 29 | 21 | 24.8 | 29.5 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.62 | 1.81 | 5.73 | 3.49 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | 6.2 | 34.1 | 71.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 337 |
| | EA-363FE10-C08 | 39.76 | 34.41 | 31.78 | 27.71 | 183.1 | 48159 | 37482 | 41 | 32 | 14.2 | 16.4 | D | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.23 | 3.90 | 9.03 | 6.34 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 27.9 | 6.2 | 34.1 | 71.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1000 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 960 | 388 |
| | EA-363FG10-C02 | 40.22 | 32.24 | 32.62 | 26.33 | 243.5 | 32646 | 23312 | 28 | 20 | 27.8 | 32.9 | A | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.69 | 1.83 | 5.82 | 3.51 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | 6.2 | 43.4 | 92.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 397 |
| | EA-363FG10-C08 | 50.47 | 42.81 | 40.49 | 34.63 | 243.5 | 45880 | 35326 | 39 | 30 | 17.7 | 20.2 | C | C | 74 | 68 | 97 | 92 | 5.32 | 3.94 | 9.13 | 6.39 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.2 | 6.2 | 43.4 | 92.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3415 | 1100 | 1190 | 3035 | 1018 | 1000 | 1060 | 445 |
| | EA-363GC10-C02 | 27.70 | 23.43 | 22.48 | 19.13 | 158.7 | 35856 | 26659 | 31 | 23 | 20.8 | 24.7 | C | B | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.49 | 1.77 | 5.55 | 3.41 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 4.0 | 28.0 | 61.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 327 |
| | EA-363GC10-C08 | 33.84 | 29.74 | 27.21 | 24.06 | 158.7 | 52566 | 41118 | 45 | 35 | 12.5 | 14.5 | D | D | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.06 | 3.83 | 8.82 | 6.19 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 4.0 | 28.0 | 61.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 900 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 860 | 378 |
| | EA-363GD10-C02 | 33.68 | 28.14 | 27.39 | 23.03 | 198.4 | 35424 | 26140 | 30 | 23 | 25.0 | 29.5 | B | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.51 | 1.78 | 5.58 | 3.42 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 77.4 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 383 |
| | EA-363GD10-C08 | 41.62 | 36.36 | 33.53 | 29.46 | 198.4 | 51711 | 40624 | 45 | 35 | 15.2 | 17.6 | D | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.10 | 3.84 | 8.86 | 6.21 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.0 | 8.0 | 32.0 | 77.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 431 |
| | EA-363GE10-C02 | 39.96 | 32.85 | 32.27 | 26.77 | 238.1 | 35007 | 25685 | 30 | 22 | 29.3 | 34.3 | A | A | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.54 | 1.79 | 5.62 | 3.43 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | 8.0 | 44.0 | 92.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 404 |
| | EA-363GE10-C08 | 47.50 | 41.27 | 38.36 | 33.52 | 238.1 | 50879 | 39925 | 44 | 34 | 17.3 | 20.0 | C | C | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.13 | 3.85 | 8.89 | 6.24 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.0 | 8.0 | 44.0 | 92.9 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 459 |
| | EA-363GG10-C02 | 49.14 | 39.55 | 39.85 | 32.36 | 316.6 | 34223 | 24917 | 29 | 21 | 35.3 | 40.9 | A+ | A+ | 68 | 61 | 91 | 84 | 2.59 | 1.80 | 5.68 | 3.47 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 48.0 | 8.0 | 56.0 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 479 |
| | EA-363GG10-C08 | 56.33 | 48.32 | 45.27 | 39.00 | 316.6 | 49177 | 38433 | 42 | 33 | 20.2 | 23.2 | C | B | 74 | 69 | 97 | 92 | 5.19 | 3.88 | 8.99 | 6.30 | 3 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 120.8 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 1100 | 1190 | 3935 | 1318 | 1300 | 1060 | 528 |
| | EA-463EC10-C01 | 25.97 | - | 20.80 | - | 129.9 | 37832 | - | 25 | - | 23.1 | - | B | - | 58 | - | 81 | - | 2.10 | - | 9.14 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | 3.3 | 23.1 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 309 |
| | EA-463EC10-C06 | 26.33 | 22.83 | 21.08 | 18.39 | 129.9 | 38758 | 30414 | 26 | 20 | 23.6 | 29.0 | B | A | 57 | 52 | 81 | 75 | 2.08 | 1.47 | 4.57 | 2.54 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | 3.3 | 23.1 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 900 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 860 | 309 |
| | EA-463ED10-C01 | 31.42 | - | 25.21 | - | 162.1 | 36499 | - | 25 | - | 27.4 | - | A | - | 58 | - | 81 | - | 2.14 | - | 9.31 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 19.8 | 6.6 | 26.4 | 61.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 352 |
| | EA-463ED10-C06 | 31.88 | 27.31 | 25.56 | 22.07 | 162.1 | 37509 | 28732 | 25 | 19 | 27.8 | 34.0 | A | A | 57 | 51 | 80 | 75 | 2.14 | 1.50 | 4.62 | 2.61 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 19.8 | 6.6 | 26.4 | 61.0 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3615 | 950 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 910 | 352 |
| | EA-463EE10-C01 | 36.38 | - | 29.32 | - | 195.3 | 35306 | - | 24 | - | 31.3 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 2.17 | - | 9.47 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 29.7 | 6.6 | 36.3 | 76.2 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 377 |
| | EA-463EE10-C06 | 36.95 | 31.44 | 29.76 | 25.52 | 195.3 | 36280 | 27773 | 24 | 19 | 31.5 | 38.6 | A | A+ | 56 | 51 | 80 | 74 | 2.19 | 1.52 | 4.67 | 2.63 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | 6.6 | 36.3 | 76.2 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1000 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 960 | 377 |
| | EA-463EG10-C01 | 40.89 | - | 33.12 | - | 259.8 | 33247 | - | 22 | - | 34.2 | - | A | - | 57 | - | 80 | - | 2.23 | - | 9.73 | - | 4 | 630 | 230/1/50 | 6 | 39.6 | 6.6 | 46.2 | 99.1 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 440 |
| | EA-463EG10-C06 | 41.68 | 35.03 | 33.74 | 28.47 | 259.8 | 34253 | 26300 | 23 | 18 | 34.3 | 42.4 | A | A+ | 56 | 51 | 79 | 74 | 2.27 | 1.54 | 4.75 | 2.64 | 4 | 630 | 400/3/50 | 6 | 39.6 | 6.6 | 46.2 | 99.1 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3615 | 1100 | 1190 | 3235 | 818 | 800 | 1060 | 440 |
| | EA-463FC10-C02 | 32.93 | 27.72 | 26.56 | 22.51 | 162.8 | 46550 | 34123 | 31 | 23 | 18.1 | 21.7 | C | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.40 | 2.38 | 7.50 | 4.58 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 356 |
| | EA-463FC10-C08 | 36.89 | 32.51 | 29.43 | 26.12 | 162.8 | 67561 | 52996 | 46 | 36 | 10.0 | 11.8 | E | E | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.85 | 5.14 | 11.87 | 8.33 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 860 | 424 |
| | EA-463FD10-C02 | 39.46 | 32.85 | 31.90 | 26.73 | 203.5 | 45735 | 33326 | 31 | 22 | 21.3 | 25.5 | B | B | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.45 | 2.40 | 7.57 | 4.62 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 413 |
| | EA-463FD10-C08 | 44.61 | 39.04 | 35.71 | 31.44 | 203.5 | 65789 | 51449 | 44 | 35 | 12.0 | 14.1 | D | D | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.92 | 5.17 | 11.97 | 8.39 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 910 | 478 |

## EA Ø630 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | kW | | | | | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Δ | Y | Δ | Y | m² | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | kg |
| 10 mm | EA-463FE10-C02 | 44.46 | 36.57 | 35.72 | 29.56 | 244.2 | 44979 | 32567 | 30 | 22 | 23.7 | 28.3 | B | A | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.50 | 2.41 | 7.63 | 4.65 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 435 |
| | EA-463FE10-C08 | 52.43 | 45.47 | 42.06 | 36.70 | 244.2 | 64212 | 49976 | 43 | 34 | 14.0 | 16.3 | D | C | 75 | 70 | 98 | 93 | 6.98 | 5.20 | 12.04 | 8.45 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 960 | 507 |
| | EA-463FG10-C02 | 56.21 | 44.83 | 45.32 | 36.43 | 324.7 | 43528 | 31083 | 29 | 21 | 29.2 | 34.3 | A | A | 69 | 62 | 92 | 85 | 3.59 | 2.44 | 7.76 | 4.68 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 512 |
| | EA-463FG10-C08 | 69.96 | 59.31 | 56.40 | 48.13 | 325.5 | 61174 | 47102 | 41 | 32 | 18.4 | 21.0 | C | B | 75 | 69 | 98 | 93 | 7.09 | 5.26 | 12.17 | 8.52 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 127.1 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 1018 | 1000 | 1060 | 584 |
| | EA-463GC10-C02 | 36.59 | 30.83 | 29.51 | 25.06 | 211.6 | 47808 | 35546 | 32 | 24 | 20.6 | 24.4 | C | B | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.31 | 2.36 | 7.40 | 4.54 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 443 |
| | EA-463GC10-C08 | 42.73 | 37.57 | 34.19 | 30.20 | 211.6 | 70088 | 54824 | 47 | 37 | 11.8 | 13.7 | E | D | 74 | 70 | 98 | 93 | 6.75 | 5.11 | 11.76 | 8.25 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 82.6 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 900 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 860 | 511 |
| | EA-463GD10-C02 | 44.33 | 36.94 | 35.88 | 30.11 | 264.5 | 47232 | 34853 | 32 | 23 | 24.6 | 29.0 | B | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.35 | 2.37 | 7.44 | 4.56 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 519 |
| | EA-463GD10-C08 | 52.12 | 45.60 | 41.78 | 36.71 | 264.5 | 68947 | 54166 | 46 | 36 | 14.3 | 16.6 | D | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.79 | 5.12 | 11.81 | 8.28 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 103.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 586 |
| | EA-463GE10-C02 | 51.99 | 42.84 | 42.17 | 35.00 | 317.4 | 46676 | 34247 | 31 | 23 | 28.6 | 33.5 | A | A | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.39 | 2.38 | 7.49 | 4.58 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 123.9 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 551 |
| | EA-463GE10-C08 | 61.74 | 53.57 | 49.60 | 43.28 | 317.4 | 67838 | 53233 | 46 | 36 | 16.8 | 19.4 | C | C | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.84 | 5.14 | 11.85 | 8.32 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 619 |
| | EA-463GG10-C02 | 65.31 | 52.64 | 53.25 | 43.20 | 423.2 | 45631 | 33223 | 31 | 22 | 35.2 | 40.9 | A+ | A+ | 68 | 61 | 92 | 85 | 3.46 | 2.40 | 7.58 | 4.62 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 654 |
| | EA-463GG10-C08 | 78.64 | 67.17 | 63.36 | 54.51 | 423.2 | 65569 | 51244 | 44 | 35 | 21.2 | 24.2 | B | B | 74 | 69 | 98 | 93 | 6.93 | 5.18 | 11.98 | 8.40 | 4 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 165.2 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1100 | 1190 | 5235 | 1318 | 1300 | 1060 | 721 |
| | EA-563EC10-C01 | 33.00 | - | 26.58 | - | 162.8 | 47289 | - | 27 | - | 23.5 | - | B | - | 59 | - | 82 | - | 2.62 | - | 11.43 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 380 |
| | EA-563EC10-C06 | 33.43 | 29.05 | 26.92 | 23.49 | 162.8 | 48447 | 38018 | 27 | 21 | 24.0 | 29.5 | B | A | 58 | 53 | 82 | 76 | 2.60 | 1.83 | 5.72 | 3.18 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | 4.1 | 28.7 | 63.5 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 900 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 860 | 380 |
| | EA-563ED10-C01 | 39.15 | - | 31.62 | - | 203.5 | 45624 | - | 26 | - | 27.3 | - | A | - | 58 | - | 82 | - | 2.67 | - | 11.64 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 438 |
| | EA-563ED10-C06 | 39.70 | 34.10 | 32.04 | 27.69 | 203.5 | 46886 | 35915 | 26 | 20 | 27.7 | 33.9 | A | A | 58 | 52 | 81 | 76 | 2.67 | 1.87 | 5.78 | 3.26 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 24.6 | 8.2 | 32.8 | 79.4 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 950 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 910 | 438 |
| | EA-563EE10-C01 | 45.54 | - | 36.88 | - | 244.2 | 44132 | - | 25 | - | 31.3 | - | A | - | 58 | - | 81 | - | 2.71 | - | 11.83 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 465 |
| | EA-563EE10-C06 | 46.22 | 39.40 | 37.40 | 32.09 | 244.2 | 45350 | 34716 | 25 | 19 | 31.5 | 38.7 | A | A+ | 57 | 52 | 81 | 75 | 2.73 | 1.90 | 5.84 | 3.28 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 36.9 | 8.2 | 45.1 | 95.3 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4415 | 1000 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 960 | 465 |
| | EA-563EG10-C01 | 54.06 | - | 43.60 | - | 324.7 | 41558 | - | 23 | - | 36.2 | - | A+ | - | 58 | - | 81 | - | 2.79 | - | 12.16 | - | 5 | 630 | 230/1/50 | 6 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 538 |
| | EA-563EG10-C06 | 55.20 | 46.19 | 44.49 | 37.37 | 324.7 | 42816 | 32874 | 24 | 18 | 36.3 | 44.7 | A+ | A+ | 57 | 52 | 80 | 75 | 2.83 | 1.93 | 5.93 | 3.30 | 5 | 630 | 400/3/50 | 6 | 49.2 | 8.2 | 57.4 | 123.9 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4415 | 1100 | 1190 | 4035 | 818 | 800 | 1060 | 538 |
| | EA-563FC10-C02 | 39.23 | 33.00 | 31.47 | 26.70 | 203.5 | 58188 | 42654 | 33 | 24 | 17.2 | 20.6 | C | C | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.25 | 2.98 | 9.37 | 5.73 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 434 |
| | EA-563FC10-C08 | 45.22 | 39.89 | 35.98 | 31.87 | 203.5 | 84452 | 66245 | 47 | 37 | 9.8 | 11.6 | E | E | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.56 | 6.43 | 14.84 | 10.41 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 79.4 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 900 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 860 | 518 |
| | EA-563FD10-C02 | 47.66 | 39.64 | 38.32 | 32.14 | 254.3 | 57168 | 41657 | 32 | 23 | 20.6 | 24.6 | C | B | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.31 | 3.00 | 9.46 | 5.77 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 504 |
| | EA-563FD10-C08 | 55.08 | 48.20 | 43.93 | 38.61 | 254.3 | 82236 | 64311 | 46 | 36 | 11.9 | 13.9 | E | D | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.65 | 6.46 | 14.97 | 10.48 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 99.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 950 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 910 | 588 |
| | EA-563FE10-C02 | 56.38 | 46.23 | 45.44 | 37.58 | 305.2 | 56224 | 40708 | 32 | 23 | 24.0 | 28.6 | B | A | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.37 | 3.01 | 9.54 | 5.81 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 119.1 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 535 |
| | EA-563FE10-C08 | 65.28 | 56.60 | 52.17 | 45.43 | 305.2 | 80265 | 62470 | 45 | 35 | 13.9 | 16.2 | D | C | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.72 | 6.50 | 15.04 | 10.56 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 119.1 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1000 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 960 | 620 |
| | EA-563FG10-C02 | 70.82 | 56.46 | 57.39 | 46.10 | 406.9 | 54410 | 38853 | 31 | 22 | 29.4 | 34.5 | A | A | 69 | 62 | 93 | 86 | 4.49 | 3.05 | 9.70 | 5.85 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 158.8 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 631 |
| | EA-563FG10-C08 | 83.73 | 71.06 | 67.21 | 57.43 | 406.9 | 76467 | 58877 | 43 | 33 | 17.6 | 20.1 | C | C | 75 | 70 | 99 | 94 | 8.87 | 6.57 | 15.22 | 10.65 | 5 | 630 | 400/3/50 | 4 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 158.8 | Ø54 | Ø66 | R 1 1/2" | 5415 | 1100 | 1190 | 5035 | 1018 | 1000 | 1060 | 715 |
| | EA-663EC10-C01 | 38.15 | - | 30.59 | - | 195.3 | 56747 | - | 28 | - | 22.6 | - | B | - | 59 | - | 83 | - | 3.15 | - | 13.71 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 76.2 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 448 |
| | EA-663EC10-C06 | 38.67 | 33.57 | 31.00 | 27.07 | 195.3 | 58136 | 45622 | 28 | 22 | 23.1 | 28.4 | B | A | 59 | 53 | 83 | 77 | 3.12 | 2.20 | 6.86 | 3.81 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | 4.2 | 29.4 | 76.2 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 900 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 860 | 448 |
| | EA-663ED10-C01 | 45.87 | - | 36.88 | - | 244.2 | 54749 | - | 27 | - | 26.7 | - | B | - | 59 | - | 83 | - | 3.20 | - | 13.97 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 516 |
| | EA-663ED10-C06 | 46.54 | 39.93 | 37.39 | 32.32 | 244.2 | 56263 | 43098 | 27 | 21 | 27.0 | 33.1 | A | A | 58 | 53 | 82 | 77 | 3.21 | 2.25 | 6.93 | 3.91 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 25.2 | 8.4 | 33.6 | 95.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5215 | 950 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 910 | 516 |
| | EA-663EE10-C01 | 53.66 | - | 43.31 | - | 293.0 | 52959 | - | 26 | - | 30.7 | - | A | - | 59 | - | 82 | - | 3.25 | - | 14.20 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 114.4 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 547 |
| | EA-663EE10-C06 | 54.57 | 46.45 | 43.96 | 37.72 | 293.0 | 54421 | 41659 | 26 | 20 | 31.0 | 38.1 | A | A+ | 58 | 53 | 82 | 76 | 3.28 | 2.27 | 7.01 | 3.94 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | 8.4 | 46.2 | 114.4 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1000 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 960 | 547 |
| | EA-663EG10-C01 | 66.84 | - | 54.23 | - | 390.6 | 49870 | - | 24 | - | 37.3 | - | A+ | - | 58 | - | 82 | - | 3.34 | - | 14.59 | - | 6 | 630 | 230/1/50 | 6 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 152.5 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 639 |
| | EA-663EG10-C06 | 68.13 | 56.93 | 55.25 | 46.33 | 390.6 | 51380 | 39449 | 25 | 19 | 37.4 | 45.9 | A+ | A++ | 57 | 52 | 81 | 76 | 3.40 | 2.31 | 7.12 | 3.96 | 6 | 630 | 400/3/50 | 6 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | 152.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 5215 | 1100 | 1190 | 4835 | 818 | 800 | 1060 | 639 |

## EA Ø800 4,6mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | G | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,6 mm | EA-180GC4-C01 | 36.12 | 30.81 | 24.55 | 20.62 | 130.3 | 21584 | 15699 | 38 | 28 | 15.1 | 19.0 | D | C | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.64 | 1.10 | 3.72 | 2.10 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | - | 9.8 | 24.8 | Ø22 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1430 | 1335 | - | - | 910 | 1015 | 201 |
| | EA-180GD4-C01 | 42.42 | 35.49 | 28.84 | 23.51 | 162.9 | 20710 | 14925 | 37 | 26 | 17.5 | 21.5 | C | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.66 | 1.10 | 3.74 | 2.11 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | - | 9.8 | 31.0 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1430 | 1335 | - | - | 960 | 1065 | 228 |
| | EA-180GE4-C01 | 47.61 | 39.05 | 32.34 | 26.67 | 195.5 | 19884 | 14195 | 35 | 25 | 19.4 | 24.3 | C | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.68 | 1.11 | 3.76 | 2.12 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 15.4 | - | 15.4 | 37.2 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1050 | 1430 | 1335 | - | - | 1010 | 1100 | 238 |
| | EA-180GG4-C01 | 55.03 | 43.89 | 37.55 | 29.65 | 260.6 | 18306 | 13038 | 32 | 23 | 22.1 | 26.7 | B | B | 58 | 51 | 81 | 74 | 1.72 | 1.12 | 3.81 | 2.15 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 19.6 | - | 19.6 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1150 | 1430 | 1335 | - | - | 1110 | 1200 | 276 |
| | EA-280GC4-C01 | 72.58 | 61.82 | 49.09 | 42.03 | 260.6 | 43167 | 31397 | 42 | 31 | 15.1 | 19.4 | D | C | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.29 | 2.19 | 7.43 | 4.19 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | - | 18.9 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 910 | 1015 | 358 |
| | EA-280GD4-C01 | 87.39 | 72.89 | 59.56 | 48.56 | 325.8 | 41419 | 29849 | 40 | 29 | 18.1 | 22.2 | C | B | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.33 | 2.21 | 7.48 | 4.22 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | - | 18.9 | 61.9 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 960 | 1065 | 410 |
| | EA-280GE4-C01 | 93.77 | 76.99 | 63.73 | 52.61 | 390.9 | 39769 | 28389 | 39 | 28 | 19.1 | 24.0 | C | B | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.37 | 2.22 | 7.52 | 4.24 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | - | 29.7 | 74.3 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1050 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1010 | 1115 | 430 |
| | EA-280GG4-C01 | 110.18 | 87.83 | 75.23 | 59.37 | 521.3 | 36611 | 26076 | 36 | 25 | 22.1 | 26.8 | B | B | 61 | 54 | 84 | 77 | 3.44 | 2.24 | 7.61 | 4.29 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | - | 37.8 | 99.1 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1150 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1110 | 1215 | 499 |
| | EA-380GC4-C01 | 108.47 | 92.48 | 73.77 | 61.91 | 390.9 | 64751 | 47096 | 44 | 32 | 15.1 | 19.0 | D | C | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.93 | 3.29 | 11.14 | 6.28 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | - | 28.0 | 74.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 531 |
| | EA-380GD4-C01 | 131.11 | 109.34 | 89.37 | 72.86 | 488.7 | 62129 | 44774 | 42 | 30 | 18.1 | 22.3 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.99 | 3.31 | 11.21 | 6.32 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | - | 28.0 | 92.9 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 611 |
| | EA-380GE4-C01 | 141.35 | 116.04 | 95.84 | 79.14 | 586.4 | 59653 | 42584 | 40 | 29 | 19.2 | 24.0 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 5.05 | 3.33 | 11.28 | 6.36 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 44.0 | - | 44.0 | 111.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1050 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 640 |
| | EA-380GG4-C01 | 162.36 | 129.76 | 110.61 | 88.52 | 781.9 | 54917 | 39113 | 37 | 27 | 21.7 | 26.6 | B | B | 62 | 55 | 86 | 79 | 5.16 | 3.36 | 11.41 | 6.43 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 56.0 | - | 56.0 | 148.7 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1150 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 743 |
| | EA-480GC4-C01 | 145.33 | 123.75 | 98.34 | 84.16 | 521.3 | 86334 | 62795 | 46 | 33 | 15.1 | 19.4 | D | C | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.57 | 4.39 | 14.85 | 8.37 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | - | 29.4 | 99.1 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 716 |
| | EA-480GD4-C01 | 172.80 | 144.12 | 117.22 | 98.23 | 651.6 | 82839 | 59699 | 44 | 32 | 17.8 | 22.5 | C | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.65 | 4.41 | 14.95 | 8.43 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | - | 29.4 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 820 |
| | EA-480GE4-C01 | 194.48 | 159.05 | 132.22 | 108.73 | 781.9 | 79537 | 56779 | 42 | 30 | 19.9 | 24.8 | C | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.73 | 4.44 | 15.04 | 8.48 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 46.2 | - | 46.2 | 148.7 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1050 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 859 |
| | EA-480GG4-C01 | 225.98 | 179.43 | 154.37 | 121.70 | 1042.5 | 73222 | 52151 | 39 | 28 | 22.7 | 27.5 | B | A | 63 | 56 | 87 | 80 | 6.88 | 4.48 | 15.21 | 8.57 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 58.8 | - | 58.8 | 198.2 | 2xØ42 | 2xØ66 | R 1 1/2" | 5615 | 1150 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 995 |

## EA Ø800 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / МОТОР | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | G | |
| | | kW | | | | m² | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| | | Δ | Y | Δ | Y | | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 mm | EA-180GC7-C01 | 20.21 | 17.03 | 15.84 | 13.45 | 87.9 | 22369 | 16378 | 40 | 29 | 15.5 | 19.5 | D | C | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.63 | 1.09 | 3.69 | 2.08 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | 1.4 | 11.2 | 24.8 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1430 | 1335 | - | - | 910 | 1015 | 192 |
| | EA-180GD7-C01 | 24.57 | 20.41 | 19.34 | 16.20 | 109.9 | 21614 | 15724 | 38 | 28 | 18.6 | 23.2 | C | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.64 | 1.10 | 3.71 | 2.10 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | 2.8 | 12.6 | 31.0 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1430 | 1335 | - | - | 960 | 1065 | 215 |
| | EA-180GE7-C01 | 25.30 | 20.91 | 19.95 | 16.61 | 131.8 | 20913 | 15117 | 37 | 27 | 19.0 | 23.7 | C | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.66 | 1.10 | 3.73 | 2.11 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 15.4 | 2.8 | 18.2 | 37.2 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1050 | 1430 | 1335 | - | - | 1010 | 1100 | 226 |
| | EA-180GG7-C01 | 31.98 | 25.64 | 25.35 | 20.55 | 175.8 | 19600 | 13970 | 35 | 25 | 23.6 | 28.8 | B | A | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.69 | 1.11 | 3.77 | 2.13 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 19.6 | 2.8 | 22.4 | 49.6 | Ø35 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1150 | 1430 | 1335 | - | - | 1110 | 1200 | 259 |
| | EA-280GC7-C01 | 36.56 | 31.01 | 28.64 | 24.49 | 175.8 | 44738 | 32756 | 44 | 32 | 14.0 | 17.7 | D | C | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.25 | 2.18 | 7.38 | 4.16 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | 2.8 | 21.7 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 910 | 1015 | 340 |
| | EA-280GD7-C01 | 49.16 | 40.84 | 38.75 | 32.44 | 219.7 | 43227 | 31448 | 42 | 31 | 18.7 | 23.2 | C | B | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.29 | 2.19 | 7.42 | 4.19 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | 5.4 | 24.3 | 61.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 960 | 1065 | 384 |
| | EA-280GE7-C01 | 50.64 | 41.83 | 39.97 | 33.25 | 263.6 | 41826 | 30234 | 41 | 29 | 19.0 | 23.7 | C | B | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.32 | 2.20 | 7.46 | 4.21 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | 5.4 | 35.1 | 74.3 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1050 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1010 | 1115 | 405 |
| | EA-280GG7-C01 | 62.42 | 50.19 | 49.52 | 40.22 | 351.5 | 39201 | 27940 | 38 | 27 | 23.0 | 28.1 | B | A | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.38 | 2.22 | 7.54 | 4.25 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | 5.4 | 43.2 | 99.1 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1150 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1110 | 1215 | 469 |
| | EA-380GC7-C01 | 60.68 | 51.11 | 47.65 | 40.44 | 263.6 | 67106 | 49134 | 45 | 33 | 15.5 | 19.5 | D | C | 62 | 55 | 85 | 79 | 4.88 | 3.27 | 11.07 | 6.24 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | 4.0 | 32.0 | 74.3 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 504 |
| | EA-380GD7-C01 | 73.76 | 61.27 | 58.16 | 48.68 | 329.6 | 64841 | 47172 | 44 | 32 | 18.7 | 23.2 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.93 | 3.29 | 11.13 | 6.28 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | 8.0 | 36.0 | 92.9 | Ø35 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 572 |
| | EA-380GE7-C01 | 72.00 | 59.77 | 56.82 | 47.49 | 395.5 | 62739 | 45352 | 43 | 31 | 18.0 | 22.6 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.98 | 3.31 | 11.19 | 6.31 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 44.0 | 8.0 | 52.0 | 111.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1050 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 603 |
| | EA-380GG7-C01 | 97.20 | 77.99 | 76.43 | 62.04 | 527.3 | 58801 | 41909 | 40 | 28 | 23.9 | 29.2 | B | A | 61 | 55 | 85 | 79 | 5.07 | 3.34 | 11.31 | 6.37 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 56.0 | 8.0 | 65.0 | 148.7 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1150 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 689 |
| | EA-480GC7-C01 | 76.27 | 65.31 | 60.08 | 51.34 | 351.5 | 89475 | 65513 | 47 | 35 | 14.6 | 18.7 | D | C | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.50 | 4.36 | 14.76 | 8.32 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | 4.2 | 33.6 | 99.1 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 681 |
| | EA-480GD7-C01 | 92.71 | 77.88 | 72.91 | 61.48 | 439.4 | 86454 | 62896 | 46 | 33 | 17.6 | 22.2 | C | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.57 | 4.38 | 14.84 | 8.37 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | 8.4 | 37.8 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 768 |
| | EA-480GE7-C01 | 108.08 | 88.88 | 85.16 | 70.38 | 527.3 | 83652 | 60469 | 44 | 32 | 20.3 | 25.2 | C | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.63 | 4.41 | 14.92 | 8.42 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 46.2 | 8.4 | 54.6 | 148.7 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1050 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 807 |
| | EA-480GG7-C01 | 132.76 | 105.70 | 104.82 | 84.35 | 703.0 | 78402 | 55879 | 42 | 30 | 24.5 | 29.6 | B | A | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.76 | 4.45 | 15.07 | 8.50 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 58.8 | 8.4 | 67.2 | 198.2 | 2xØ42 | 2xØ66 | R 1 1/2" | 5615 | 1150 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 925 |

## EA Ø800 10mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | SC4: Te=-31°C ΔT=6°C | | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПДСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/BCEFO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | | | | | m³/h | | m | | | | | | dB(A)/3m | | dB | | kW | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Δ | Y | Δ | Y | m² | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | A | B | C | E | E1 | E2 | F | G | kg |
| 10 mm | EA-180GC10-C01 | 13.89 | 11.80 | 11.13 | 9.52 | 63.5 | 22873 | 16836 | 40 | 30 | 16.0 | 20.2 | C | C | 58 | 51 | 81 | 74 | 1.61 | 1.09 | 3.68 | 2.08 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | 1.4 | 11.2 | 24.8 | Ø15,9 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 950 | 1430 | 1335 | - | - | 910 | 1015 | 191 |
| | EA-180GD10-C01 | 16.87 | 14.17 | 13.54 | 11.46 | 79.4 | 22222 | 16244 | 39 | 29 | 19.3 | 24.2 | C | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.63 | 1.09 | 3.70 | 2.09 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 9.8 | 2.8 | 12.6 | 31.0 | Ø19 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1000 | 1430 | 1335 | - | - | 960 | 1065 | 213 |
| | EA-180GE10-C01 | 19.11 | 15.87 | 15.29 | 12.79 | 95.2 | 21588 | 15703 | 38 | 28 | 21.7 | 27.0 | B | B | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.64 | 1.10 | 3.72 | 2.10 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 15.4 | 2.8 | 18.2 | 37.2 | Ø28 | Ø42 | R 1 1/2" | 1715 | 1050 | 1430 | 1335 | - | - | 1010 | 1100 | 223 |
| | EA-180GG10-C01 | 23.62 | 19.13 | 18.94 | 15.50 | 127.0 | 20439 | 14674 | 36 | 26 | 26.4 | 32.2 | B | A | 57 | 51 | 80 | 74 | 1.67 | 1.11 | 3.75 | 2.12 | 1 | 800 | 400/3/50 | 6 | 19.6 | 2.8 | 22.4 | 49.6 | Ø28 | Ø54 | R 1 1/2" | 1715 | 1150 | 1430 | 1335 | - | - | 1110 | 1200 | 256 |
| | EA-280GC10-C01 | 24.87 | 21.24 | 19.94 | 17.15 | 127.0 | 45747 | 33672 | 44 | 33 | 14.4 | 18.2 | D | C | 60 | 54 | 84 | 77 | 3.23 | 2.17 | 7.36 | 4.15 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | 2.8 | 21.7 | 49.6 | Ø22 | Ø54 | R 1 1/2" | 3015 | 950 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 910 | 1015 | 338 |
| | EA-280GD10-C01 | 34.04 | 28.56 | 27.36 | 23.12 | 158.7 | 44444 | 32489 | 43 | 32 | 19.5 | 24.4 | C | B | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.26 | 2.18 | 7.39 | 4.17 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 18.9 | 5.4 | 24.3 | 61.9 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1000 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 960 | 1065 | 381 |
| | EA-280GE10-C01 | 38.35 | 31.81 | 30.71 | 25.66 | 190.4 | 43176 | 31405 | 42 | 31 | 21.7 | 27.0 | B | A | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.29 | 2.19 | 7.43 | 4.19 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.7 | 5.4 | 35.1 | 74.3 | Ø35 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1050 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1010 | 1115 | 400 |
| | EA-280GG10-C01 | 47.37 | 38.33 | 38.04 | 31.09 | 253.9 | 40878 | 29348 | 40 | 29 | 26.4 | 32.3 | B | A | 60 | 54 | 83 | 77 | 3.34 | 2.21 | 7.49 | 4.23 | 2 | 800 | 400/3/50 | 6 | 37.8 | 5.4 | 43.2 | 99.1 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 3015 | 1150 | 1430 | 2635 | 1318 | - | 1110 | 1215 | 459 |
| | EA-380GC10-C01 | 41.77 | 35.45 | 33.49 | 28.63 | 190.4 | 68620 | 50508 | 47 | 34 | 16.1 | 20.3 | C | C | 62 | 55 | 86 | 79 | 4.84 | 3.26 | 11.03 | 6.22 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | 4.0 | 32.0 | 74.3 | Ø28 | Ø66 | R 1 1/2" | 4315 | 950 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 501 |
| | EA-380GD10-C01 | 51.09 | 42.86 | 41.06 | 34.69 | 238.1 | 66665 | 48733 | 45 | 33 | 19.5 | 24.4 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.89 | 3.27 | 11.08 | 6.25 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 28.0 | 8.0 | 36.0 | 92.9 | Ø35 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1000 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 566 |
| | EA-380GE10-C01 | 51.36 | 43.05 | 41.36 | 34.90 | 285.7 | 64765 | 47108 | 44 | 32 | 19.4 | 24.4 | C | B | 61 | 55 | 85 | 79 | 4.93 | 3.29 | 11.14 | 6.28 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 44.0 | 8.0 | 52.0 | 111.5 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1050 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 598 |
| | EA-380GG10-C01 | 69.98 | 56.72 | 56.16 | 45.89 | 380.9 | 61318 | 44021 | 42 | 30 | 26.0 | 31.9 | B | A | 61 | 55 | 85 | 79 | 5.01 | 3.32 | 11.23 | 6.34 | 3 | 800 | 400/3/50 | 6 | 56.0 | 8.0 | 64.0 | 148.7 | Ø42 | Ø80 | R 1 1/2" | 4315 | 1150 | 1430 | 3935 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 682 |
| | EA-480GC10-C01 | 52.83 | 44.87 | 42.16 | 36.01 | 253.9 | 91493 | 67344 | 49 | 36 | 15.3 | 19.3 | D | C | 63 | 56 | 87 | 80 | 6.45 | 4.34 | 14.71 | 8.29 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | 4.2 | 33.6 | 99.1 | Ø42 | Ø66 | R 1 1/2" | 5615 | 950 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 910 | 1015 | 676 |
| | EA-480GD10-C01 | 64.57 | 54.23 | 51.63 | 43.62 | 317.4 | 88887 | 64977 | 47 | 34 | 18.5 | 23.2 | C | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.51 | 4.36 | 14.78 | 8.33 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 29.4 | 8.4 | 37.8 | 123.9 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1000 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 960 | 1065 | 760 |
| | EA-480GE10-C01 | 76.22 | 63.23 | 61.09 | 51.02 | 380.9 | 86353 | 62811 | 46 | 33 | 21.6 | 26.9 | B | B | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.57 | 4.39 | 14.85 | 8.37 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 46.2 | 8.4 | 54.6 | 148.7 | Ø54 | Ø80 | R 1 1/2" | 5615 | 1050 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1010 | 1115 | 800 |
| | EA-480GG10-C01 | 95.77 | 77.41 | 76.97 | 62.82 | 507.8 | 81757 | 58695 | 43 | 31 | 26.7 | 32.6 | B | A | 62 | 56 | 86 | 80 | 6.68 | 4.42 | 14.98 | 8.45 | 4 | 800 | 400/3/50 | 6 | 58.8 | 8.4 | 67.2 | 198.2 | 2xØ42 | 2xØ66 | R 1 1/2" | 5615 | 1150 | 1430 | 5235 | 1318 | 1300 | 1110 | 1215 | 913 |