## Серия UCR



### Применение:

Используются для прямого и непрямого охлаждения в различных системах. Идеальны для холодильных камер среднего и малого размера, таких как склады, супермаркеты, рестораны и предприятия общественного питания. Также подходят для применения в хранилищах свежих и упакованных продуктов, цветочных магазинах и логистических центрах. Обеспечивают равномерное охлаждение в среде с повышенными требованиями к гигиене, например, для хранения продуктов питания и напитков.

### Модификации:

- UCR: Хладагент: HFC. DX-схема.
- UCW: Хладагент: вода или гликолевые растворы.

### Технические характеристики:

- Мощность: от 2,2 до 76,3 кВт.
- Количество вентиляторов: от 1 до 6.
- Шаг рёбер: 4,0 мм, 5,5 мм или 7,0 мм.

### Особенности:

- Медные трубки с внутренним оребрением (гладкие для UCW).
- Корпус из оцинкованной стали с покрытием RAL 9003.
- Опции по оттайке: электрическая, горячим газом, водой или без оттайки.
- Съёмный алюминиевый поддон для удобного обслуживания.







## Индекс воздухоохладителя

**UC R.50 2.E 55.HE**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



**1. Воздухоохладитель UC**
Кубический воздухоохладитель ТЕРМА

**2. Хладагент**
R – фреон,
W – вода

**3. Диаметр вентилятора**
35 – 350 мм;
40 – 400 мм;
45 – 450 мм;
50 - 500 мм

**4. Кол-во вентиляторов:** 1...6

**5. Число рядов**
C – 4 ряда;
E – 6 рядов;
G – 8 рядов

**6. Шаг оребрения**
40 – 4,0мм;
55 – 5,5мм;
70 – 7,0мм

**7. Система оттайки**
HE – электрическая оттайка;
HG – оттайка горячим газом;
HW – оттайка горячей водой

## Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| **UCR.35x.40** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.351.C40 | 3 | 13,2 | 2600 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 5,1 | 1,2 | 0,6 | 48 |
| UCR.351.E40 | 3,9 | 19,9 | 2300 | 1x11 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 7,64 | 1,8 | 0,6 | 53 |
| UCR.351.G40 | 4,5 | 26,5 | 2100 | 1x10 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 10,18 | 2,4 | 0,6 | 57 |
| UCR.352.C40 | 6,3 | 26,5 | 5100 | 1x12 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 9,5 | 2 | 1 | 77 |
| UCR.352.E40 | 8,1 | 39,7 | 4600 | 1x11 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 14,26 | 3 | 1 | 86 |
| UCR.352.G40 | 9,2 | 53 | 4200 | 1x10 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 19,02 | 4 | 1 | 95 |
| UCR.353.C40 | 9,4 | 39,7 | 7600 | 1x12 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 13,92 | 3 | 1,5 | 109 |
| UCR.353.E40 | 12,2 | 59,6 | 6900 | 1x11 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 20,88 | 4,4 | 1,5 | 121 |
| UCR.353.G40 | 13,9 | 79,5 | 6200 | 1x10 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 27,84 | 5,9 | 1,5 | 134 |
| UCR.354.C40 | 12,7 | 53 | 10100 | 1x12 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 18,34 | 3,8 | 1,9 | 138 |
| UCR.354.E40 | 16,3 | 79,5 | 9100 | 1x11 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 27,5 | 5,6 | 1,9 | 155 |
| UCR.354.G40 | 18,5 | 106 | 8300 | 1x10 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 36,66 | 7,5 | 1,9 | 171 |
| UCR.355.C40 | 15,8 | 66,2 | 12600 | 1x12 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 22,74 | 4,6 | 2,3 | 169 |
| UCR.355.E40 | 20,4 | 99,4 | 11400 | 1x11 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 34,12 | 7 | 2,3 | 190 |
| UCR.355.G40 | 23,2 | 132,5 | 10300 | 1x10 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 45,5 | 9,3 | 2,3 | 211 |
| UCR.356.C40 | 18,4 | 79,5 | 15100 | 1x12 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 27,16 | 5,7 | 2,8 | 200 |
| UCR.356.E40 | 23,8 | 119,2 | 13600 | 1x11 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 40,74 | 8,5 | 2,8 | 225 |
| UCR.356.G40 | 27,3 | 159 | 12400 | 1x10 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 54,32 | 11,4 | 2,8 | 249 |
| **UCR.35x.55** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.351.C55 | 2,5 | 9,9 | 2700 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 5,1 | 1,2 | 0,6 | 47 |
| UCR.351.E55 | 3,4 | 14,8 | 2500 | 1x12 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 7,64 | 1,8 | 0,6 | 51 |
| UCR.351.G55 | 3,9 | 19,7 | 2300 | 1x11 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 10,18 | 2,4 | 0,6 | 55 |
| UCR.352.C55 | 5,4 | 19,7 | 5300 | 1x13 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 9,5 | 2 | 1 | 75 |
| UCR.352.E55 | 7,1 | 29,6 | 4900 | 1x12 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 14,26 | 3 | 1 | 82 |
| UCR.352.G55 | 8,3 | 39,5 | 4500 | 1x11 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 19,02 | 4 | 1 | 90 |
| UCR.353.C55 | 8,1 | 29,6 | 7900 | 1x13 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 13,92 | 3 | 1,5 | 105 |
| UCR.353.E55 | 10,7 | 44,4 | 7300 | 1x12 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 20,88 | 4,4 | 1,5 | 116 |
| UCR.353.G55 | 12,5 | 59,2 | 6700 | 1x11 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 27,84 | 5,9 | 1,5 | 126 |
| UCR.354.C55 | 10,8 | 39,5 | 10500 | 1x13 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 18,34 | 3,8 | 1,9 | 133 |
| UCR.354.E55 | 14,3 | 59,2 | 9600 | 1x12 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 27,5 | 5,6 | 1,9 | 147 |
| UCR.354.G55 | 16,7 | 79 | 8900 | 1x11 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 36,66 | 7,5 | 1,9 | 161 |
| UCR.355.C55 | 13,6 | 49,4 | 13100 | 1x13 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 22,74 | 4,6 | 2,3 | 163 |
| UCR.355.E55 | 18,1 | 74 | 12000 | 1x12 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 34,12 | 7 | 2,3 | 180 |
| UCR.355.G55 | 21,1 | 98,7 | 11000 | 1x11 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 45,5 | 9,3 | 2,3 | 198 |
| UCR.356.C55 | 16 | 59,2 | 15700 | 1x13 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 27,16 | 5,7 | 2,8 | 192 |
| UCR.356.E55 | 21,3 | 88,9 | 14400 | 1x12 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 40,74 | 8,5 | 2,8 | 213 |
| UCR.356.G55 | 25 | 118,5 | 13200 | 1x11 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 54,32 | 11,4 | 2,8 | 234 |
| **UCR.35x.70** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.351.C70 | 2,2 | 7,9 | 2700 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 5,1 | 1,2 | 0,6 | 46 |
| UCR.351.E70 | 2,9 | 11,9 | 2600 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 7,64 | 1,8 | 0,6 | 50 |
| UCR.351.G70 | 3,4 | 15,9 | 2400 | 1x12 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 10,18 | 2,4 | 0,6 | 53 |
| UCR.352.C70 | 4,7 | 15,9 | 5400 | 1x13 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 9,5 | 2 | 1 | 73 |
| UCR.352.E70 | 6,4 | 23,8 | 5100 | 1x12 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 14,26 | 3 | 1 | 80 |
| UCR.352.G70 | 7,5 | 31,8 | 4700 | 1x11 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 19,02 | 4 | 1 | 87 |
| UCR.353.C70 | 7,1 | 23,8 | 8100 | 1x13 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 13,92 | 3 | 1,5 | 103 |
| UCR.353.E70 | 9,6 | 35,7 | 7500 | 1x12 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 20,88 | 4,4 | 1,5 | 112 |
| UCR.353.G70 | 11,4 | 47,7 | 7000 | 1x11 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 27,84 | 5,9 | 1,5 | 122 |
| UCR.354.C70 | 9,4 | 31,8 | 10800 | 1x13 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 18,34 | 3,8 | 1,9 | 130 |
| UCR.354.E70 | 12,7 | 47,7 | 10000 | 1x12 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 27,5 | 5,6 | 1,9 | 143 |
| UCR.354.G70 | 15,1 | 63,6 | 9300 | 1x11 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 36,66 | 7,5 | 1,9 | 156 |
| UCR.355.C70 | 12 | 39,7 | 13400 | 1x13 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 22,74 | 4,6 | 2,3 | 159 |
| UCR.355.E70 | 16,2 | 59,6 | 12400 | 1x12 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 34,12 | 7 | 2,3 | 175 |
| UCR.355.G70 | 19,3 | 79,4 | 11500 | 1x11 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 45,5 | 9,3 | 2,3 | 191 |
| UCR.356.C70 | 14,2 | 47,7 | 16100 | 1x13 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 27,16 | 5,7 | 2,8 | 188 |
| UCR.356.E70 | 19,2 | 71,5 | 14900 | 1x12 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 40,74 | 8,5 | 2,8 | 207 |
| UCR.356.G70 | 23 | 95,3 | 13800 | 1x11 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 54,32 | 11,4 | 2,8 | 226 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| **UCR.35x.120** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.351.C120 | 1,4 | 5 | 2900 | 1x14 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 5,1 | 1,2 | 0,6 | 45 |
| UCR.351.E120 | 2 | 7,5 | 2700 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 7,64 | 1,8 | 0,6 | 48 |
| UCR.351.G120 | 2,4 | 10 | 2600 | 1x13 | 1 | 0,16 | 0,7 | 23 | 10,18 | 2,4 | 0,6 | 51 |
| UCR.352.C120 | 3,4 | 10 | 5700 | 1x14 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 9,5 | 2 | 1 | 71 |
| UCR.352.E120 | 4,8 | 15 | 5300 | 1x13 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 14,26 | 3 | 1 | 77 |
| UCR.352.G120 | 5,8 | 20 | 5100 | 1x12 | 2 | 0,32 | 1,4 | 26 | 19,02 | 4 | 1 | 82 |
| UCR.353.C120 | 5,3 | 15 | 8500 | 1x14 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 13,92 | 3 | 1,5 | 99 |
| UCR.353.E120 | 7,3 | 22,5 | 8000 | 1x13 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 20,88 | 4,4 | 1,5 | 107 |
| UCR.353.G120 | 8,6 | 30 | 7500 | 1x12 | 3 | 0,48 | 2,1 | 28 | 27,84 | 5,9 | 1,5 | 115 |
| UCR.354.C120 | 6,9 | 20 | 11200 | 1x14 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 18,34 | 3,8 | 1,9 | 126 |
| UCR.354.E120 | 9,5 | 30 | 10600 | 1x13 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 27,5 | 5,6 | 1,9 | 136 |
| UCR.354.G120 | 11,5 | 40 | 10000 | 1x12 | 4 | 0,64 | 2,8 | 29 | 36,66 | 7,5 | 1,9 | 147 |
| UCR.355.C120 | 8,9 | 25 | 14000 | 1x14 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 22,74 | 4,6 | 2,3 | 154 |
| UCR.355.E120 | 12,3 | 37,5 | 13200 | 1x13 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 34,12 | 7 | 2,3 | 167 |
| UCR.355.G120 | 15,2 | 50 | 12500 | 1x12 | 5 | 0,8 | 3,5 | 30 | 45,5 | 9,3 | 2,3 | 180 |
| UCR.356.C120 | 10,6 | 30 | 16800 | 1x14 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 27,16 | 5,7 | 2,8 | 181 |
| UCR.356.E120 | 14,8 | 45 | 15800 | 1x13 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 40,74 | 8,5 | 2,8 | 197 |
| UCR.356.G120 | 18,2 | 60 | 14900 | 1x12 | 6 | 0,96 | 4,2 | 31 | 54,32 | 11,4 | 2,8 | 212 |
| **UCR.40x.40** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.401.C40 | 4,5 | 18,8 | 3800 | 1x15 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 7,08 | 1,8 | 0,6 | 56 |
| UCR.401.E40 | 5,8 | 28,2 | 3500 | 1x14 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 10,62 | 2,4 | 0,6 | 62 |
| UCR.401.G40 | 6,7 | 37,6 | 3200 | 1x13 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 14,16 | 3 | 0,6 | 68 |
| UCR.402.C40 | 9,1 | 37,6 | 7500 | 1x15 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 13,34 | 3,5 | 1,2 | 92 |
| UCR.402.E40 | 11,8 | 56,4 | 6900 | 1x14 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 20 | 4,6 | 1,2 | 104 |
| UCR.402.G40 | 13,6 | 75,2 | 6300 | 1x13 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 26,66 | 5,8 | 1,2 | 115 |
| UCR.403.C40 | 13,6 | 56,4 | 11300 | 1x15 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 19,6 | 5 | 1,7 | 130 |
| UCR.403.E40 | 17,7 | 84,6 | 10300 | 1x14 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 29,38 | 6,7 | 1,7 | 147 |
| UCR.403.G40 | 20,5 | 112,7 | 9400 | 1x13 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 39,18 | 8,4 | 1,7 | 164 |
| UCR.404.C40 | 18,4 | 75,2 | 14900 | 1x15 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 25,86 | 6,5 | 2,2 | 165 |
| UCR.404.E40 | 23,6 | 112,7 | 13700 | 1x14 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 38,78 | 8,6 | 2,2 | 188 |
| UCR.404.G40 | 27,6 | 150,3 | 12500 | 1x13 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 51,7 | 10,8 | 2,2 | 211 |
| UCR.405.C40 | 22,1 | 93,9 | 18700 | 1x15 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 32,1 | 8,5 | 2,8 | 203 |
| UCR.405.E40 | 28,3 | 140,9 | 17100 | 1x14 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 48,16 | 11,4 | 2,8 | 231 |
| UCR.405.G40 | 33,6 | 187,9 | 15700 | 1x13 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 64,22 | 14,2 | 2,8 | 259 |
| UCR.406.C40 | 27,4 | 112,7 | 22300 | 1x15 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 38,36 | 9,6 | 3,2 | 240 |
| UCR.406.E40 | 35,4 | 169,1 | 20400 | 1x14 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 57,54 | 12,8 | 3,2 | 273 |
| UCR.406.G40 | 40,7 | 225,5 | 18700 | 1x13 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 76,74 | 16 | 3,2 | 307 |
| **UCR.40x.55** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.401.C55 | 3,8 | 14 | 3900 | 1x16 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 7,08 | 1,8 | 0,6 | 55 |
| UCR.401.E55 | 5,1 | 21 | 3700 | 1x15 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 10,62 | 2,4 | 0,6 | 60 |
| UCR.401.G55 | 6,1 | 28 | 3400 | 1x14 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 14,16 | 3 | 0,6 | 65 |
| UCR.402.C55 | 7,8 | 28 | 7800 | 1x16 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 13,34 | 3,5 | 1,2 | 88 |
| UCR.402.E55 | 10,4 | 42 | 7300 | 1x15 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 20 | 4,6 | 1,2 | 98 |
| UCR.402.G55 | 12,2 | 56 | 6700 | 1x14 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 26,66 | 5,8 | 1,2 | 108 |
| UCR.403.C55 | 11,7 | 42 | 11600 | 1x16 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 19,6 | 5 | 1,7 | 124 |
| UCR.403.E55 | 15,6 | 63 | 10800 | 1x15 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 29,38 | 6,7 | 1,7 | 139 |
| UCR.403.G55 | 18,6 | 84 | 10100 | 1x14 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 39,18 | 8,4 | 1,7 | 153 |
| UCR.404.C55 | 15,8 | 56 | 15500 | 1x16 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 25,86 | 6,5 | 2,2 | 158 |
| UCR.404.E55 | 20,9 | 84 | 14400 | 1x15 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 38,78 | 8,6 | 2,2 | 177 |
| UCR.404.G55 | 24,9 | 112 | 13300 | 1x14 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 51,7 | 10,8 | 2,2 | 196 |
| UCR.405.C55 | 19,3 | 70 | 19300 | 1x16 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 32,1 | 8,5 | 2,8 | 194 |
| UCR.405.E55 | 25,4 | 105 | 17900 | 1x15 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 48,16 | 11,4 | 2,8 | 217 |
| UCR.405.G55 | 30,6 | 140 | 16700 | 1x14 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 64,22 | 14,2 | 2,8 | 241 |
| UCR.406.C55 | 23,4 | 84 | 23100 | 1x16 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 38,36 | 9,6 | 3,2 | 229 |
| UCR.406.E55 | 31 | 126 | 21500 | 1x15 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 57,54 | 12,8 | 3,2 | 257 |
| UCR.406.G55 | 36,6 | 168 | 19900 | 1x14 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 76,74 | 16 | 3,2 | 286 |

## Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| **UCR.40x.70** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.401.C70 | 3,4 | 11,3 | 4000 | 1x16 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 7,08 | 1,8 | 0,6 | 54 |
| UCR.401.E70 | 4,6 | 16,9 | 3800 | 1x15 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 10,62 | 2,4 | 0,6 | 58 |
| UCR.401.G70 | 5,5 | 22,5 | 3500 | 1x14 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 14,16 | 3 | 0,6 | 63 |
| UCR.402.C70 | 6,8 | 22,5 | 8000 | 1x16 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 13,34 | 3,5 | 1,2 | 86 |
| UCR.402.E70 | 9,2 | 33,8 | 7500 | 1x15 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 20 | 4,6 | 1,2 | 95 |
| UCR.402.G70 | 11,1 | 45,1 | 7000 | 1x14 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 26,66 | 5,8 | 1,2 | 104 |
| UCR.403.C70 | 10,4 | 33,8 | 11900 | 1x16 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 19,6 | 5 | 1,7 | 121 |
| UCR.403.E70 | 14 | 50,7 | 11100 | 1x15 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 29,38 | 6,7 | 1,7 | 134 |
| UCR.403.G70 | 17 | 67,6 | 10500 | 1x14 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 39,18 | 8,4 | 1,7 | 147 |
| UCR.404.C70 | 13,9 | 45,1 | 15800 | 1x16 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 25,86 | 6,5 | 2,2 | 154 |
| UCR.404.E70 | 18,7 | 67,6 | 14800 | 1x15 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 38,78 | 8,6 | 2,2 | 171 |
| UCR.404.G70 | 22,7 | 90,1 | 13900 | 1x14 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 51,7 | 10,8 | 2,2 | 188 |
| UCR.405.C70 | 17,1 | 56,3 | 19700 | 1x16 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 32,1 | 8,5 | 2,8 | 189 |
| UCR.405.E70 | 22,9 | 84,5 | 18400 | 1x15 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 48,16 | 11,4 | 2,8 | 210 |
| UCR.405.G70 | 28,1 | 112,7 | 17400 | 1x14 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 64,22 | 14,2 | 2,8 | 231 |
| UCR.406.C70 | 20,6 | 67,6 | 23600 | 1x16 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 38,36 | 9,6 | 3,2 | 223 |
| UCR.406.E70 | 27,6 | 101,4 | 22100 | 1x15 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 57,54 | 12,8 | 3,2 | 248 |
| UCR.406.G70 | 33,2 | 135,2 | 20800 | 1x14 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 76,74 | 16 | 3,2 | 273 |
| **UCR.40x.120** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.401.C120 | 2,5 | 7,1 | 4100 | 1x17 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 7,08 | 1,8 | 0,6 | 52 |
| UCR.401.E120 | 3,5 | 10,6 | 3900 | 1x16 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 10,62 | 2,4 | 0,6 | 56 |
| UCR.401.G120 | 4,3 | 14,2 | 3800 | 1x15 | 1 | 0,21 | 1 | 35 | 14,16 | 3 | 0,6 | 60 |
| UCR.402.C120 | 5 | 14,2 | 8200 | 1x17 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 13,34 | 3,5 | 1,2 | 83 |
| UCR.402.E120 | 7 | 21,3 | 7800 | 1x16 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 20 | 4,6 | 1,2 | 90 |
| UCR.402.G120 | 8,6 | 28,3 | 7500 | 1x15 | 2 | 0,42 | 2 | 38 | 26,66 | 5,8 | 1,2 | 98 |
| UCR.403.C120 | 7,7 | 21,3 | 12300 | 1x17 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 19,6 | 5 | 1,7 | 116 |
| UCR.403.E120 | 10,6 | 31,9 | 11700 | 1x16 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 29,38 | 6,7 | 1,7 | 127 |
| UCR.403.G120 | 13,3 | 42,5 | 11100 | 1x15 | 3 | 0,63 | 3 | 40 | 39,18 | 8,4 | 1,7 | 138 |
| UCR.404.C120 | 10,2 | 28,3 | 16300 | 1x16 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 25,86 | 6,5 | 2,2 | 148 |
| UCR.404.E120 | 14,3 | 42,5 | 15500 | 1x16 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 38,78 | 8,6 | 2,2 | 162 |
| UCR.404.G120 | 17,6 | 56,7 | 14800 | 1x15 | 4 | 0,84 | 4 | 41 | 51,7 | 10,8 | 2,2 | 176 |
| UCR.405.C120 | 12,8 | 35,4 | 20400 | 1x16 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 32,1 | 8,5 | 2,8 | 181 |
| UCR.405.E120 | 17,7 | 53,1 | 19400 | 1x16 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 48,16 | 11,4 | 2,8 | 198 |
| UCR.405.G120 | 22,1 | 70,9 | 18500 | 1x15 | 5 | 1,05 | 4,9 | 42 | 64,22 | 14,2 | 2,8 | 215 |
| UCR.406.C120 | 15,1 | 42,5 | 24400 | 1x16 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 38,36 | 9,6 | 3,2 | 213 |
| UCR.406.E120 | 20,7 | 63,8 | 23200 | 1x16 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 57,54 | 12,8 | 3,2 | 234 |
| UCR.406.G120 | 25,8 | 85 | 22100 | 1x15 | 6 | 1,26 | 5,9 | 43 | 76,74 | 16 | 3,2 | 255 |
| **UCR.45x.40** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.451.C40 | 6,1 | 25,3 | 5100 | 1x22 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 9,38 | 3,2 | 0,8 | 69 |
| UCR.451.E40 | 8 | 37,9 | 4800 | 1x21 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 14,06 | 4 | 0,8 | 77 |
| UCR.451.G40 | 9,3 | 50,6 | 4500 | 1x19 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 18,76 | 4,7 | 0,8 | 85 |
| UCR.452.C40 | 12,3 | 50,6 | 10200 | 1x22 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 17,8 | 5,3 | 1,3 | 116 |
| UCR.452.E40 | 16,1 | 75,9 | 9500 | 1x20 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 26,7 | 6,6 | 1,3 | 131 |
| UCR.452.G40 | 18,8 | 101,2 | 8900 | 1x19 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 35,6 | 7,9 | 1,3 | 147 |
| UCR.453.C40 | 18,5 | 75,9 | 15300 | 1x22 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 26,22 | 7,5 | 1,9 | 164 |
| UCR.453.E40 | 24,3 | 113,8 | 14200 | 1x20 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 39,34 | 9,4 | 1,9 | 187 |
| UCR.453.G40 | 28,4 | 151,8 | 13300 | 1x19 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 52,46 | 11,3 | 1,9 | 210 |
| UCR.454.C40 | 23,6 | 101,2 | 20300 | 1x22 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 34,66 | 10,1 | 2,5 | 211 |
| UCR.454.E40 | 31,4 | 151,8 | 18900 | 1x20 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 51,98 | 12,6 | 2,5 | 241 |
| UCR.454.G40 | 37 | 202,4 | 17700 | 1x19 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 69,3 | 15,1 | 2,5 | 272 |
| UCR.455.C40 | 30,8 | 126,5 | 25300 | 1x22 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 43,08 | 12,8 | 3,2 | 259 |
| UCR.455.E40 | 40,4 | 189,7 | 23600 | 1x20 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 64,62 | 16 | 3,2 | 297 |
| UCR.455.G40 | 46,8 | 252,9 | 22100 | 1x19 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 86,16 | 19,2 | 3,2 | 335 |
| UCR.456.C40 | 36,5 | 151,8 | 30300 | 1x22 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 51,5 | 14,9 | 3,7 | 307 |
| UCR.456.E40 | 48,1 | 227,6 | 28200 | 1x20 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 77,24 | 18,7 | 3,7 | 352 |
| UCR.456.G40 | 56,2 | 303,5 | 26400 | 1x19 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 103 | 22,4 | 3,7 | 398 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощность оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| **UCR.45x.55** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.451.C55 | 5,2 | 18,8 | 5300 | 1x23 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 9,38 | 3,2 | 0,8 | 67 |
| UCR.451.E55 | 7 | 28,3 | 5000 | 1x21 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 14,06 | 4 | 0,8 | 74 |
| UCR.451.G55 | 8,3 | 37,7 | 4700 | 1x20 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 18,76 | 4,7 | 0,8 | 80 |
| UCR.452.C55 | 10,4 | 37,7 | 10500 | 1x23 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 17,8 | 5,3 | 1,3 | 111 |
| UCR.452.E55 | 14 | 56,5 | 9900 | 1x21 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 26,7 | 6,6 | 1,3 | 124 |
| UCR.452.G55 | 16,7 | 75,4 | 9300 | 1x20 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 35,6 | 7,9 | 1,3 | 137 |
| UCR.453.C55 | 15,8 | 56,5 | 15700 | 1x23 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 26,22 | 7,5 | 1,9 | 157 |
| UCR.453.E55 | 21,2 | 84,8 | 14800 | 1x21 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 39,34 | 9,4 | 1,9 | 176 |
| UCR.453.G55 | 25,3 | 113,1 | 13900 | 1x20 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 52,46 | 11,3 | 1,9 | 196 |
| UCR.454.C55 | 20,6 | 75,4 | 20800 | 1x22 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 34,66 | 10,1 | 2,5 | 201 |
| UCR.454.E55 | 27,9 | 113,1 | 19600 | 1x21 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 51,98 | 12,6 | 2,5 | 227 |
| UCR.454.G55 | 33,6 | 150,8 | 18500 | 1x20 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 69,3 | 15,1 | 2,5 | 252 |
| UCR.455.C55 | 26,2 | 94,2 | 26000 | 1x22 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 43,08 | 12,8 | 3,2 | 247 |
| UCR.455.E55 | 35,1 | 141,4 | 24500 | 1x21 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 64,62 | 16 | 3,2 | 279 |
| UCR.455.G55 | 41,6 | 188,5 | 23100 | 1x20 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 86,16 | 19,2 | 3,2 | 311 |
| UCR.456.C55 | 31,4 | 113,1 | 31100 | 1x22 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 51,5 | 14,9 | 3,7 | 292 |
| UCR.456.E55 | 42,3 | 169,6 | 29300 | 1x21 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 77,24 | 18,7 | 3,7 | 331 |
| UCR.456.G55 | 50,4 | 226,2 | 27700 | 1x20 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 103 | 22,4 | 3,7 | 369 |
| **UCR.45x.70** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.451.C70 | 4,5 | 15,2 | 5400 | 1x23 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 9,38 | 3,2 | 0,8 | 65 |
| UCR.451.E70 | 6,2 | 22,7 | 5100 | 1x22 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 14,06 | 4 | 0,8 | 72 |
| UCR.451.G70 | 7,5 | 30,3 | 4800 | 1x21 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 18,76 | 4,7 | 0,8 | 78 |
| UCR.452.C70 | 9,1 | 30,3 | 10600 | 1x23 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 17,8 | 5,3 | 1,3 | 108 |
| UCR.452.E70 | 12,4 | 45,5 | 10100 | 1x22 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 26,7 | 6,6 | 1,3 | 120 |
| UCR.452.G70 | 15 | 60,7 | 9600 | 1x21 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 35,6 | 7,9 | 1,3 | 132 |
| UCR.453.C70 | 13,8 | 45,5 | 15900 | 1x23 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 26,22 | 7,5 | 1,9 | 153 |
| UCR.453.E70 | 18,8 | 68,2 | 15100 | 1x22 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 39,34 | 9,4 | 1,9 | 170 |
| UCR.453.G70 | 22,8 | 91 | 14400 | 1x21 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 52,46 | 11,3 | 1,9 | 187 |
| UCR.454.C70 | 18,4 | 60,7 | 21100 | 1x23 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 34,66 | 10,1 | 2,5 | 195 |
| UCR.454.E70 | 25,2 | 91 | 20100 | 1x22 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 51,98 | 12,6 | 2,5 | 218 |
| UCR.454.G70 | 30,6 | 121,3 | 19100 | 1x20 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 69,3 | 15,1 | 2,5 | 241 |
| UCR.455.C70 | 22,9 | 75,8 | 26400 | 1x23 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 43,08 | 12,8 | 3,2 | 240 |
| UCR.455.E70 | 31,2 | 113,7 | 25100 | 1x22 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 64,62 | 16 | 3,2 | 269 |
| UCR.455.G70 | 37,4 | 151,7 | 23800 | 1x20 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 86,16 | 19,2 | 3,2 | 297 |
| UCR.456.C70 | 27,7 | 91 | 31600 | 1x23 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 51,5 | 14,9 | 3,7 | 284 |
| UCR.456.E70 | 37,9 | 136,5 | 30000 | 1x22 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 77,24 | 18,7 | 3,7 | 318 |
| UCR.456.G70 | 45,7 | 182 | 28500 | 1x20 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 103 | 22,4 | 3,7 | 352 |
| **UCR.45x.120** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.451.C120 | 3,3 | 9,5 | 5500 | 1x31 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 9,38 | 3,2 | 0,8 | 63 |
| UCR.451.E120 | 4,7 | 14,3 | 5300 | 1x29 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 14,06 | 4 | 0,8 | 68 |
| UCR.451.G120 | 5,5 | 19,1 | 5100 | 1x28 | 1 | 0,37 | 1,7 | 37 | 18,76 | 4,7 | 0,8 | 73 |
| UCR.452.C120 | 6,6 | 19,1 | 10900 | 1x31 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 17,8 | 5,3 | 1,3 | 104 |
| UCR.452.E120 | 9,1 | 28,6 | 10500 | 1x29 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 26,7 | 6,6 | 1,3 | 114 |
| UCR.452.G120 | 11,1 | 38,2 | 10100 | 1x28 | 2 | 0,74 | 3,4 | 40 | 35,6 | 7,9 | 1,3 | 123 |
| UCR.453.C120 | 10 | 28,6 | 16300 | 1x31 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 26,22 | 7,5 | 1,9 | 146 |
| UCR.453.E120 | 14,1 | 42,9 | 15700 | 1x29 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 39,34 | 9,4 | 1,9 | 161 |
| UCR.453.G120 | 17,6 | 57,2 | 15100 | 1x28 | 3 | 1,11 | 5,1 | 42 | 52,46 | 11,3 | 1,9 | 175 |
| UCR.454.C120 | 13,7 | 38,2 | 21700 | 1x31 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 34,66 | 10,1 | 2,5 | 187 |
| UCR.454.E120 | 19,3 | 57,2 | 20900 | 1x29 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 51,98 | 12,6 | 2,5 | 206 |
| UCR.454.G120 | 24,1 | 76,3 | 20100 | 1x28 | 4 | 1,48 | 6,8 | 43 | 69,3 | 15,1 | 2,5 | 224 |
| UCR.455.C120 | 16,6 | 47,7 | 27100 | 1x30 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 43,08 | 12,8 | 3,2 | 230 |
| UCR.455.E120 | 23,3 | 71,5 | 26100 | 1x29 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 64,62 | 16 | 3,2 | 253 |
| UCR.455.G120 | 28,8 | 95,4 | 25100 | 1x28 | 5 | 1,85 | 8,5 | 44 | 86,16 | 19,2 | 3,2 | 276 |
| UCR.456.C120 | 20,5 | 57,2 | 32500 | 1x30 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 51,5 | 14,9 | 3,7 | 271 |
| UCR.456.E120 | 28,7 | 85,9 | 31200 | 1x29 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 77,24 | 18,7 | 3,7 | 299 |
| UCR.456.G120 | 35,5 | 114,5 | 30100 | 1x27 | 6 | 2,22 | 10,2 | 45 | 103 | 22,4 | 3,7 | 327 |

## Таблица подбора воздухоохладителей UCR

| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощнсоть оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощнсоть, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| **UCR.50x.40** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.501.C40 | 8,4 | 32,8 | 7700 | 1x26 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 12 | 3,2 | 1,6 | 88 |
| UCR.501.E40 | 11,2 | 49,1 | 7200 | 1x24 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 18 | 4,7 | 1,6 | 98 |
| UCR.501.G40 | 13,1 | 65,5 | 6700 | 1x22 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 24 | 6,3 | 1,6 | 109 |
| UCR.502.C40 | 17,1 | 65,5 | 15400 | 1x26 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 22,92 | 5,9 | 3 | 150 |
| UCR.502.E40 | 22,7 | 98,3 | 14300 | 1x24 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 34,38 | 8,9 | 3 | 170 |
| UCR.502.G40 | 26,6 | 131 | 13300 | 1x22 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 45,82 | 11,8 | 3 | 190 |
| UCR.503.C40 | 25,3 | 98,3 | 23000 | 1x26 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 33,82 | 8,6 | 4,3 | 214 |
| UCR.503.E40 | 34,2 | 147,4 | 21300 | 1x24 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 50,74 | 13 | 4,3 | 243 |
| UCR.503.G40 | 39,8 | 196,6 | 19900 | 1x22 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 67,64 | 17,3 | 4,3 | 273 |
| UCR.504.C40 | 34 | 131 | 30500 | 1x26 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 44,74 | 11,4 | 5,7 | 275 |
| UCR.504.E40 | 45,1 | 196,6 | 28300 | 1x24 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 67,1 | 17 | 5,7 | 315 |
| UCR.504.G40 | 53 | 262,1 | 26500 | 1x22 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 89,48 | 22,7 | 5,7 | 354 |
| UCR.505.C40 | 42,3 | 163,8 | 38000 | 1x26 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 55,64 | 14,1 | 7 | 339 |
| UCR.505.E40 | 56,1 | 245,7 | 35300 | 1x24 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 83,48 | 21,1 | 7 | 388 |
| UCR.505.G40 | 66,2 | 327,6 | 33100 | 1x22 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 111,3 | 28,2 | 7 | 437 |
| UCR.506.C40 | 48,7 | 196,6 | 45600 | 1x25 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 66,56 | 20 | 10 | 402 |
| UCR.506.E40 | 65 | 294,9 | 42300 | 1x24 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 99,84 | 30 | 10 | 461 |
| UCR.506.G40 | 77,1 | 393,1 | 39600 | 1x22 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 133,12 | 40 | 10 | 520 |
| **UCR.50x.55** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.501.C55 | 7,1 | 24,4 | 8000 | 1x27 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 12 | 3,2 | 1,6 | 85 |
| UCR.501.E55 | 9,7 | 36,6 | 7500 | 1x25 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 18 | 4,7 | 1,6 | 94 |
| UCR.501.G55 | 11,6 | 48,8 | 7000 | 1x24 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 24 | 6,3 | 1,6 | 102 |
| UCR.502.C55 | 14,6 | 48,8 | 15800 | 1x27 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 22,92 | 5,9 | 3 | 144 |
| UCR.502.E55 | 19,8 | 73,2 | 14900 | 1x25 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 34,38 | 8,9 | 3 | 161 |
| UCR.502.G55 | 23,6 | 97,7 | 14000 | 1x23 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 45,82 | 11,8 | 3 | 177 |
| UCR.503.C55 | 21,8 | 73,2 | 23600 | 1x27 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 33,82 | 8,6 | 4,3 | 204 |
| UCR.503.E55 | 29,9 | 109,9 | 22200 | 1x25 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 50,74 | 13 | 4,3 | 229 |
| UCR.503.G55 | 35,6 | 146,5 | 20900 | 1x23 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 67,64 | 17,3 | 4,3 | 254 |
| UCR.504.C55 | 28,7 | 97,7 | 31400 | 1x26 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 44,74 | 11,4 | 5,7 | 263 |
| UCR.504.E55 | 39 | 146,5 | 29500 | 1x25 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 67,1 | 17 | 5,7 | 296 |
| UCR.504.G55 | 46,9 | 195,3 | 27800 | 1x23 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 89,48 | 22,7 | 5,7 | 329 |
| UCR.505.C55 | 36,3 | 122,1 | 39100 | 1x26 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 55,64 | 14,1 | 7 | 324 |
| UCR.505.E55 | 49,3 | 183,1 | 36700 | 1x25 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 83,48 | 21,1 | 7 | 365 |
| UCR.505.G55 | 59,4 | 244,1 | 34600 | 1x23 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 111,3 | 28,2 | 7 | 406 |
| UCR.506.C55 | 42,7 | 146,5 | 46900 | 1x26 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 66,56 | 20 | 10 | 383 |
| UCR.506.E55 | 58 | 219,7 | 44000 | 1x25 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 99,84 | 30 | 10 | 433 |
| UCR.506.G55 | 70 | 293 | 41500 | 1x23 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 133,12 | 40 | 10 | 482 |
| **UCR.50x.70** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.501.C70 | 6,2 | 19,6 | 8100 | 1x27 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 12 | 3,2 | 1,6 | 83 |
| UCR.501.E70 | 8,5 | 29,5 | 7700 | 1x26 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 18 | 4,7 | 1,6 | 91 |
| UCR.501.G70 | 10,4 | 39,3 | 7300 | 1x24 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 24 | 6,3 | 1,6 | 99 |
| UCR.502.C70 | 12,8 | 39,3 | 16100 | 1x27 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 22,92 | 5,9 | 3 | 140 |
| UCR.502.E70 | 17,6 | 58,9 | 15200 | 1x25 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 34,38 | 8,9 | 3 | 155 |
| UCR.502.G70 | 21,3 | 78,6 | 14400 | 1x24 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 45,82 | 11,8 | 3 | 170 |
| UCR.503.C70 | 19,3 | 58,9 | 24100 | 1x27 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 33,82 | 8,6 | 4,3 | 199 |
| UCR.503.E70 | 26,7 | 88,4 | 22700 | 1x25 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 50,74 | 13 | 4,3 | 221 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора воздухоохладителей UCR


| Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности м² | Расход воздуха м³/ч | Длина струи, м | Вентиляторы | | | Уровень звукового давления (на 10м), дБ(А) | Внутренний объем, л | Мощнсоть оттайки, кВт | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Количество | Потребляемая мощнсоть, кВт | Потребляемый ток, А | | | Батарея | Поддон | |
| UCR.503.G70 | 32,3 | 117,9 | 21600 | 1x24 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 67,64 | 17,3 | 4,3 | 244 |
| UCR.504.C70 | 25 | 78,6 | 32000 | 1x27 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 44,74 | 11,4 | 5,7 | 256 |
| UCR.504.E70 | 34,5 | 117,9 | 30200 | 1x25 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 67,1 | 17 | 5,7 | 285 |
| UCR.504.G70 | 42,2 | 157,2 | 28700 | 1x24 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 89,48 | 22,7 | 5,7 | 315 |
| UCR.505.C70 | 32 | 98,2 | 39900 | 1x27 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 55,64 | 14,1 | 7 | 315 |
| UCR.505.E70 | 44 | 147,3 | 37700 | 1x25 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 83,48 | 21,1 | 7 | 351 |
| UCR.505.G70 | 53,8 | 196,4 | 35700 | 1x24 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 111,3 | 28,2 | 7 | 388 |
| UCR.506.C70 | 38 | 117,9 | 47700 | 1x27 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 66,56 | 20 | 10 | 373 |
| UCR.506.E70 | 52,4 | 176,8 | 45100 | 1x25 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 99,84 | 30 | 10 | 417 |
| UCR.506.G70 | 64 | 235,7 | 42700 | 1x24 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 133,12 | 40 | 10 | 461 |
| **UCR.50x.120** | | | | | | | | | | | | |
| UCR.501.C120 | 4,5 | 12,4 | 8300 | 1x41 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 13,42 | 3,2 | 1,6 | 80 |
| UCR.501.E120 | 6,4 | 18,5 | 8000 | 1x39 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 20,12 | 4,7 | 1,6 | 87 |
| UCR.501.G120 | 7,8 | 24,7 | 7700 | 1x38 | 1 | 0,7 | 3,3 | 51 | 26,82 | 6,3 | 1,6 | 93 |
| UCR.502.C120 | 9,3 | 24,7 | 16500 | 1x41 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 24,88 | 5,9 | 3 | 135 |
| UCR.502.E120 | 13,2 | 37,1 | 15900 | 1x39 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 37,3 | 8,9 | 3 | 147 |
| UCR.502.G120 | 16,4 | 49,4 | 15200 | 1x37 | 2 | 1,4 | 6,6 | 54 | 49,74 | 11,8 | 3 | 159 |
| UCR.503.C120 | 14,2 | 37,1 | 24600 | 1x41 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 36,32 | 8,6 | 4,3 | 191 |
| UCR.503.E120 | 20,1 | 55,6 | 23700 | 1x39 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 54,5 | 13 | 4,3 | 209 |
| UCR.503.G120 | 25 | 74,1 | 22800 | 1x37 | 3 | 2,1 | 9,9 | 56 | 72,66 | 17,3 | 4,3 | 227 |
| UCR.504.C120 | 18,7 | 49,4 | 32800 | 1x40 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 47,78 | 11,4 | 5,7 | 245 |
| UCR.504.E120 | 26,5 | 74,1 | 31500 | 1x39 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 71,68 | 17 | 5,7 | 269 |
| UCR.504.G120 | 33,2 | 98,8 | 30200 | 1x37 | 4 | 2,8 | 13,2 | 57 | 95,56 | 22,7 | 5,7 | 293 |
| UCR.505.C120 | 24 | 61,8 | 40900 | 1x40 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 59,24 | 14,1 | 7 | 301 |
| UCR.505.E120 | 34 | 92,7 | 39300 | 1x38 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 88,86 | 21,1 | 7 | 331 |
| UCR.505.G120 | 42,5 | 123,6 | 37600 | 1x37 | 5 | 3,5 | 16,5 | 58 | 118,48 | 28,2 | 7 | 361 |
| UCR.506.C120 | 28,9 | 74,1 | 49000 | 1x40 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 70,7 | 20 | 10 | 356 |
| UCR.506.E120 | 40,8 | 111,2 | 47000 | 1x38 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 106,04 | 30 | 10 | 392 |
| UCR.506.G120 | 51 | 148,3 | 45100 | 1x37 | 6 | 4,2 | 19,8 | 59 | 141,4 | 40 | 10 | 428 |








## Габаритные и присоединительные размеры UCR.350







## Габаритные и присоединительные размеры UCR.400



## Габаритные и присоединительные размеры UCR.450






## Габаритные и присоединительные размеры UCR.500

